I…
VOOR…
VAN TU…

E 71
1936/37

H. COPIJN & ZOON
GROENEKAN
BIJ UTRECHT

1936/37

Lavendel

STADSTUIN TE UTRECHT AANLEG H. COPIJN & ZOON

H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERS - TUINARCHITECTEN

GROENEKAN BIJ UTRECHT

TEL. MAARTENSDIJK 207

CATALOGUS

VAN VASTE PLANTEN, ROTSPLANTEN, ROZEN, HEESTERS, SIER- EN VRUCHTBOOMEN

1936 1937

INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN

POSTREKENING No. 11790
TEL. MAARTENSDIJK 207

Telegram-adres:
COPIJN ZOON GROENEKAN

BEZICHTIGING KWEEKERIJEN

Een bezoek aan onze kweekerijen zal U **een waar genoegen zijn.** Vele duizenden verschillende soorten planten van de kleinste rotsplanten tot groote boomen kunnen wij U laten zien. Voor niet-kenners zegt dat meer dan het opsommen van Latijnsche namen.

Al het plant-materiaal is van onberispelijke kwaliteit; ondanks de zeer lage prijzen worden de planten op tijd verplant en bespoten, zoodat levensvatbaar en gezond materiaal gegarandeerd kan worden. Daar **onze planten** tevens **op zandgrond gekweekt** worden, zijn deze van een **zeer fijn wortelgestel** voorzien, zoodat deze **goed aanslaan op elken grondsoort.**

Zonder vooraf bericht te geven, staan onze **kweekerijen voor bezoek open:** op werkdagen van 9 uur tot 18 uur en 's Zaterdags tot 13 uur.

Ligging onzer 4 kweekerijen: zie omslag, achterzijde.

Spoorweghalte Groenekan-Oost (zie tabel 36 spoorweggids) is slechts enkele minuten van onze kweekerijen verwijderd, zoo ook de afstand naar de **bushalte** van den dienst **Utrecht-Hilversum** (half-uur dienst; vertrek Stationsplein Utrecht).

VOORWAARDEN EN MEDEDEELINGEN

Prijzen: Alle vroegere noteeringen vervallen bij het verschijnen van dezen prijscourant.

Verzending. Bij bestelling gelieve men **de gewenschte wijze van verzending** op te geven, anders geschiedt deze op de ons het meest geschikt voorkomende wijze voor rekening en risico van den besteller.

Verpakking. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

Garantie. Voor den groei van het geleverde kan alleen worden ingestaan, wanneer **onder onze leiding of door ons personeel is geplant** en ook de verdere verzorging niets te wenschen heeft overgelaten. De dan eventueel niet aangeslagen planten worden in het eerstvolgend plantseizoen eenmaal door andere van gelijke kwaliteit vervangen, met dien verstande, dat de verpakkings- en verzendingskosten en het plantloon komen ten laste van den besteller. Niet gegroeide planten mogen in geen geval van de rekening worden afgetrokken. Bij zeer droge zomers en strenge winters stellen wij ons niet aansprakelijk voor abnormale sterfte onder de geleverde planten.

Betaling. Na ontvangst der rekening gelieve men het bedrag per postwissel over te maken of op onze **postrekening No. 11790** te doen overschrijven. Heeft een maand na levering nog geen betaling plaats gehad, dan wordt zonder nader advies en met verhooging der incassokosten gedisponeerd.

Provisie. Tuinlieden genieten de gebruikelijke provisie, mits zij ons hun adres opgeven. Deze wordt twee maal per jaar overgemaakt, nl. in Januari en in Juli.

TUINARCHITECTUUR

Van elken tuin, ongeacht de afmetingen, ligging of grondsoort, **is een harmonisch geheel te maken,** dat past bij het huis of omgeving. In de eerste plaats denken wij daarbij aan ruimte-verdeeling en kleurschakeering. Het welslagen hiervan hangt weer af van de **juiste keuze van het plantmateriaal,** vakkundige bewerking van den grond en het planten.

Het groote voordeel, dat de kweeker-tuinarchitect hierbij heeft, is dat hij in onmiddellijke omgeving het plantmateriaal voorhanden houdt, zoodat hij dit op juiste wijze weet toe te passen.

Onze firma kan daarbij bogen op een **bijna 150-jarige ervaring!**

Wij hebben in den loop der jaren de meest uiteenloopende objecten ontworpen of uitgevoerd, van de **kleinste stadstuintjes tot parken van 100 H.A.,** voorts sportterreinen, natuurbaden, begraafplaatsen, rots- en heidetuinen, daktuinen.

Vraagt ons advies en wij zijn gaarne bereid, U een ontwerp voor te leggen; desgewenscht zonder eenige verplichting Uwerzijds.

Een goede aanleg van Uw tuin kost thans niet veel, doch onkundig planten en experimenteeren kost geld!

Laten wij U even voorlichten – 't verbindt U tot niets.

Doorkijkje landgoed "de Breul" — Aanleg H. COPIJN & ZOON

ROZEN

Teneinde een gezonde en krachtige groei van rozen te verkrijgen, is aan te bevelen:
de grond twee of drie steek diep om te spitten en bemesten met oude stalmest. Bij het planten moeten de wortels recht naar beneden gespreid worden (beter de wortels iets in te korten dan gekromd in het plantgat duwen) de veredelingsplaats (waar de vertakking begint) moet bij de struikrozen ca. 7 cM diep onder de oppervlakte komen. Zoowel voor stam- als struikrozen is jaarlijks diep insnijden een vereischte – de laatste kunnen, indien zij op goede diepte geplant zijn, ongeveer gelijk met den grond afgesneden worden. Als regel moet het snoeien geschieden in de laatste week van Maart.
Z.g.n. „wild" schot, hetgeen te herkennen is aan de licht groene takken, welke dunne, scherpe doorns hebben en 7-tallige blaadjes, moet zoo diep mogelijk, vanaf de wortels verwijderd worden.
Klimrozen bloeien op de scheuten, welke het vorig jaar gevormd zijn, het beste is nu, jaarlijks de oude, afgedragen scheuten te verwijderen en de krachtige, nieuwe scheuten aan te binden. Alleen om zeer hooge planten te verkrijgen, moeten de oude takken bewaard blijven.

Botanische rozen dienen zoo min mogelijk gesnoeid te worden, deze krijgen dan hun sierlijke, natuurlijke vorm en bloeien rijkelijk op het oude hout; na ettelijke jaren kan desgewenscht het oude hout geheel weggenomen worden, om de struiken weer eens te verjongen.

Een eenvoudig middel tegen **bladluizen** en tegelijkertijd meeldauw (**„het wit"**) is het volgende:
In den loop van den zomer, te beginnen in Juni, moeten de rozen eenige malen bespoten worden met een oplossing in water van 2 % groene zeep, 1 % brandspiritus en 0.1 % salicylzuur (het salicylzuur dient eerst in de spiritus opgelost te worden).

STRUIK- EN STAMROZEN

THEEHYBRIDEN

Prijzen: **Struikrozen** (d.z. Theehybriden, Iersche rozen, Remontantrozen en Polyantha-rozen)
f 0.25 per stuk, *f* 20.– per 100.
Stamrozen (zie struikrozen, gemerkt *)
per stuk *f* 1.25, per 10 *f* 10.–.

Angèle Pernet. Groote, halfgevulde bloem, licht oranje met iets zalmkleur.

A.N.W.B. roos. Krachtige groeier, groote trossen, halfdubbele, bijna witte rozen, knop rose.

Baron Kraayenhof. Gevulde, vlakke bloem, zalm-geel met karmijn gerand.

***Betty Uprichard.** Krachtige groeier, rijkbloeiend, buitenzijde zalmrood, binnenzijde zalmrose. Zeer welriekend!

***Charles P. Kilham.** Laagblijvende, zeer rijkbloeiende roos, zacht oranje-rood; welriekend.

Columbia. Welriekende, rose roos, zeer geschikt voor kas.

***Comtesse Vandal.** Struik met rechtopgaande stengels; bloemen licht rose met zalmrose centrum. Zeer lange knop. Theegeur!

***Covent Garden.** Rijkbloeiende perkroos, halfgevuld, rood.

***Dame Edith Helen.** Geheel gevulde bloem, egaal rose, zeer welriekend.

Daily Mail Scented. Mooi gevormde, donker fluweelroode roos, zeer sterk geurend. Groeit niet hoog.

Donald Mac Donald. Mooi gevormde knop, bloem halfdubbel, karmijnrose.

Edo Bergsma. Rijkbloeiend met groote trossen, sierlijke, halfgevulde, zachtrose bloemen.

E. G. Hill. Gevulde, welriekende, donkerkarmijnroode roos.

***E. J. Ludding.** Sierlijk gevulde roos, rose-rood met zachte theegeur; sterke groeier.

***Etoile de Hollande.** Rijkbloeiende, bijna gevulde, zeer sierlijke, donkerroode roos; heerlijke geur.

***Général Mac. Arthur.** Mooie, helderroode roos, rijkbloeiend en welriekend. Ook goed voor halfschaduw.

Georgeous. Groote, gevulde roos, zalmrose.

***Gloire de Hollande.** Donkerrood, halfgevuld. Wordt niet hoog.

Golden Emblem. Groote, gevulde, gele roos: oranje knop. Glimmend blad

***Golden Ophelia.** Rijkbloeiend, crême met goudgeel centrum.

Graaf Godard Bentinck. Krachtige groeier; bloemen licht karmijnrood.

Gwyneth Jones. Opvallende kleur: oranje-karmijn.

Hadley. Zeer bekende, mooie, donkerfluweelroode roos, heerlijk geurend.

Heinrich Gaede. Gevulde roos, opvallend oranje-geel met karmijn, gezonde groeier met glimmend blad. Per stuk *f* 0.30.

Heinrich Wendland. Rose met karmijn geaderd, koperkleurige gloed. Echte theeroosgeur. Glimmend blad.

Henry Winnet. Gevulde, helderroode roos, zeer welriekend.

Joanna Hill. Krachtige groeier, groote trossen met groote, gevulde, crême-gele bloemen.

Julien Potin. Krachtige groeier. Grootbloemig, halfgevuld, lichtgeel, kanariegeel centrum.

Kaiserin Augusta Victoria. Rijkbloeiende, melkwitte roos.

Katharina Pechthold. Nieuwe roos, sierlijk halfgevuld, oranje-rose; welriekend.

Lady Alice Stanley. Groote, gevulde, zachtrose, welriekende roos.

***Lady Hillingdon.** Sierlijke roos met dunne twijgen, licht oranje-geel.

Lady Inchiquin. Opvallende vermiljoen-rose kleur. Zachte geur.

Lady Pirry. Rijkbloeiend; zalmrose tot lichtrose bloem.

Laurent Carle. Mooie roos, glanzend rood, welriekend. Krachtige groeier.

Lieutenant Chauré. Bloedrood, verkleurt niet, zachte geur.

Louise Cath. v. Breslau. Laagblijvende struik met glimmend blad. Gevulde zalmrose bloem.
Louise Lilia. Heerlijk geurende, donkerroode roos.
Los Angeles. Grootbloemig, koperkleurig zalmrose.
Mabel Morse. Laagblijvend met glimmend blad. Zeer groote, halfgevulde bloem, kanariegeel.
Mme. Abel Chatenay. Sierlijke bloem, licht zalmrose. Theeroos-geur.
*__Mme. Butterfly.__ Krachtige groeier, geeft groote trossen, licht zalmrose. Zoete geur.
*__Mme. Caroline Testout.__ Groote, bijna ronde, gevulde bloem, rose, zeer welriekend.
Mme. Edouard Herriot. Zalmkleurig koraalrood met gele nuance. Heerlijke theeroos-geur.
*__Mme. Jules Bouché.__ Rijkbloeiende, witte roos met theeroos-geur. Krachtige groeier.
*__Mme. Léon Pain.__ Sierlijke bloem, zacht rose. Rijkbloeiend.
Mme. Maurice de Luze. Gevulde bloem, groot, zacht rose-rood; welriekend.
*__Mme. Pierre S. du Pont.__ Zuivergeel, welriekend.
Mme. Raymond Gaujard. Nieuw! Zeer groot en sierlijk, rood met oranje gloed.
*__Mme. Segond Weber.__ Gevulde, schotelvormige roos, zalmrose met donkerder centrum. Theeroos-geur.
*__Marcia Stanhope.__ Zeer groote, zuiver witte, fijn geurende roos.
Margaret Dickson Hamill. Half gevuld, licht abricoosgeel. Welriekend.
*__Mevr. G. A. van Rossem.__ Oranje-geel, bij het opengaan rood gevlamd.
*__Mevr. Henry Daendels.__ Krachtige groeier, zacht rose met abricoosgele binnenzijde.
Mevr. Welmoet van Heek. Sterke groeier, karmijn-purper.
Mrs. A. R. Barraclough. Gevulde, welriekende roos, karmijn-rose.
Mrs. Charles Lamplough. Grootbloemig, licht rose, bijna wit.
Mrs. Henry Bowles. Mooie, rose kleur, verschiet bijna niet. Zachte geur.
*__Mrs. Henry Morse.__ Rijkbloeiend; buitenzijde bloem rose-rood, binnenzijde licht rose. Theeroosgeur.
Mrs. Henry Winnet. Mooie gevormde, scharlakenroode, welriekende bloem.
Mrs. Samuel Mc. Gredy. Koperkleurig zalmrose, met sierlijk, donker blad.
Mrs. Wemyss Quin. Crême-geel. Glimmend blad.

GOUDVLINDER



*__Ophelia.__ Licht zalmkleurig-rose. Zachte geur.
Patience. Laagblijvende, rijkbloeiende roos, rose-rood.
Pharisäer. Rijkbloeiende, gevulde, zacht rose roos.
Pius XI. Grootbloemig, halfgevuld, melkwit; zachte theeroosgeur.
Portadown. Grootbloemig, fluweel-rood.
*__Président Déville.__ Mooie groeier met donker blad. Welriekende roos, donker zalmrose.
Président Herbert Hoover. Sterke groeier, licht karmijn met geel.
Prince de Bulgarie. Buitenste bloembladeren wit, centrum zalmrose.

Radiance. Welriekende, halfgevulde roos, lichtrose met donkerrose buitenkant.
Red Letter Day. Half-dubbele, sierlijke, kleine, fluweelroode roos. Zeer rijkbloeiend.
Rose Berkley. Laagblijvend, zalmrose met iets oranjegeel.
***Shot Silk.** Laagblijvend met glimmend blad. Zacht rose met oranjezalmkleur geschaduwd.
Souvenir de George Pernet. Groote bloem, bijna gevuld, diep rose; theeroosgeur. Laagblijvend.
Souvenir de H. A. Verschuren. Gevulde roos, krachtige groeier. Lichtgeel.
Ville de Paris. Rijkbloeiende, kanariegele roos. Bronsgroen blad.
W. C. Gaunt. Mooi gevormde, donker karmijnroode roos.
W. E. Chaplin. Groote bloem, donkerrood, zachte geur.
***White Ensign.** Sierlijke bloem, wit. Sterke groeier.
Wilhelm Cordes. Laagblijvend met bruinachtig blad. Halfgevuld, zalmkleurig met gele nuance.

ENKELE IERSCHE ROZEN

Onder deze groep rangschikt men de enkele rozen, welke dus ongeveer vijf bloembladeren hebben. Zeer sierlijke knop en groote bloemen, welke niet geuren. Bijzonder aan te bevelen voor tusschenplanting in heestergroepen.

Dainty Bess. De hooge stengels dragen zacht rose bloemen met donkere meeldraden.
Glow Worm. Oranje-rood.
Goudvlinder. Rijkbloeiend, halfdubbel, goudgeel.
Irish Glory. Rijkbloeiend, sierlijk, rose-rood.
Old Gold. Halfdubbel, licht zalmgeel, wordt lichter.
Ulster Volonteer. Zeer grootbloemig, karmijnrood.

REMONTANT-ROZEN

Bij deze rozen valt de voornaamste bloei in de maanden Juni en Juli; het zijn sterke, hooge groeiers met zeer groote bloemen.

Coronation. Rose.
Frau Karl Druschki. Extra groote bloem, zuiver wit.
Général Jacqueminot. Gevuld, helder rood, zéér welriekend.
George Dickson. Gevuld donker fluweelrood; zachte geur.
H. E. Richardson. Dubbele roos, fluweelachtig vuurrood.
Hugh Dickson. Halfgevuld, donkerrood.
Paul Neyron. Geheel gevuld, donkerrose.

POLYANTHA-ROZEN

Hieronder zijn begrepen de z.g.n. Trosroosjes, welke uitmunten in zeer rijke en langdurige bloei. Geur komt weinig voor. De „Poulsen"-soorten hebben opvallend groote bloemen en worden hoog.

Ellen Poulsen. Vrij groote bloem, dubbel, licht rose, laagblijvend.
Else Poulsen. Sterkgroeiend, zeer rijkbloeiend; groote, enkele, zacht rose bloemen.
Erna Tesschendorff. Laagblijvend, donkerrood, dubbel.
Gloria Mundi. Opvallend; oranje-roode, dubbele roosjes.
Fire Glow. Kleine, helder oranje roosjes. Blijft laag.

Karen Poulsen. Groote, enkele, warmroode bloemen. Krachtige groeier, zeer mooi. Per stuk *f* 0.30.

Kirsten Poulsen. Groote, enkele, scharlakenroode bloemen. Wordt hoog.

Marie Pavic. Rijkbloeiend, wit met iets rose.

Mevr. v. Straaten van Nes. Middengroote, karmijnroode bloemen met gegolfde bloemblaadjes. Bronskleurig blad. Per stuk *f* 0.30.

Miss Edith Cavell. Zeer mooi, laagblijvend, donkervuurrood.

Nathalie Nijpels. Vrij groote, halfdubbele bloem, zacht rose, welriekend.

Orléans Rose. Donker rose, dubbel.

Paul Grampel. Bloem iets grooter dan Gloria Mundi, oranje-rood.

Rödhätte. Vrij groote bloem, dubbel, helder lichtrood.

Yvonne Rabier. Dubbel, helder wit, laagblijvend.

Salmon Spray. Vrij groote, dubbele bloem, zalmrose.



ROSA FOETIDA

KLIMROZEN

Zware, gebonden planten. Prijs per stuk *f* 0.50 per 10 *f* 4.–.

DOORBLOEIENDE SOORTEN

Albertine. Dubbel, grootbloemig vermiljoen-rose met gele nuance.

Blaze. Nieuw! Als Paul's Scarlet Climber, doch doorbloeiend; diep scharlakenrood. Per stuk *f* 0.60.

Bouquet d'Or. Goudgele theeroos, goed voor lage muren.

Climbing American Beauty. Sterke groeier met enkele, rose-roode bloemen.

Climbing Gen. Mac. Arthur. Bekende helderroode, dubbele, welriekende roos.

Climbing Mme. Carl. Testout. Zeer groote, gevulde, rose roos. Wordt niet hoog. Heerlijk geurend.

Climbing Etoile de Hollande. Prachtige, welriekende, donkerroode roos. Wordt niet bijzonder hoog.

Florence Haswell Veitch. Groote, welriekende, vuurroode roos.

Gloire de Dyon. Roomwit met zalmkleur; zachte geur.

Grusz an Teplitz. Geeft groote bloemen in trossen, dubbel vuurrood. Wordt niet hoog.

Lemon Pillar. Licht citroengeel, sierlijke bloem.

Mme. Alfred Carrière. Wit met iets rose, geelachtig hart; welriekend.

Neervelt. Halfgevuld, prachtig donkerrood.

New Dawn. Sierlijke roos, zacht rose met wit. Glimmend blad, gezonde groeier. Per stuk **f 0.60.**

Paul Noël. Gezonde groeier, glimmend blad. Gevuld, koperkleurig zalmrose; niet groote bloem.

Phyllis Bide. Kleinbloemig, lichtgeel met zalmrose, wordt bijna wit. Groeit niet hoog.

Trier. Wit met geel hart. Trosroos, matige groeier.

Waltham Climber. Grootbloemig, gevuld, donker karmijn tot helder kersrood.

Zéphérine Drouhin. Bekende soort, nagenoeg zonder doorns, licht rood.

EENMAAL BLOEIENDE SOORTEN

In het algemeen vallen hieronder de meer kleinbloemige trosrozen, waarvan de bloeitijd valt in Juni-Juli.

American Pillar. Zeer sterke groeier, geeft groote trossen, enkele bloemen, rose-rood met wit hart.
Cato. Halfdubbel, licht rose; bloeit zeer vroeg.
Crimson Rambler. Sterke groeier, rijkbloeiend; helder rose, dubbele bloemen.
Dorothy Perkins. Sterke groeier, rijkbloeiend; helder rose, dubbele bloemen.
Excelsa. Rijkbloeiend, groote trossen, gevulde, donkerroode bloemen.
Gerberose. Grootbloemig, halfdubbel, zacht rose.
Goldfinch. Matige groeier, licht geel.
Grusz an Zabern. Zeer vroeg, helderwit, dubbel.
Helenae. Gevulde bloem, wit op geelwitten grond.
Hiawatha. Sierlijke bloeier, enkel, scharlaken met wit hart.
Lady Gay. Gevuldbloemig, rose, iets donkerder dan D. Perkins.
Lady Godiva. Gevulde bloemen, groote trossen, licht zalmrose.
Newport Fairy. Enkelbloemig, helderrose met licht oog.
Paul's Scarlet Climber. Zeer rijk bloeiend met opvallend scharlakenroode, groote bloemen.
Princes van Oranje. Oranje-roode trosroos (als Gloria Mundi). Blijft het best gezond tegen een open hekwerk. Per stuk *f* 0.60.
Snowflake. Groote trossen sneeuwwitte bloemen. Bloeit laat.
The Farquar. Bloemen geheel gevuld, zacht-rose.
White Dorothy Perkins. Rijkbloeiend, gevuld, wit, soms met iets rose.

BOTANISCHE ROZEN

Deze soorten worden gebezigd voor losse groepeering in borders en worden op dezelfde wijze als heesters behandeld.

Rosa carolina (lucida). Struik tot ongeveer 1 M met glimmend blad, bloeit rose . . . . *f* **0.30**
– **centifolia var muscosa Baron de Wassenaar. Mosroos.** Gevuld, rood . . . . - **0.30**
– **centifolia var. muscosa Blanche Moreau. Mosroos.** Gevuld, wit . . . . - **0.30**
foetida (lutea) var. bicolor. Bloeit zeer rijk, buitenzijde bloem geel, binnenzijde oranje-rood . . . . - **0.35**
– **foetida (lutea) var. striata.** Bloeit geel met rood gestreept - **0.35**
– **Helenae.** Sterke groeier, geeft welriekende, witte trossen - **0.50**
– **gallica var. officinalis. Provincieroos.** Rose, gevulde en zeer welriekende roos *f* **0.30**
– **Moyesii.** Wordt een hooge struik, bloeit bloed-rood en geeft later mooie, lange bottels . . . . . . - **0.35**

ROSA SPINOSISSIMA

Rosa Moyesii var. Fargesii. Als boven, doch donkerder rood bloeiend . . . . *f* **0.35**

– **nitida.** Wordt niet hooger dan 1 M, bloeit karmijnrose . . **- 0.35**

– **omeiensis var. pteracantha.** Wordt een hooge struik, waarvan de takken met zeer groote, gebogen doorns bezet zijn. Geeft witte bloemen . . . . **- 0.35**

– **rubiginosa** (eglanteria). **Sweet Briar of Eglantier.** Heggeroos met welriekend blad, bloeit rose . . . . **- 0.10**

per 100 **- 6.–**

– **rubiginosa var. Bradwardine.** Bloeit mooi helder rose . . **- 0.30**

– **rubiginosa var. Lady Penzance.** Bloeit kopergeel . . . . **- 0.30**

– **rubiginosa var. Lord Penzance.** Bloeit rose met geel hart **- 0.30**

– **rubrifolia.** Vrij hooge struik met blauw bewaasd, bruin blad, geeft rose bloemen . . . . **- 0.30**

– **rugosa. Japansche Bottelroos.** Geeft groote, enkel roode bloemen en daarna groote bottels, waarvan zeer fijne gelei gemaakt kan worden . . . . **- 0.25**

– **rugosa var. alba.** Als boven, doch wit bloeiend . . . . **- 0.25**

– **rugosa var. Blanc double de Coubert.** Dubbel zuiver wit **- 0.30**

– **rugosa var. Schneezwerg.** Laagblijvend, doorbloeiend, dubbel wit . . . . **- 0.35**

– **setipoda.** Vrij hooge struik met lila-rose bloemen en roode bottels in het najaar . . . . **- 0.35**

– **spinosissima. Duinroosje.** Laagblijvend, bloeit vroeg, wit **- 0.30**

– **spinosissima var. pimpinellifolia.** Zeer kleinbladige, kruipende soort, witbloeiend . . . . **- 0.35**

– **spinosissima var. Stanwell perpetual.** Wordt ruim 1 M hoog, doorbloeiend dubbel zacht rose, welriekend . . . **- 0.35**

– **villosa** (pomifera). Bloeit rose en geeft groote vruchten, geschikt om gelei te maken . . . . **- 0.30**

COLLECTIE 10 BOTANISCHE ROZEN voor heestergroepen, borders of rotstuin . . . . *f* **2.50**

ACHILLEA FILIPENDULINA
PARKER'S VAR.

VASTE PLANTEN EN SNIJBLOEMEN.

Hieronder zijn gerangschikt die planten, welke jaarlijks overblijven. Als in den winter het loof afgestorven is, kan dit verwijderd worden, terwijl de onderaardsche stengel- en worteldeelen het volgend jaar weer uit zullen loopen. De meeste planten zullen na ongeveer 4 jaar zóó uitgestoeld zijn, dat het wenschelijk is, deze òf in het voorjaar, òf in September uit den grond te nemen en de meest krachtige deelen er van af te scheuren en opnieuw te planten in goed gespitten en bemesten grond. Aldus wordt voorkomen, dat de bloemrijkheid zal verminderen. Bij de beschrijving hebben wij de gemiddelde hoogte vermeld en tevens als bloeitijd de hoeveelste maand.

S – duidt aan: geschikt voor snijbloem.

Vaste planten voor borderbeplanting		
	25 stuks voor snijbloemen	*f* **4.50**
	25 „ idem extra „	**- 5.–**
	per 100 stuks, onze keus	**- 17.50**

Groepeeringsschetsje wordt op verlangen gratis toegevoegd.

Voor Rotsplanten zie pag. 50

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Acanthus mollis latifolius. Groote bladeren en rechte stengel met wit-purpere, kransstandige bloemen	70	7–8	*f* **0.20**
S **Achillea filipendulina Parker's var.** Op de stevige stengels staan breede, platte schermen met kleine, gele bloemen	90	7–9	**- 0.20**
S – **milefolium Cerise Queen. Duizendblad.** Kersroode bloemen in platte trossen	50	6–8	**- 0.20**

ANEMONE JAP. HONORINE JOBERT

ANEMONE NEMOROSA

			Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S	**Achillea milefolium**	**Delicate.** Doorbloeiend, rose	50	6–9	*f* **0.20**
S	– –	**Kelwayi.** Karmijnrood . . .	50	6–9	- **0.20**
S	– **ptarmica**	**fl. pl. Boule de Neige.** Rijkbloeiend met kleine, helderwitte bloempjes	50	7–8	- **0.20**
S	– –	**fl. pl. Perry's White.** Wordt iets hooger	60	7–8	- **0.20**
S	– –	**fl. pl. The Pearl.** Bloempjes geheel gevuld, helderwit . .	60	7–8	- **0.20**
S	**Aconitum**	**autumnale. Monnikskap.** Lange stengels met donkerblauwe bloemen . .	150	8–9	- **0.20**
S	–	**Fisheri.** Compacte groei, grootbloemig helderblauw	50	9	- **0.20**
S	–	**hybr. Newry Blue.** Zeer vroeg bloeiend, diepblauw	150	6–7	- **0.25**
S	–	**hybr. Spark's var.** Zeer donkerblauw .	150	7–8	- **0.20**
S	–	**napellus bicolor.** Mooi grootbloemig, lichtblauw	100	7–8	- **0.25**

ANTHEMIS TINCTORIA KELWAYI

AQUILEGIA CANADENSIS

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Aconitum volubile.** Donkerblauw. – Is goed als klimplant te bezigen	180	7 – 8	*f* **0.20**
	Agrostemma – zie Lychnis.			
S	**Anaphalis margaritacea.** (Gnaphalium). **Parelbloem.** Witwollige plant, met witte bloempjes. Strooibloem!	40	7 – 8	- **0.15**
S	**Anchusa italica Dropmore.** Groote soort „Ossetong", breed vertakte stengel met gentiaanblauwe bloemen	150	6 – 8	- **0.20**

				Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Anchusa**	**italica Lissadel.** Met groote, blauwe bloemen		150	6 – 8	*f* **0.20**
S	–	**italica Opal.** Meer gedrongen, opaalblauw		120	6 – 8	- **0.20**
S	–	**myosotidiflora.** Vroeg bloeiend met blauwe bloempjes als vergeet-mij-niet.				
	Anemone	**japonica**	**hybriden. Herfstanemonen.** Zeer mooie herfstbloeiers voor niet te drogen grond, moeten 's winters iets gedekt worden.			
S	–	–	**Alice.** Nieuw, donkerrose .	50	8 – 10	- **0.25**
S	–	–	**Autumn Queen.** Rose . . .	50	8 – 10	- **0.25**
S	–	–	**Honorine Jobert.** Zeer mooi, zuiver wit	80	8 – 10	- **0.20**
S	–	–	**Königin Charlotte.** Lila-rose, halfdubbel	60	8 – 10	- **0.20**
S	–	–	**Loreley.** Halfdubbel, lilaroserood	50	8 – 10	- **0.25**
S	–	–	**Kriemhilde.** Halfdubbel, rose-rood	60	8 – 10	- **0.25**
S	–	–	**Louise Uhink.** Zeer groote, halfdubbele, zuiver witte bloemen	80	8 – 10	- **0.25**
S	–	–	**Profusion.** Laagblijvend, donkerrood	40	8 – 10	- **0.25**

ASTER AMELLUS



HERFSTASTER

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S **Anemone japonica rosea perfecta.** Rijkbloeiend, rose	80	8–10	*f* 0.20
S – – **Whirlwind.** Halfdubbel met iets gedraaide, witte bloembladeren	60	8–10	- 0.20
– **nemorosa. Boschanemoon.** Zeer goed voor onderbeplanting in bosschen. Bloeit rose met wit	10	3–4	- 0.10
– – **cornubiense.** Blauw met roode gloed. Laat	15	5	- 0.15
– – **Robinsoniana.** Licht blauw met gele meeldraden	15	4–5	- 0.15
– – **Royal Blue.** Helder lila blauw	15	4–5	- 0.15
S **Anthemis tinctoria Kelwayi.** Grijsgroen bebladerde plant met gele, magarietachtige bloemen	70	6–10	- 0.20
S **Aquilegia canadensis. Akelei.** Geeft langgespoorde, rood met gele bloemen	50	5–6	- 0.20
S – **chrysantha.** Goudgele, langgespoorde bloemen. Goed voor schaduw	60	6–7	- 0.20
S – **coerulea.** Zeer mooi blauw met wit	50	6–7	- 0.20
S – **coerulea rosea.** Bloeit rose	50	6–7	- 0.20
S – **coerulea** hybriden (haylodgensis). Opstaande stengels en gemengde kleuren	60	6–7	- 0.20
S **Armeria hybr. Bees Ruby.** Groote, bolvormige bloemhoofdjes op lange stelen	50	6–7	- 0.20
S **Arnica sacchalinensis. Wolverlei.** Zeer goed voor drogen grond. Rijkbloeiend met groote, gele bloemen	40	5–9	- 0.20
Arrhenatherum bulbosum variegatum. Zeer fijnbladig, zilverbont siergras	30		- 0.20
Artemisia lactiflora. Geeft groote trossen, kleine, roomwitte bloempjes. Donkergroen blad	150	8–10	- 0.20

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
	Artemisia purshiana. Geheele plant grijsgroen .	100	9 – 10	*f* **0.25**
S	**Aruncus silvester** (Spirea aruncus). Groote vertakte trossen, geheel crême-witte, lange, ronde zijtakjes	120	6 – 7	- **0.20**
S	– **silvester Kneiffii.** Helderwit en met fijn ingesneden bladeren	70	7 – 8	- **0.25**
	Arundinaria (Bambusa) zie groenblijvende heesters.			
	Arundo Donax. Donauriet. Zeer mooie sierplant, breede, sierlijke bladeren. Moet 's winters gedekt worden	250		- **0.40**
	Asclepias Cornuti (Syriaca). **Zijdeplant.** Grijsachtig behaard blad, rose-gele bloemen, zeer honingrijk	90	7 – 8	- **0.20**
	– **tuberosa. Knolzijdeplant!** Breede tros met mooie, oranje bloemen	50	6 – 7	- **0.25**
	Asperula odorata. Lieve-vrouwen-bedstroo. Voortkruipende plant, goed voor schaduw, bloeit wit	25	5	- **0.10**
	Asphodelus lutea. Lelie-achtige plant, geeft een lange stengel met gele bloemen . . .	80	5 – 7	- **0.20**
	Aster acris. Zeer mooie, lage, breed vertakte soort, met sierlijke, lila-blauwe bloempjes . . .	70	8 – 9	- **0.20**
	– **acris nanus** (ramosa compacta). Blijft zeer laag, ook geschikt voor rots. Lila-blauw . .	30	8 – 9	- **0.20**
	– **amellus hybriden.** Zeer mooie, grootbloemige asters, welke niet hoog worden:			
	– – **Beauté Parfaite.** Zeer groot, donker violet-blauw, heldergeel hart . . .	50	8 – 10	- **0.25**
	– – **Framfieldii.** Rijkbloeiend, diepblauw	60	8 – 10	- **0.25**
	– – **King George.** Zeer grootbloemig paars-blauw	60	8 – 10	- **0.25**
	– – **Lutetia.** Zeer sterke soort, zacht lila	70	8 – 10	- **0.25**
	– – **Perry's Favorite.** Helder lila-rose .	50	8 – 10	- **0.25**
	– – **Preziosa.** Violet-blauw	50	8 – 10	- **0.25**

ASTILBE HYBR. VENUS.





CAMPANULA PERSICIFOLIA GLADYS

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Aster amellus Rudolf Goethe. Zeer grootbloemig, lavendelblauw	50	8 – 10	*f* **0.25**
– **amellus rubellus.** Rechte stengels, bloeit lila-rood . .	60	8 – 10	**- 0.25**
– **amellus Ultramarin.** Donkerblauw	50	8 – 10	**- 0.25**
– **cordifolius Photograph.** Sierlijk, breed vertakte tros, lilablauw	120	8 – 9	**- 0.20**
– **ericoides Amy.** Met horizontaal afstaande zijtakken, helderblauwe, kleine bloempjes .	75	9 – 10	**- 0.20**
– **ericoides Delight.** Met witte bloempjes	75	9 – 10	**- 0.20**
Aster ericoides Golden Spray. Lichtgele bloempjes met geel hart	75	9 – 10	**- 0.20**
– **ericoides formosissima.** Rose	70	9 – 10	**- 0.20**
– **horizontalis.** Zijtakken staan horizontaal uit, blad is bruin, bloeit wit met rood hart . .	60	8 – 9	**- 0.20**
– **hybridus luteus.** Rijkbloeiend met kleine, gele bloemen	60	8 – 9	**- 0.20**
– **novii-belgii-hybriden:**			
– – **Anita Ballard.** Helder lavendelblauw, halfgevuld	110	9 – 10	**- 0.20**
– – **Artis.** Lila-blauw	100	9 – 10	**- 0.20**
– – **Beauty of Colwall.** Grootbloemig, blauw	120	9 – 10	**- 0.20**
– – **Blue Gem.** Donker violet-blauw . . .	130	9 – 10	**- 0.20**
– – **Bouquet Rose.** Zeer mooi, rose . . .	120	9 – 10	**- 0.20**
– – **Climax.** Zeer hoog, laatbloeiend, lila .	200	10	**- 0.20**
– – **Countess of Dudley.** Zeer compact, helderrose	40	9 – 10	**- 0.30**
– – **Dick Ballard.** Zeer mooi, dubbel rose .	120	9 – 10	**- 0.25**
– – **Erica.** Dubbel lila-rood	100	9	**- 0.20**
– – **Ethel Ballard.** Groote, halfgevulde bloemen, zacht lila-rose	110	9	**- 0.25**

CENTAUREA MONTANA





CHEIRANTHUS ALPINUS MOONLIGHT

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Aster novii belgii Elegante. Paars	110	9	*f* **0.25**
– – **Feltham Blue.** Helder blauw, goudgeel hart	140	9–10	- **0.20**
– – **Joan Vaughan.** Halfdubbel, grootbloemig, mauve . . .	130	9	- **0.20**
– – **Lady Lloyd.** Lilarose met roodbruin hart	100	9–10	- **0.20**
Aster novii belgii Litte Boy Blue. Stevige plant, rijkbloeiend, dubbel, donkerblauw .	80	9	- **0.25**
– – **Little Pink Lady.** Rijkbloeiend, stevige compacte plant, helderrose	70	10	- **0.25**
– – **Lustre.** Lilarood	100	9–10	- **0.20**
– – **Maggie Perry.** Zéér grootbloemig, lila-rose	100	9–10	- **0.20**
– – **Nancy Ballard.** Dubbelbloemig, lila-rood	100	9	- **0.20**
– – **Perry's White.** Zeer goede witte soort	110	9–10	- **0.20**
– – **Rachel Ballard.** Rijkbloeiend, zuiver rose	100	9	- **0.20**
– – **Red Rover.** De meest donker roode variëteit	120	9–10	- **0.25**
– – **Sam Banham.** Grootbloemig, zuiver wit	140	9–10	- **0.20**
– – **St. Egwin.** Kleinbloemig, rose-rood .	100	9–10	- **0.20**
– – **White Lady.** Wit	120	9–10	- **0.20**
– **novae-angliae hybriden:**			
– – **Barr's Pink.** Wordt hoog, geeft zeer mooie, zuiver rose bloemen	175	9–10	- **0.25**
– – **Glory of Colwall.** Lavendelkleurig, dubbel	150	9–10	- **0.20**
– – **Lill Fardell.** Grootbloemig, rose-rood .	175	9–10	- **0.20**
– – **Mrs. S. T. Wright.** Purperblauw . . .	175	9–10	- **0.20**
– – **Ryecroft Purple.** Grootbloemig, purper	175	9–10	- **0.20**
– **ptarmicoides major.** Rijkbloeiend met breede trossen, kleine, witte bloemen	80	9	- **0.20**
– **puniceus pulcherrimus.** Wordt zeer hoog, licht blauw	180	9–10	- **0.20**

COLLECTIE van 12 stuks in 12 soorten	*f* **1.75**
COLLECTIE van 25 stuks in 25 soorten	- **4.–**

S **Astibe hybriden** (Spiraea's). Bekende planten welke vertakte, pluimvormige bloemtrossen geven in Juli–Aug. Niet te droge en halfbeschaduwde standplaats is het best.

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Astilbe hybride Amethyst. Zeer groote trossen, rose-violet . .	150	7	*f* **0.20**
– – **Betsy Cuperus.** Decoratief, zeer lange trossen, wit met rose gloed . .	150	8	- **0.20**
– – **Ceres.** Elegante tros, licht lila-rose . . .	90	7	- **0.20**
– – **Diamant.** Zuiver wit . .	80	7	- **0.20**

CHRYSANTHEMUM IND. POMP. MISS NELLY

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Astilbe hybride Freule v. d. Bosch. Donker zalmrose	60	7	*f* **0.20**
– – **Gertrud Brix.** Nieuw! Dichte trossen, gevulde bloemen, donkerkarmijn . .	70	7 – 8	- **0.30**
– – **Gloria Purpurea.** Dicht gevuld, zalmrood	60	7	- **0.25**
– – **Granat.** Mooie kleur, karmijn-rose . .	70	7 – 8	- **0.25**
– – **Gruno.** Zalmkleurig rose	120	8	- **0.20**
– – **Gunther.** Lange trossen, schitterend helder rose	100	7	- **0.20**
– – **Jo Ophorst.** Sierlijke tros, purperrood	150	7	- **0.25**
– – **Koning Albert.** Nieuw! Laatbloeiend, witte bloemen tegen donkere stengels	150	8	- **0.25**
– – **Lachskönigin.** Licht zalmkleurige tros	100	7 – 8	- **0.20**
– – **Meta Immink.** Gevulde, spitspyramidale tros, licht paarsachtig rose . . .	110	7 – 8	- **0.20**
– – **Moerheimi.** Groote trossen, crême-wit; blad is bruin	180	7 – 8	- **0.25**
– – **Queen Alexandra.** Vroegste soort, helder rose	60	6 – 7	- **0.20**
– – **Rosa Perle.** Zacht rose	60	7	- **0.20**
– – **Salland.** Zeer groote trossen, paarsrood	160	7 – 8	- **0.20**
– – **Venus.** Zacht rose	100	7	- **0.20**
S – **davidii.** Mooie soort met donker paarse trossen	150	8	- **0.20**
– **simplicifolia rosea.** Laagblijvend met sierlijk gebogen, zacht rose trossen	35	7 – 8	- **0.20**
– **sinensis pumila.** Met stevige, rechtopstaande trossen, paars-rose	35	8 – 9	- **0.20**
Astrantia major. Zilverachtig-rose bloempjes staan half-bolvormig opeen. Bloeit zeer lang . .	50	7 – 9	- **0.20**
Bocconia, zie Macleya.			
S **Boltonia asteroides.** Vrij stevige, hooge plant, zeer laat bloeiend met rose-witte, talrijke bloempjes	180	9 – 10	- **0.20**
Buphthalmum salicifolium. Met ca. 5 cM groote, gele bloemen	50	6 – 9	- **0.20**
Calystegia pubescens fl. pl. Dubbele akkerwinde. Geeft rose bloemen. Zeer goed als kruip- of klimplant		6 – 9	- **0.15**

			Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
	Campanula	**carpatica.** Klokjesbloem, zeer geschikt als voor-beplanting van een border, rijkbloeiend met groote, wijde klokken, helder blauw	30	7–9	*f* 0.15
	–	**carpatica alba.** Als boven, doch wit	30	7–9	- 0.15
	–	**carpatica Riverslea.** Meer platte bloemen, donkerblauw	30	7–9	- 0.20
	–	**carpatica White Star.** Schaalvormige bloem, wit	30	7–9	- 0.20
S	–	**glomerata superba** (dahurica). Met etage-gewijze, kransstandige, violetblauwe bloemen	40	6–7	- 0.20
S	–	**lactiflora.** Mooie, vertakte plant, rijk bloeiend, lichtblauw	80	6–8	- 0.20
S	–	**lactiflora alba.** Met witte bloemen .	80	6–8	- 0.20
S	–	**lactiflora Molyneux.** Grootbloemig, lichtblauw	80	6–8	- 0.25
S	–	**latifolia.** De stengel is bezet met groote, behaarde, knikkende, lichtviolette klokken, zeer goed voor meer beschaduwde plaatsen	80	6–7	- 0.20
S	–	**latifolia alba.** Als boven; witbloeiend	80	6–7	- 0.20
S	–	**latifolia macrantha.** Forscher, paarsblauw	100	6–7	- 0.25
	–	**nobilis.** Stengel met zeer groote, blauwe klokken	50	6–7	- 0.20
S	–	**rapunculoides.** Zeer goede soort voor verwildering, spitse, aarvormige tros, hangende paarsblauwe bloemen . .	100	6–8	- 0.15
S	–	**persicifolia.** Rechte, weinig vertakte bloemstengel met wijde, groote, blauwe klokken	50	7–8	- 0.20
S	–	**persicifolia Gladys.** Zeer mooi, met dubbele, diepblauwe klokken. Nieuw!	50	7–8	- 0.30
S	–	**persicifolia L. W. Copijn.** Als voorgaande, dubbel wit. Gezonde groeier! Nieuw!	50	7–8	- 0.30
S	–	**persicifolia Telham Beauty.** Grootbloemig, blauw	50	7–8	- 0.25

CHRYSANTHEMUM MAXIMUM

		Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S	**Centaurea dealbata. Overblijvende korenbloem.** Bloeit rose-rood	60	7–8	f 0.20
S	– **montana.** Mooi blauw	50	6–9	- 0.20
S	– **montana alba.** Bloeit wit	50	6–9	- 0.20
S	– **montana grandiflora.** Grootere bloemen, violetblauw	50	6–9	- 0.20
S	– **montana maxima rosea.** Grootbloemig, rose-karmijn	50	6–9	- 0.20
S	– **ruthenica.** Hooge, rechte, vertakte stengels. Geel	100	7–9	- 0.20
S	**Cephalaria tatarica.** Scabiosa-achtige bloemen op zeer hooge stengels, zwavelgeel	175	6–8	- 0.20
	Cheiranthus alpinus Moonlight. Laagblijvende winterharde muurbloem, rijkbloeiend, helder lichtgeel	30	4–6	- 0.30
	Chelone barbata – zie Penstemon.			
	– **lyoni.** De rose-roode bloemen staan tusschen de glimmend groene bladeren	40	7–8	- 0.20
S	**Chrysanthemum indicum. Herfstchrysanthen.** Deze worden in Mei en Juni geleverd als stekplanten, in pot gekweekt. Zonnige, warme plaats is aan te bevelen. Voor strenge winters moeten de planten gedekt worden			- 0.20
	– – **Belle Mauve.** Zeer mooi mauve, dubbel	70	10	
	– – **Black Douglas.** Dubbel wijnrood	70	10	
	– – **C. J. Mensing.** Enkel rose met geel hart	90	10	
	– – **Eden.** Violet-rose, dubbel	80	9–10	
	– – **Gloire de St. Martin.** Bruinrood, vroeg	70	9	
	– – **Hortulanus Fiet.** Bronskleurig rose	80	9–10	
	– – **La Garonne.** Zalmrose, dubbel	100	9–10	
	– – **Normandie.** Licht rose, dubbel	90	9	
	– – **Phoenix.** Terracotta-bruin, dubbel. Vroeg	80	9	
	– – **Pink Perfection.** Zeer mooi enkel rose	100	10	
	– – **Point du Jour.** Zilverwit met rose, sierlijk, gevuld	90	9	
	– – **Princes Juliana.** Oranje-bruin, dubbel, zeer vroeg	80	9	
	– – **St. Hillier.** Grootbloemig, dubbel geel. Compact	60	9	



CHRYSANTHEMUM ULIGINOSUM

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S **Chrysanthemum indicum pompon.** Laagblijvende, gevuldbloemige soorten, meer winterhard dan vorige.			
– – **Anastasia.** Zeer mooi karmijn-rose .	35	9 – 10	
– – **Flora.** Helder goudgeel	35	9	
– – **Jardin des Plantes.** Naar keuze rose, geel of wit	35	8 – 9	
– – **Miss Nelly.** Lichtrose	30	8 – 9	
– – **Oranje Pet.** Oranje-geel	30	8 – 9	

COLLECTIE van 10 Chrysanthemums in 10 soorten naar keuze . . . . *f* **1.50**

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S – **maximum. Reuzenmargriet.** Zaailing met groote, witte bloemen en geel hart	60 – 90	7 – 9	*f* **0.15**
S – – **Doreen.** Mooi compact groeiend en laagblijvend	40	7 – 9	**- 0.25**
S – – **Esther Read. Nieuw!** Geheel gevuldbloemige, witte margriet. Stevige groeiwijze! Afgesneden bloemen blijven zéér lang goed	50	6 – 9	**- 0.50**
S – – **Excelsior.** Sterke soort, grootbloemig, wit	70	7 – 9	**- 0.20**
S – – **Mrs. J. Tersteeg.** Met zeer lange lintbloemen	90	7 – 9	**- 0.25**
S – – **Ophelia.** Sierlijke, groote, melkwitte bloem	90	7 – 9	**- 0.20**
S – – **Polarstern.** Groeit rechtop en bloeit later	90	8 – 10	**- 0.20**
S – – **Triomph.** Zeer vroege bloeier . . .	70	6 – 9	**- 0.20**
S – **uliginosum** (Pyrethrum –) Bloeit zeer laat, zeer hooge stengels met witte, margriet-achtige bloemen	180	9 – 10	**- 0.20**
S **Cimicifuga dahurica.** Smalle tros met fijne, witte bloempjes	120	7	**- 0.20**
S – **racemosa.** Met iets gekromde bloemaren, wit	150	8	**- 0.20**
S – **simplex.** Bloeit 't laatst. Donkergroen blad	150	9 – 10	**- 0.20**
Clematis Dacidiana Azur. Zeer mooie plant met liggende stengels en zeer welriekende, hyacinthvormige, lichtblauwe bloemen	100	8 – 9	**- 0.25**
– **Davidiana Cyprus.** Zeer mooi blauw .	100	8 – 9	**- 0.25**
– **integrifolia.** Half-heesterachtige, laagblijvende soort met klokvormige, blauwe bloemen en zeer groote, wollige zaadpluizen	100	7 – 9	**- 0.35**
S – **recta.** Zeer rijkbloeiend met kleine, witte, welriekende bloemen. Goed voor hellingen	100	6 – 9	**- 0.25**
S **Convallaria majalis latifolia. Lelietje van dalen.** Zeer grootbloemig en welriekend, helderwit, uitstekend voor onderbeplanting in schaduw	20	5	**- 0.10**

CRINUM POWELLI ALBUM

			Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Coreopsis**	**lanceolata Golden Queen.** Zeer mooie borderplant, rijkbloeiend met groote, gele bloemen	70	7–9	*f* **0.20**
	–	**verticillata.** Rijk vertakte, rechtopstaande plant, sierlijke, groote gele bloemen	50	7–9	- **0.20**
	Coronilla	**varia. Kroonkruid.** Mooie, lage klimplant, rijkbloeiend met platte trossen, rose-witte bloempjes	100	6–9	- **0.20**
	Corydalis	**solida. Helmbloem.** Knolgewas, zeer goed bloeiend op beschaduwde plaatsen; paarsroode trossen	15	3–5	- **0.15**
S	**Crinum**	**Powelli.** Lelie-achtig bolgewas met groote, welriekende bloemen op hooge stengels. In goed doorlatenden grond planten en 's winters dekken	80	8	- **0.35**
S	–	***Powelli album.*** Zuiver wit	80	8	- **0.35**
S	**Delphinium**	**hybriden. Ridderspoor.** Zeer mooie, meestal hoog wordende, rijkbloeiende planten met zeer lange bloemstengels. Zaailingen, varieerend in kleur van wit tot donkerblauw	120–170	6–7	- **0.20**
		per 10: *f* **1.50**			
	–	**Amos Perry.** Dubbel lila-blauw, donker oog	150	6–7	- **0.25**
	–	**A. Böcklin.** Zeer sterk, doorbloeiend, enkel donkerblauw	150	6–8	- **0.20**
	–	**Belladonna grandiflorum.** Enkelbloemig, zachtblauw	120	6–7	- **0.20**
	–	**Blue Boy.** Enkel azuurblauw, wit oog. Zeer mooi	150	6–7	- **0.30**
	–	**Cambria.** Zeer lange tros, dubbel lilablauw, bruin centrum	17	6–7	- **0.25**
	–	**Capri.** Doorbloeiend, enkelbloemig, lichtblauw	130	6–8	- **0.25**

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p stuk
Delphinium Carmen. Zeer groote, dubbele bloemen, donkerblauw met donkerpaars, zwart oog	170	6–7	*f* **0.25**
– **Corry.** Grootbloemig, halfdubbel lichtblauw met paars	150	6–7	- **0.25**
– **F. W. Smith.** Zeer lange tros, grootbloemig dubbel, gentiaanblauw met wit oog	170	6–7	- **0.30**
– **Ivorine.** Dubbelbloemig crême-wit, zware tros	120	6–7	- **0.25**
– **King of Delphiniums.** Zeer grootbloemig, dubbel donkerblauw met donkerpaars, wit centrum	170	6–7	- **0.30**
– **Koningin Wilhelmina.** Zeer mooi, enkel lila-blauw met wit oog	170	6–7	- **0.35**
– **La Coquette.** Dubbel donkerblauw met donkerpaars, bruin oog	170	6–7	- **0.30**
– **Lamartine.** Gezonde groeier, enkel gentiaanblauw	110	6–8	- **0.20**
– **Lize van Veen.** Mooi, enkel lichtblauw	150	6–7	- **0.20**
– **Lord Derby.** Zeer grootbloemig, dubbel, lichtpaars in blauw uitloopend. Wit centrum	170	6–7	- **0.35**
– **Manie Neeb.** Dubbel, zacht lila, wit oog	150	6–7	- **0.30**
– **Millicent Blackmore.** Zeer groote tros, dubbelbloemig lila blauw met zwart oog. Nieuw!	170	6–7	- **0.45**
Delphinium Mrs. H. Kaye. Elegante, smalle bloemtrossen, dubbel donkerpaars met blauw	170	6–7	- **0.45**
– **Mrs. Rusthorn.** Enkel donkerblauw met donkerpaars, wit centrum . . .	150	6–7	- **0.25**
– **Mrs. Thomson.** Mooie tros, enkel helder blauw . .	120	7–8	- **0.20**
– **Moerheimii.** Enkelbloemig, wit .	110	6–7	- **0.20**
– **Musis Sacrum.** Zeer mooi enkel lichtblauw. Stevig . .	120	6–7	- **0.20**
– **Novice.** Enkelbloemig, helderblauw. Zeer mooi . . .	120	6–7	- **0.25**
– **Persimmon.** Gezonde groeier, enkel lichtblauw. Vroeg	110	6–7	- **0.20**
– **Prince of Wales.** Dubbel donkerviolet, groot wit oog	170	6–7	- **0.30**

DELPHINIUM HYBR. VAN VEEN'S TRIUMPH



		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
	Delphinium Princes Juliana. Grootbloemig, dubbel paarsblauw	150	6–7	*f* 0.30
	– **Rev. E. Lascelles.** Mooie gevulde bloem, donkerblauw met donkerpaars, groot wit hart	160	6–7	- 0.40
	– **Sir Douglas Haig.** Nieuw! Grootbloemig, dubbel donkerpaars, bruin centrum. Stevige stengels	160	6–7	- 0.60
	– **Talka.** Sterke, vroege soort, donkerblauw	120	6–7	- 0.25
	– **Van Veen's Triumph.** Sterke stengels. Zeer grootbloemig, halfdubbel lila-rose	120	6–7	- 0.30
	– **Vollendung.** Grootbloemig, dubbel lila met blauw	120	6–7	- 0.35
	– **Zuster Lugten.** Dubbel, donker violetblauw	120	6–7	- 0.20

COLLECTIE 10 Delphiniums in 10 goede soorten naar onze keuze . . . . *f* 2.–

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
	Dianthus caesius. Anjer. Vroegbloeiende soort, enkel, licht rose	20	6	*f* 0.15
S	– **caryophyllus Roem v. Zuidwijk.** Zeer mooie snijbloem, grootbloemig, rose	30	6–8	- 0.25
	– **caucasicus.** Sierlijke, vertakte tros, karmijn-rose	30	6–7	- 0.15
S	– **fragans.** Zeer welriekende, gefransde, licht rose bloem	25	6	- 0.15
	– **plumarius. Grasanjer.** Fijne, gekartelde bloemen, kleuren van rose tot wit	25	6–7	- 0.15
	– – **Artis.** Grootbloemig, dubbel wit	25	6–7	- 0.20
	– – **Crimson Beauty.** Enkelbloemig, rose-karmijn	20	6–7	- 0.20
	– – **Duchess of Fife.** Mooie, vroege soort, enkel rose	20	6	- 0.20
	– – **Mrs. Sinkins.** Dubbel wit, vroeger dan Artis	25	6	- 0.20
	– – **Roode Voorbode.** Grootbloemig, enkel donkerrood	25	6–7	- 0.25
	– – **Rose de Mai.** Dubbel karmijn-rose, vroeg	20	6	- 0.20
	– – **Rosy Gem.** Laagblijvend, dubbel rose	20	6	- 0.20

DIANTHUS PLUM. ROSY GEM

		Hoogte cM.	Bloei-tijd	p stuk
	Dianthus plumarius Tonsel. Gevuldbloemig, rose, welriekend	25	6	*f* **0.20**
	– **Seguieri.** Rechte stengel met eenige bloemen in tros bijeen, purperrose .	35	7	- **0.20**
S	– **semperflorens Napoleon III.** Zeer mooi doorbloeiend, met halfdubbele, rose-roode bloemen	30	6 – 9	- **0.25**
	Dicentra formosa (Dielytra –). Doorbloeiend, goed voor schaduw, sierlijk blad en hangende, rose bloemen	40	6 – 9	- **0.15**
	– **spectabilis. Gebroken Hartje.** Voorjaarsbloeier, hangende, hartvormige, bloemen, rose met wit	50	5	- **0.20**
	Dictamnus albus (Fraxinella). **Vuurwerkplant.** Geeft witte bloemtrossen. Bij warm weer wordt zooveel aetherische olie afgescheiden, dat deze aangestoken kan worden	60	6 – 7	- **0.25**
	Digitalis ambiqua. Overblijvend vingerhoedskruid, goed voor halfschaduw. Bloeit geel	70	6 – 8	- **0.20**
	– **purpurea gloxiniaeflora. Vingerhoedskruid.** Zeer mooie schaduwplant, meestal 2-jarig. Lange stengel met klokvormige bloemen. Gemengd, wit tot purperkleurig	150	6 – 8	- **0.20**
S	**Doronicum caucasicum. Voorjaarszonnebloem.** Zeer vroeg, met mooie, groote, heldergele bloemen	50	4 – 5	- **0.15**
S	– **cauc. magnificum.** Met grootere bloemen	50	4 – 5	- **0.20**
S	– **plantagineum excelsum.** Wordt hooger, zeer groote, gele bloemen . . .	70	5 – 6	- **0.15**
	Echinacea zie Rudbeckia.			
S	**Echinops ritro. Kogeldistel.** Bloempjes in blauwe, kogelvormige tros	100	7 – 9	- **0.20**
	Elymus arenarius. Zandhaver. Mooie, blauwgroene grassoort voor zandigen grond . . .	60		- **0.15**
	Epimedium alpinum rubrum. Mooie plant voor bodembedekking op halfbeschaduwde plaatsen, geeft sierlijke rood-met-gele bloempjes	25	4 – 5	- **0.15**
	– **colchicum.** Bloeit helder geel	25	4 – 5	- **0.15**
	– **macranthum niveum.** Zeer mooi, witbloeiend	30	4 – 5	- **0.15**
	– **macranthum Musschianum.** Als boven, meer gedrongen	20	4 – 5	- **0.15**
	– **pinnatum sulphureum.** Vrij groote, zwavelgele bloemen	30	4 – 5	- **0.15**
	– **Youngianum concinnum.** Met sierlijke blaadjes, bloeit rose	20	4 – 5	- **0.15**
S	**Erigeron hybr. Pink Pearl. Fijnstraal.** Op aster gelijkende bloem, lila-rose	50	6 – 8	- **0.15**
S	– **hybr. Quakeress.** Doorbloeiend, lilarose	60	6 – 9	- **0.15**

ERIGERON HYBR. MESAGRANDE GRANDIFLORUS



ERYTHRONIUM DENS CANIS

FILIPENDULA LOBATA VENUSTA



EUPHORBIA POLYCHROMA



GALTONIA CANDICANS

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Erigeron hybr. mesagrande grandiflorus.** Grootbloemig, blauw. Extra	50	7 – 9	*f* **0.20**
S	**Eriophorum alpinum. Wollegras.** Mooie soort uit de alpen voor moerassige plaatsen, geeft witte, wollige bloempluimen	30	6	**- 0.15**
S	**Eryngium alpinum. Kruisdistel.** Bloemhoofdjes paarsachtig, zeer fraai ingesneden schutbladeren	60	7 – 8	**- 0.15**
S	– **hybr. Juwel.** Bloemen zijn staalblauw	50	7 – 8	**- 0.20**
S	– **hybr. Springhill Seedling.** Groote, lichtblauwe bloemen	70	7 – 8	**- 0.15**
S	– **hybr. Violetta.** Prachtig violet-blauw	60	7 – 8	**- 0.20**
	– **maritimum. Blauwe Zeedistel.** Voor zandgrond. Geheele plant mooi grijs, stekelig. Blauwe bloemhoofdjes . .	40	7 – 8	**- 0.15**
	– **Oliverianum.** Sterke groeier, sierlijke, blauwe bloeiwijze	80	8 – 9	**- 0.20**

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
	Eryngium planum. Breedvertakte plant, grijsblauw	90	8	*f* **0.15**
	Erythronium dens canis. Hondstand. Bolgewas, met bruingevlekt blad en cyclamenachtige, rose bloemen	15	3 – 4	**- 0.15**
	Eupatorium cannabium fl. pl. De kleine, purperrose bloempjes staan dicht in schermen bijeen	100	8 – 9	**- 0.20**
	– **purpureum. Leverkruid.** Wordt hoog. Bloeit purper-rood	160	9 – 10	**- 0.20**
	Euphorbia polychroma. Geeft in het voorjaar prachtige, heldergele bloeiwijzen. Ook voor rots	30	5	**- 0.20**
	Filipendula digitata (Spiraea palmata). Rechtopgaand, met groote trossen, fijne, rose bloempjes	120	7 – 8	**- 0.20**
	– **lobata (rubra) venusta.** Geeft groote, rose bloempjes	120	7 – 8	**- 0.20**
	– **lobata venustra magnifica.** Zalm-rose trossen	150	6 – 7	**- 0.20**
	– **ulmaria. Moeras-Spiraea.** Voor aan den waterkant. Trossen met fijne, crêmewitte bloempjes	120	7 – 8	**- 0.15**
S	– **ulmaria fl. pl.** Bloempies gevuld, wit .	120	7 – 8	**- 0.20**
	Funkia zie Hosta.			
S	**Gaillardia aristata.** Zeer dankbare bloemen, bloeien van Juni tot October met groote, margriet-achtige bloemen in kleuren van geel tot rood	60 – 70	6 – 10	

GEUM HYBR. MRS. BRADSHAW

GERANIUM IB. PLATYPETALUM

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Gaillardia Kobold. Nieuw! Zeer gedrongen groei. (30 cM.). Groote bloemen, rood met smalle, gele rand. Centrum donkerrood			*f* **0.35**
– – **Lady Exeter.** Lintbloemen geheel geel			**- 0.25**
– – **Mrs. Bateman Brown.** Rood met geel			**- 0.25**
– – **Simplicity.** Centrum donkerrood, geel gerand			**- 0.25**
– – **Tangerine.** Zeer mooi egaal oranje-bruin			**- 0.25**
– – **The Captain.** Halfdubbel, purperrood met geel randje			**- 0.20**
– – **The King.** Zeer grootbloemig purper-rood met geel			**- 0.25**
Galega officinalis Hartlandii. Groote, breede plant, rijkbloeiend met lange, smalle trossen lila bloempjes	130	6 – 8	**- 0.20**
– – **Duchess of Bedford.** Zeer mooi compact groeiend	80	6 – 8	**- 0.30**
– **persica.** Stijve plant met donker blad en violet-blauwe bloemen	100	7 – 8	**- 0.25**
Galtonia candicans. Kaapsche Hyacinth. Bolgewas uit de Kaap. Rechte stengel met groote, knikkende, witte bloemen . .	120	7 – 9	**- 0.15**
Geranium. Ooievaarsbek. Mooie, sierlijk bloeiende planten, welke ook in grootere rots- en muurtuinen toegepast kunnen worden.			
– **armenum.** Zeer lang doorbloeiend met groote, purperroode bloemen met zwart hart	60	6 – 8	**- 0.25**
– **endressii.** Doorbloeiend, helder rose .	30	6 – 9	**- 0.20**
– **grandiflorum.** Grootbloemig helder blauw	40	6	**- 0.20**
– **ibericum platypetalum.** Grootbloemig paarsblauw	50	6	**- 0.20**
– **nepalense.** Halfopgerichte stengels, bloeit rose-rood	30	6 – 8	**- 0.20**
– **pratense. Beemdooievaarsbek.** Meer opgerichte plant voor halfschaduw en vochtigen grond. Lichtblauwe bloemen	40	6 – 7	**- 0.25**
– **pratense albiplenum.** Halfdubbel, wit	40	6 – 7	**- 0.25**

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Geum Borisii. Nagelkruid.** Zeer mooi oranjekleurig bloempje, lang doorbloeiend .	30	5 – 9	*f* **0.25**
	– **bulgaricum.** Met groote gele bloemen, daarna mooie zaadpluizen . . .	30	5 – 6	- **0.25**
	– **chilense miniatum.** Mooi menie-rood	40	5 – 6	- **0.20**
S	– **hybr. Fire Opal.** Zeer mooi oranjerood. Lange stengels	50	5 – 9	- **0.25**
S	– **hybr. Lady Stratheden.** Grootbloemig, dubbel lichtgeel	50	6 – 9	- **0.20**
S	– **hybr. Mrs. Bradshaw.** Zeer lang doordoorbloeiend, dubbel oranje-rood . .	50	5 – 9	- **0.20**
S	– **hybr. Princes Juliana.** Zeer grootbloemig, oranje-geel	60	5 – 9	- **0.25**
	– **montanum grandiflorum.** Met sierlijke, goudgele bloemen	30	6 – 7	- **0.20**
	– **montanum Heldreichii splendens.** Mooi oranje-geel	40	5 – 7	- **0.25**
S	**Gillenia trifoliata.** Geeft een vertakte bloemtros met fijne, witte bloemen	70	6 – 7	- **0.25**
	Gnaphalium zie Anaphalis.			
	Gunnera chilensis (scabra). Decoratieve bladplant voor groote tuinen en zoo mogelijk als oeverplant. 's Winters dekken! . . .	180		- **0.60**
S	**Gynerium argenteum. Pampasgras.** Lange, zilverwitte bloempluimen	180	10	- **0.75**
S	**Gypsophylla paniculata Bristol Fairy. Gipskruid.** Breed vertakte, zeer groote tros met tamelijk groote, witte bloempjes . .	90	7 – 8	- **0.25**
S	– **paniculata fl. pl.** Met zeer fijne, dubbel witte bloempjes, zeer goed voor droog-bouquet	80	7 – 8	- **0.20**
S	– **paniculata Rosenschleier.** Nieuw! Met groote, dubbele, zachtrose bloempjes	30	7 – 8	- **0.40**
S	**Helenium autumnale Gartensonne.** Geheel gele bloem, het centrum is bolvormig en de lintbloemen zijn min of meer teruggeslagen. Mooie borderplant	180	8 – 10	- **0.20**
S	– – **Julisonne.** Stevige plant, bloeit donkergeel met donkerbruin hart . . .	100	7 – 8	- **0.20**
S	– – **pumilum magnificum.** Laagblijvend en vroeg. Geel	70	7 – 8	- **0.20**
S	– – **Riverton Beauty.** Goudgeel met roodbruin hart	160	8 – 9	- **0.20**
S	– – **Riverton Gem.** Goudgeel met bruin gestreept	140	8 – 9	- **0.20**
S	– – **superbum rubrum.** Stevige groeier, bloeit helder roodbruin	170	8 – 10	- **0.20**
S	– **Bigelovii.** Groote, goudgele bloemen met geelbruin hart	70	7 – 9	- **0.20**
S	– **Bigelovii aurantiacum.** Helder oranjegeel	70	7 – 9	- **0.20**
S	– **Bolanderi.** Rechtopstaande stengels en groote, sierlijke bloemen met donkerbruin hart	60	6 – 8	- **0.25**
S	– **Hoopesii.** Vroeg bloeiend, oranje-geel	60	5 – 6	- **0.20**

			Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Helenium**	hybr. **Chipperfield Oranje.** Geel met oranje gestreept; bruin centrum . . .	140	8–9	*f* **0.25**
S	–	hybr. **Crimson Beauty.** Zeer laag blijvend, bruinrood	60	7–10	- **0.20**
S	–	hybr. **Moerheim Beauty.** De bloem komt mooi uit op de lange bloemstelen; warm rood-bruin	90	7–9	- **0.25**
S	–	hybr. **praecox.** Terra-cotta kleur met iets geel gestreept. Donker bruin hart	150	8–10	- **0.25**
S	**Helianthus**	**decapetalus. Zonnebloem.** Deze en de volgende soorten zijn overblijvend. Hooge, slanke stengels en sierlijke goudgele bloemen	150	9–10	- **0.20**
S	–	**multiflorus Soleil d'Or.** Dubbel, goudgeel	150	9–10	- **0.20**
S	–	**rigidus Ligeri.** Grootbloemig, heldergeel	180	8–9	- **0.10**
S	–	**rigidus Miss Mellish.** Zeer groote, sierlijke, halfdubbele bloemen op slanke stelen	200	8–9	- **0.15**
S	**Heliopsis**	**scabra excelsa.** Lijkt op zonnebloem, doch de geheele plant is compacter. Langdurige, enkel gele bloem . . .	100	7–9	- **0.20**
S	– –	**gratissima.** Dubbele, heldergele bloemen	100	7–9	- **0.20**
S	– –	**major.** Grootbloemig, halfdubbel . .	100	7–9	- **0.20**
S	– –	**Soleil d'Or.** Sterke groeier, bloemen bijna geheel gevuld	130	7–10	- **0.20**
S	– –	**zinniaeflora.** Halfdubbel, donkergeel	80	7–9	- **0.20**
S	**Helleborus**	hybr. **atropurpureus. Kerstroos.** Vertakte stengel met groote paars-roode bloemen	30	1–3	- **0.30**
S	–	**niger.** Bekende, witte kerstroos . . . Beide soorten groeien 't best in voedzamen, niet te drogen grond.	30	1–3	- **0.45**
S	**Hemerocallis. Daglelie.**	De planten zijn zeer geschikt als solitair, of voor groepen langs den waterkant. Lange, smalle bladeren en lelie-achtige, groote bloemen op sterke stelen.			
	–	**aurantiaca.** Bloeit oranje-geel	70	6–7	- **0.25**
	–	**Dumortieri.** Doorbloeiend, laagblijvend, goudgeel	40	5–8	- **0.25**
	–	**flava.** Helder citroengeel, welriekend	80	5–6	- **0.20**
	–	**fulva.** Oranje-bruin, met iets geel aan de buitenkant	80	5–7	- **0.20**
	–	hybr. **Apricot.** Abricooskleurig . . .	60	5–7	- **0.25**
	–	hybr. **Gold Dust.** Goudgeel, buitenzijde bruin	80	6	- **0.20**
	–	hybr. **luteola.** Lang doorbloeiend, geel	70	5–7	- **0.25**
	–	hybr. **Orange Man.** Oranjegeel, buitenzijde lichtbruin	60	5–6	- **0.25**
	–	hybr. **Sovereign.** Lichtgeel met lichtbruin	60	5–6	- **0.20**

		Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
	Hepatica triloba. Leverbloempje. Goed voor schaduw, bloeit zeer vroeg met helderblauwe bloempjes . . .	15	2–4	*f* **0.20**
	– **triloba rosea plena.** Bloeit dubbel rose . .	15	2–4	- **0.20**
	Heracleum Mantegazzianum. Reuzen-Berenklauw. Zeer decoratief voor oeverplant. Geeft groote, crême-witte schermen . . .	200	7	- **0.30**
S	**Hesperis matronalis nivea. Damastbloem.** Mooie, welriekende, zuiver witte bloemen in lange tros	50	5–6	*f* **0.20**
S	**Heuchera brizoides robusta.** Goede plant voor niet te drogen grond; lange stengel met sierlijke bloempjes; rose	30	6–7	- **0.20**
S	– **hybr. Lady Greenhall.** Zuiver oranje-rood	30	6–7	- **0.25**
S	– **hybr. Pluie de Feu.** Zacht rood . . .	30	6–7	- **0.25**
S	– **pubescens.** Sterke, groeier, bloeit wit	40	5–7	- **0.20**
S	– **rubescens.** Licht oranje-rood	30	6–7	- **0.25**
S	– **sanguinea alba.** Wit	30	6–7	- **0.20**
	Hosta (Funkia). Mooie bladplanten, welke op elken grondsoort voldoen, zeer aan te bevelen voor diepe schaduw. Lange bloemstengel, met welriekende, lila bloemen.			
	– **coerulea aurea.** Loopt goudgeel uit .	40	7	- **0.20**
	– **Fortunei.** Groot, blauw-gerijpt blad .	50	7	- **0.25**
	– **hybr. Thos Hogg.** Groen met wit gerand blad	30	7	- **0.25**
	– **japonica undulata medio variegata.** Zeer mooi witbont	30	7	- **0.20**
	– **plantaginea grandiflora** (liliflora). Heldergroen blad, geeft zeer welriekende, lila bloemen	40	7–8	- **0.20**
	– **subcordata gr. fl.** Groen-geel blad, groote, zéér welriekende, witte bloemen .	30	9	- **0.25**
	Hypericum Ascyron. Sierlijke, groote, gele bloemen op rechte stengels	70	7–8	- **0.20**
	Incarvillea grandiflora. Laagblijvende plant met zeer groote, l reed trechtervormige, karmijnrose bloemen	30	5–7	- **0.20**
	Inula glandulosa grandiflora. Kaukasische Alant. Margriet-achtige bloem, oranje-geel .	60	6–8	- **0.20**

IRIS GERM. HYBR. ALCAZAR

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Inula macrocephale. Forsche plant met groote bladeren, vertakte tros met oranje-gele bloemen	150	7-8	*f* **0.20**
Iris aurea. Zeer mooie soort, bloemen groot, geheel goudgeel	100	6-7	- **0.20**
– **foetidissima.** Glanzend groen blad, kleine, blauwe bloemen gevolgd door mooie, oranjeroode zaden	60	6	- **0.20**
– **Forrestii.** Fijn blad, bloeit zwavelgeel. Laag .	30	5-6	- **0.20**
– **germanica-hybriden.** Hieronder zeer vele vormen, welke alle ook zeer goed op drogen grond bloeien, de hoogte varieert van 50 tot 90 cM, bloeitijd eind Mei en begin Juni. Sortiment:			
– **Alcazar.** Buitenbladeren purper met geel, binnenbladeren lila		6	- **0.20**
– **Ambassadeur.** Buitenbl. donker violet-rood, binnenbl. licht bruin-paars. Groote bloem. Hoog!		6	- **0.20**
– **aurea.** Buitenbl. lichtgeel, bruin geaderd, binnenbl. geel		6	- **0.20**
– **Balder.** Buitenbl. paars, binnenbl. geel met paars		6	- **0.25**
– **Cerbère.** Wit met geel honingspoor		5	- **0.20**
– **Florentina alba.** Buitenbl. wit, binnenbl. lila		5	- **0.20**
– **Forster's Yellow.** Zeer licht geel. Laag . . .		6	- **0.15**
– **Fritjof.** Buitenbl. violetblauw, Binnenbl. lichtblauw		5	- **0.15**
– **Helge.** Buitenbl. geel, binnenbl. parelmoerkleurig		6	- **0.15**
– **Ingeborg** Buitenbl. geel-wit, binnenbl. wit .		5	- **0.15**
– **Iriskönig.** Groote bloem, buitenbl. fluweelbruinrood met geel, binnenbl. bruingeel . .		6	- **0.20**
– **Isoline.** Buitenbl. purper met geel, binnenbl. licht lila		5-6	- **0.25**
– **Kharput.** Groote bloem, buitenbl. donker violet, binnenbl. donker lila-blauw		5-6	- **0.20**
– **Kochi.** Buitenste bl. donkerpaars, binnenbl. paars gevlekt		5	- **0.15**
– **Maori King.** Buitenbl. donker bruin-purper, geel gerand, wit gemarmerd, binnenbl. helder geel. Laag		6	- **0.20**
– **Mr. H. Darwin.** Wit. Buitenbl. weinig paars geaderd		6	- **0.20**
– **Mrs. Neubronner.** Rijkbloeiend, geel . . .		6	- **0.20**
– **Mrs. Reuthe.** Buitenbl. zuiver wit, binnenbl. lila		6	- **0.20**
– **Parisiana** Buitenbl. wit met licht paars, binnenbl. paars, wit gevlekt		6	- **0.15**
– **Pfauenauge.** Buitenbl. diep paars, binnenbl. dof-geel		5-6	- **0.20**
– **Plumeri.** Buitenbl. licht bruin-paars, binnenbl. lila-paars met brons		6	- **0.15**
– **Prince Victor.** Vroegste soort. Buitenbl. donker-paars, binnenbl. diep blauw		5	- **0.20**

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Iris Prosper Laugier. Donker purper, geel gemarmerd, binnenbl. bruin-geel		5–6	*f* 0.20
– **Purperkönig.** Zeer mooi donkerpurper . . .		6	- 0.20
– **Queen of May.** Mooi rose		5	- 0.20
– **Walhalla.** Buitenbl. paarsblauw, binnenbl. lichtblauw		5	- 0.15

COLLECTIE VAN 10 Iris germanica, in 10 soorten, onze keuze . . . . *f* 1.50

Japansche Iris.

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S **Iris Kaempferi.** Zeer mooie irissoorten, welke het best groeien op humusrijken, vochtigen grond, welke toch doorlatend moet zijn in den winter	80	7	
– – **Chr. v. Eckhoute.** Gezonde groeier, zuiver wit			*f* 0.25
– – **Gofukushoshu.** Wit, violet-rood geaderd			- 0.35
– – **Gei-sho ui.** Purper met gele vlekken, dubbel			- 0.25
– – **Gekko-no-nami.** Vlak uitstaande bloem, wit, dubbel			- 0.25
– – **Kumoisho.** Purperrood met gele vlek			- 0.25
– – **Mrs. Stanley.** Purperrrood, lichter gerand			- 0.25
– – **Shishi-no-ikari.** Sierlijk afhangende bloembladeren, purper			- 0.25

COLLECTIE van 10 Iris Kaempferi in 10 soorten, naar onze keuze . . . . *f* 1.50

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
S **Iris Monnièri.** Decoratieve plant, welriekende gele bloemen	100	7	*f* 0.20
S – **monspur.** Elegante, gentiaanblauwe bloemen	60	7	- 0.20
S – **notha.** Mooie plant, bloeit lichtblauw, geel geaderd	80	7	- 0.20
S – **ochroleuca.** (orientalis). Groote bloemen, geel met witten rand	100	7	- 0.20
S – **ochroleuca sulphurea.** Mooi zwavelgeel . .	100	7	- 0.20
S – **pallida.** Van deze soort komen veel variëteiten voor, kenmerkend is de hoogere groei en de welriekende bloemen. Buitenbl. paarsblauw, binnenbl. lichtblauw	80–90	6	- 0.20
– – **Beauty.** Sierlijke bloem, zachtblauw met iets paars		5–6	- 0.20
– – **Céleste.** Lichtpaars met lichtblauw .		6	- 0.20
– – **Daisy Hill.** Groote bloem, donkerblauw		6	- 0.20
– – **fol. variegatum.** Mooi geel-wit gestreept. Bloeit licht-blauw		6	- 0.30
– – **Her Majesty.** Buitenbl. rose met purper geaderd, binnenbl. rose		6	- 0.20



OENOTHERA SPECIOSA

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Iris pallida Lohengrin. Groote bloem. lila-rose, binnenbl. lichtlila		6	*f* 0.20
– – **Mrs. Alan Gray.** Buitenbl. lila, binnenbl. licht blauw. Bloeit twee maal		6, 8	- 0.20
– – **macrantha.** Grootbloemig, buitenbl. violet, binnenbl. diep blauw		6	- 0.20
– – **racemosa.** Laagblijvend, buitenbl. wit, paars geaderd, binnenbl. lila		5–6	- 0.20
– – **Rhein Nixe.** Buitenbl. paars-rood, wit gerand, binnenbl. zuiver wit		6	- 0.20
S – **pseudacorus. Lisch.** Gewone, inheemsche soort, zeer mooi aan den waterkant. Bloeit geel		5–6	- 0.15
– **pseudacorus fol variegata.** Mooi geel gegestreept blad		5–6	- 0.25
S – **sibirica** Mooie plant voor borders of oever. Fijnbladig, lange bloemstengels, fijne, sierlijke bloemen.			
– – **Blue King.** Grootbloemig, blauw . .	80	6	- 0.20
– – **Emperor.** Donkerblauw	90	6	- 0.15
– – **nigricans.** Fluweelachtig donker paarsblauw	80	6	- 0.20
– – **Snow Queen.** Wit met gele vlek . .	80	6	- 0.15
– – **Violacea.** Buitenbl. paarsblauw op wit geaderd, binnenbl. paarsblauw . . .	80	6	- 0.15
Kirengeshoma palmata. Zeer sierlijk blad, mooie, eenigszins hangende, gele bloemen	70	8–9	- 0.30
S **Kniphofia hybriden** (Tritoma). **Vuurpijl.** Mooie planten voor doorlatenden, zandigen grond. Winterdekking is aan te bevelen. Aan het eind van de bloemstengel staan de bloempjes dicht opeen.			
– – **Burgemeester K. Huysmans.** Opvallend rood. Nieuw!	80	7–10	- 0.30
– – **Burgemeester Dr. de Vlugt.** Helder geel. Nieuw!	80	7–10	- 0.20
– – **Express.** Oranje-rood, onderste bloemen citroengeel	120	6–9	- 0.20
– – **Koningin Wilhelmina.** Crême wit . .	70	7–9	- 0.30
– – **multiflora rosea.** Sierlijke, dunne steel, crême-wit met rose	60	7–9	- 0.20
– – **Royal Standard.** Citroengeel met oranje top. Groot	120	8–10	- 0.25
– – **Souvereign.** Geheel geel	100	6–8	- 0.20
– – **The Rocket.** Groote trossen, schitterend lakrood	130	8–9	- 0.40

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S	**Kniphofia hybriden** (Tritoma). **Tricolor.** Van onder naar boven wit, geel, oranje. Nieuw!	90	7–10	f 0.40
	– – **Vuurvlam.** Oranjerood met geel	70	8–10	- 0.25
	– **rufa.** Sierlijk, goed doorbloeiend; geel; top oranje-geel	80	6–9	- 0.20
	– **uvaria grandiflora.** Sterke groeier, groote tros; onderste bloemen zwavelgeel, grootste helft oranje	120	6–9	- 0.20
S	**Lathyrus latifolius roseus.** Overblijvende Lathyrus, bloeit zeer mooi rose tegen gaas of rijshout	200	6–9	- 0.20
S	– **latifolius White Pearl.** Grootbloemig, wit	200	6–9	- 0.20
S	**Lavandula latifolia** (spica). **Lavendel.** Bladeren bijna geheel grijs; compacte groeier; blauwe, welriekende bloempjes	30	7–8	- 0.25
S	– **officinalis compacta.** Sterke vorm, zeer goed voor rotsbeplanting of kleine haagjes	40	7–8	- 0.20
S	– **off. Middachten var.** Bloeit zeer mooi, donkerblauw	40	7–8	- 0.25
S	– **off. Munstead var.** Laagblijvend en vroegbloeiend	30	7–8	- 0.25
	Lavatera caschmiriana. Breed vertakte plant met Malva-achtige, groote, zachtrose bloemen	170	7–9	- 0.20
S	**Liatris callilepsis.** Paarse, aarvormige bloemtros. Mooi!	80	7–8	- 0.20
S	**Lilium tigrinum fl. pl. Tijgerlelie.** Gevuldbloemige var., oranje	70	7–8	- 0.20
S	**Lupinus polyphyllus. Lupine.** Zeer dankbare borderplant, overblijvend. Speciaal voor drogere gronden. Blauw	100	6–7	- 0.20
	– – **albus.** Zuiver wit	100	6–7	- 0.25
	– – **Artist.** Sierlijke, lange tros, lila	110	6–7	- 0.35
	– – **Avondrood.** Rood, naar den top rose	90	6–7	- 0.35
	– – **Canarie.** Sterke plant, heldergeel	90	6–7	- 0.30
	– – **Captain Lindbergh,** Purper met wit	90	6–7	- 0.25
	– – **C. M. Prichard.** Oranje-zalmkleur	100	6–7	f 0.25
	– – **Coquelicot.** Lange trossen, purperrood, top zalmrose	110	6–7	- 0.35
	– – **Happiness.** Donker purper-blauw	100	6–7	- 0.30
	– – **Marion.** Mooie, zachte kleur, licht geel met rose	100	6–7	- 0.35
	– – **Olympiade.** Donkerpaars, met gele vlag	100	6–7	- 0.35
	– – **Princes Juliana.** Licht rose met wit	100	6–7	- 0.35

LYSIMACHIA CLETHROIDES

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Lupinus polyphyllus Red Guard. Karmijnkleurig zalm-rose	100	6–7	*f* 0.35
– – **Ruby King.** Donker purper-violet . .	100	6–7	- 0.25
– – **St. Maarten.** Compact. Helder wijnrood, top rose. Nieuw!	80	6–8	- 0.35
– – **Tangerine.** Geelachtig zalmrose . . .	100	6–7	- 0.25

COLLECTIE van 10 Lupinen in 10 soorten, naar onze keuze . . . . *f* 2.–

Lupinus regalis. Mooi ras met zachte kleuren, zaailingen	100	6–7	*f* 0.20
per 10			- 1.50
S **Lychnis chalcedonica. „Brandende liefde."** Geeft trossen vurroode bloemen	80	6–8	- 0.20
– **tomentosa atrosanguinea.** (Agrostemma). **Prikneus.** Blad is witviltig, bloem donkerkarmijn	60	6–8	- 0.15
Lysimachia clethroides. Geeft spitse trossen, witte bloempjes	70	7–9	- 0.20
S **Lythrum salicaria Brightness. Kattenstaart.** Vertakte bloemstengels met lange trossen, rose bloemen. Zeer mooi voor aan den waterkant	100	7–8	- 0.20
S – **salic. roseum Perry's var.** Lila-roserood	100	7–8	- 0.20
S – **virgatum Rose Queen.** Losse trosjes, lila-rood	80	7–8	- 0.15
Macleya cordata (Bocconia). Hooge stengel met sierlijke, blauw-berijpte bladeren, eindigend in vertakte tros, wit-gele bloemen	180	7–8	- 0.20
S **Malva moschata. Muskuskaasjeskruid.** Rijkbloeiend met groote rose bloemen .	50	6–8	- 0.20
S – – **alba.** Bloeit wit	50	6–8	- 0.20
S **Mimilus hybr. Burnetti. Maskerbloem.** Rijkbloeiend met groote, leeuwenbekachtige bloemen, geel met rood-bruin gevlekt. Niet te droge, beschutte plaats	40	5–7	- 0.20
Miscanthus sinensis gracillimus. (Eulalia japonica). Zeer mooi siergras, lang en smalbladig, donkergroen met witte nerf	170	7–8	- 0.35
– **sinensis zebrinus.** Bladeren in de breedte geel gestreept	170	7–8	- 0.35
Monarda didyma. Roode, kransstandige bloemen in etages	100	7–8	- 0.15
– **did. Cambridge Scarlet.** Helder donkerrood	80	7–8	- 0.15
S **Montbrietia hybr. Bouquet Parfait.** Rijkbloeiend bolgewas, stengel geeft steeds nieuwe bloemen. Vermiljoen	50	7–9	- 0.10
S – **hybr. Embarassement.** Oranje-rood .	60	7–9	- 0.10
Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. Zeer grootbloemig, lila-blauw . . .	25	6–9	- 0.25

	Hoogte cM	Bloei-tijd	p. stuk
Nepeta Mussini. Kattenkruid. Grijsbladig, doorbloeiend, licht-blauw	20	6–9	*f* **0.15**
Oenothera fruticosa. Teunisbloem. Bloeit geel; goed voor schaduw	40	6–8	- **0.15**
– **speciosa** Geeft groote, zuiver witte bloemen	40	6–9	- **0.20**
Pachysandra terminalis. Groenblijvende, kruipende plant met dik, donkergroen blad. Goed voor diepe schaduw	25	5	- **0.30**
S **Paeonia. Pioenen.** Zeer mooie borderplanten, welke voor mooien bloei voedzamen grond behoeven. Eerst het tweede jaar na het planten volgt rijke bloei.			
– **officinalis alba plena.** Vroege bloeier, dubbel wit	60	5	- **0.25**
– **officinalis mutabilis fl. pl.** Dubbel zacht rose	60	5	- **0.25**
– **officinalis alba plena.** Vroege bloeier, dubbel wit	60	5	- **0.25**
– **officinalis rosea superba.** Groot dubbel rose	60	5	- **0.25**
– **officinalis rubra plena. „Boerenpioen."** Vroegste soort, geheel gevuld, helder rood	70	5	- **0.25**
– **albiflora (sinensis) hybriden**	70–90	6	- **0.25**
– – **Asa Gray.** Bijna geheel gevuld, licht zalm-rose			
– – **Belladona.** Dubbel, donker rose . . .			
– – **Benisangai.** Halfdubbel, rood gele meeldraden			
– – **Canarie.** Gevuld met kleinbladig lichtgeel centrum			
– – **Duc de Wellington.** Wit, dicht geel centrum			
– – **Duchesse de Nemours.** Grootbloemig gevuld, wit			
– – **l'Elegante.** Gevuld licht rose tot wit.			

LUPINUS POLYPHYLLUS ST. MAARTEN



PAPAVER ORIENTALE CERISE DWARF

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Paeonia albiflora Felix Crousse. Grootbloemig, gevuld, helderrood . . .			
– – **Festiva Maxima.** Zeer mooi helder-wit met enkele roode vlekken			
– – **Humei alba.** Rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum			
Paeonia albiflora La Rosiere. Halfdubbel, wit crême-wit gerand			
– – **La Tulipa.** Gevuld, rose met weinig karmijn gevlekt			
– – **Mad. Calot.** Geheel gevuld, licht rose			
– – **Mad. de Verneville.** Groote, ronde bloem, wit			
– – **Milne Eduard.** Rose-rood, gevuld, bolvormig centrum licht rose			
– – **Mons. Jules Elie.** Groote, gevulde bloem, zilverachtig rose			
– – **Noémy Demay.** Groote, gevulde bloem, zeer licht rose			
– – **Nôtaire Lafond.** Rose, centrum franjeachtig gevuld, melkwit			
– – **Rosa Magna.** Grootbloemig, rose . . .			
– – **Rosy Down.** Sierlijk, enkelbloemig, rose-karmijn			
– – **Whittley major.** Enkelbloemig wit met gele meeldraden			
S **Papaver nudicaule.** Zeer sierlijk bloeiende planten, in kleuren van licht geel tot oranje. Niet te vochtige standplaats!	30	6–9	*f* **0.25**
– **orientale. Oostersche papaver.** Zeer mooie borderplant			
– – **bracteatum.** Grootbloemig oranje-rood, centrum zwart	80	6–7	- **0.20**
– – **Cerise Dwarf.** Compacte, lage groeier. Kersrood	30	6–7	- **0.20**

PAEONIA ALBIFLORA HYBRIDE

PLATYCODON GRANDIFLORUM MARIESII

PETASITES FRAGANS

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Papaver orientale Duke of Teck. Zeer grootbloemig, oranje-rood, zwarte vlek . . .	90	6 – 7	*f* **0.20**
– – **Brillant.** Stevige bloem, helder oranje, basis zwart gevlekt	80	6 – 7	- **0.20**
– – **Jenny Mawson.** Zalmkleurig, basis donkerrood gevlekt	70	6 – 7	- **0.20**
– – **King George.** Oranje-rood, bloemrand gekarteld	80	6 – 7	- **0.20**
– – **Mahony.** Donkerkarmijn, zeer groot .	100	6 – 7	- **0.20**
– – **Perry's White.** Wit	70	6 – 7	- **0.20**
– – **Princes Ena.** Zeer mooi, zacht zalm-rose	60	6 – 7	- **0.20**
– – **Prins van Oranje.** Licht oranje, basis donker gevlekt	80	6 – 7	- **0.20**
Peltiphyllum peltatum. Sierlijk, bijna rond blad op hoogen steel. Lange tros, licht-rose bloempjes.	60	5	- **0.25**
Pentstemon barbata nana. Baardige schildpadbloem. Mooie, gedrongen vorm, trossen met fijne, oranje-roode bloemen	60	7 – 8	- **0.30**
Torreyi. Lijkt veel op barbata, doch de kleur is donker karmijn	80	7 – 8	- **0.25**
Petasites fragans (Tussilago-). **Winterheliotroop.** Voor schaduw. Zeer vroeg bloeiend met welriekende, rose trossen . . .	20	2 – 3	- **0.25**
S **Phlox arendsii Charlotte.** Laagblijvend en doorbloeiend, lila	30	6 – 9	- **0.20**
S **PHLOX PANICULATA. Herfstsering of Vlambloem.** Een van de dankbaarste borderplanten, bloeiend in alle nuances van wit tot rood en blauw. Stevige, rechtop staande stengels	50 – 100	6 – 10	
– – **Amerika.** Zalmkleurig rose			- **0.20**
– – **Baron van Dedem.** Hoog scharlaken bloedrood			- **0.20**
– – **Boule de Feu.** Vrij laag, breede tros, fel donkerrood			- **0.20**

PODOPHYLLUM EMODI MAJUS

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
PHLOX PANICULATA. Caroline v. d. Berg. Hoog, mooi blauw-violet			*f* 0.20
– – **Coquelicot.** Schitterend oranje-rood .			- 0.20
– – **Daily Sketch.** Grootbloemig lilarose met rood oog			- 0.25
– – **Dr. Charcot.** Lila-paars met wit oog .			- 0.15
– – **Elisabeth Campbell.** Vroeg. Zalmrose, wit oog			- 0.20
– – **Emain Macha.** Prachtig oranje-scharlaken			- 0.20
– – **Etna.** Donker koraalrood			- 0.20
– – **Eugène Danzanvilliers.** Hoog. Lila met wit oog			- 0.15
– – **Europa.** Wit met groot violet-rood oog			- 0.15
– – **Evangeline.** Zeer mooi zalmkleurig rose			- 0.20
– – **Feuerbrand.** Vroeg. Groote trossen, scharlakenrood			- 0.20
– – **Flora Hornung.** Laag. Rose met wit, karmijn oog			- 0.15
– – **Frau Ant. Buchner.** Hoog. Groote trossen, mooi wit			- 0.20
– – **Freifräulein v. Lassberg.** Lager, wit .			- 0.15
– – **Generaal van Heutz.** Zalmrood met wit oog			- 0.15
– – **Gruppenkönigin.** Groote tros, lila-rose, rood oog. Laat			- 0.15
– – **Gustaf Lind.** Laag. Breede tros, rood met weinig oranje			- 0.20
– – **Hindenburg.** Kersrood met oranje schaduw, donker oog			
– – **Ida.** Zalmrose met oranje, schaduw, donker oog			- 0.20

POLYGONATUM MULTIFLORUM



PRIMULA DENTICULATA

PRIMULA VERIS SNEEUWSTORM

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
PHLOX PANICULATA. Imperator. Donkerrood. Blad donkergroen met bruin			*f* **0.20**
– – **Iris.** Purperblauw; hoog			**- 0.20**
– – **Jules Sandeau.** Zeer laag en vroeg bloeiend, rose-rood			**- 0.20**
– – **Koningin Emma.** Nieuw! Geeft de grootste bloemen, zachtrose met karmijn oog			**- 0.35**
– – **Leo Schlageter.** Zeer mooi scharlaken-karmijn. Hoog en vroeg			**- 0.25**
– – **Loki.** Zacht zalmkleurig; vrij laat . .			**- 0.15**
– – **Mia Ruys.** Blijft zeer laag, zeer mooi zuiver wit			**- 0.20**
– – **Marie s'Jacob.** Laagblijvend, breede trossen, zacht lila; wit oog			**- 0.20**
– – **Prof. Went.** Zeer donker purperrood .			**- 0.20**
– – **Rijnstroom.** Rose-karmijn			**- 0.15**
– – **Saladin.** Zeer opvallend oranje-scharlaken			**- 0.15**
– – **Septemberglut.** Hooge, vrij late soort, karmijn met zalmkleur			**- 0.15**
– – **Smiles.** Hoog, laat. Rose-rood met karmijn oog			**- 0.20**
– – **Viking.** Hoog en zeer laat bloeiend, zalmkleurig rose			**- 0.20**
S **Physalis Franchetii. Lampionplant.** De plant met de kruipende wortels is niet geschikt voor een border. Aan de stengels komen oranjekleurige lampionnetjes, zeer mooi voor droogbouquet . . .	80	7–9	**- 0.10**

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S **Physostegia virginiana albiflora.** Geeft lange trossen witte bloempjes	100	7–8	*f* **0.20**
Phytolacca acinosa. Karmozijnbes. 't Sierraad zijn de donker purpere bessen in lange, staande trossen	120	7–8	**- 0.15**
S **Platycodon grandiflorum Mariesii.** Groote, platte, blauwe klokken	30	7–9	**- 0.20**
S – – **Mariesii album.** Grootbloemig, wit .	30	7–9	**- 0.20**
Podophyllum emodi majus. Sierlijk blad, loopt gemarmerd uit, groote, rose bloem in het voorjaar. Oeverplant	60	5	**- 0.25**
S **Polemonium coeruleum. Jacobsladder.** Dichte, vertakte tros, blauw	60	6–7	**- 0.20**
S – – **Primadonna.** Zeer mooi lichtblauw . .	60	6–7	**- 0.20**
S – **Jacobae album.** Bloeit zuiver wit . .	50	6–7	**- 0.25**
Polygonatum multiflorum. Salomonszegel. Forsche groeier voor schaduw	40	6	**- 0.15**
Polygonum bistorta superbum. Adderwortel. Bloeit met rolronde lange trosjes	20	6	**- 0.15**
– **polystachyum.** Forsche plant, bloeit met witte pluimen	150	9	**- 0.15**
– **sachalinense.** Zeer sterk groeiend met sierlijk blad. Witte bloemtrosjes . .	250	9	**- 0.15**
– **sericeum.** Blad zijde-achtig behaard. Witte bloemtrosjes	50	8–9	**- 0.15**
Potentilla. Ganzerik. Zeer mooie planten als voorbeplanting in borders of in grootere rotspartijen:			
– **atrosanguinea Gibson's Scarlet.** Prachtig scharlakenrood	30	6–9	**- 0.25**
– **hybr. Dr. André.** Dubbel, donkerkarmijn	30	7–8	**- 0.20**
– **hybr. Master Floris.** Oranje-geel met rood hart	30	7–8	**- 0.20**
– **hybr. Louis van Houtte.** Grootbloemig, dubbel oranje	30	7–8	**- 0.20**
– **hybr. Victor Lemoine.** Grootbloemig, dubbel donkerkarmijn	30	7–8	**- 0.20**
– **nepalensis Miss Willmott.** Rijkbloeiend, vermiljoenrood	30	7–8	**- 0.20**
S **Poterium obtusum. Pimpernel.** Rijkbloeiend met lila-rose aren	80	7–9	**- 0.20**
Primula. Sleutelbloem. Deze planten verkiezen alle een niet te drogen, voedzamen grond, welke goed doorlatend moet zijn. Min of meer beschaduwde plaatsen.			
– **Bulleyana.** Bloemen kransstandig en etagegewijs, oranjegeel	30	5–6	**- 0.20**
– **denticulata.** Lange bloemstengel, waarop de lila bloempjes in bolvorm bijeen staan	20	4–5	**- 0.20**
– **florindae.** Op de hooge stengel bevinden zich de kransstandige, afhangende, zwavelgele bloemen . . .	40	7–8	**- 0.25**
– **hybr. Red. Hugh.** Bloemen kransstandig, etagegewijs, vermiljoen-rood	40	6–7	**- 0.25**

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Primula.	**Moerheimi hybriden.** Bloeit als vorige, in kleuren van geel tot rood	40	6–7	*f* **0.25**
–	**pulverulenta.** Bloemstengels wit bestoven. Bloeit in etages, rood	40	5–6	- **0.25**
–	**veris grandiflora.** Grootbloemige, in kleuren gemengd	25	3–5	- **0.15**
	per 10			- **1.25**
–	**veris Sneeuwstorm.** Groote trossen, groote, crême-witte bloemen. Nieuw! .	20	3–5	- **0.30**
–	**veris acaulis lutea.** Nieuw! Zeer rijkbloeiend, heldergele, kortgesteelde trossen	15	3–5	- **0.30**
–	**veris acaulis Marygold** Nieuw! Zeer laat bloeiend, warm goudgeel . . .	15	4–6	- **0.30**
–	**veris acaulis Zalmkoningin.** Nieuw! Groeiwijze als vorige, bloeit zalmkleurig karmijn	15	3–5	- **0.30**
Pulmonaria	**angustifolia azurea. Longkruid.** Kruipende plant met opgerichte bloemstengels. Bloemen diep-blauw. Goed voor schaduw	25	3–4	- **0.15**
–	**picta** (Mrs. Moon). Bloeit blauw en rood. Witgevlekt blad	25	3–4	- **0.15**
–	**rubra.** Zeer vroeg bloeiend, rose-rood .	25	3–4	- **0.15**
S **Pyrethrum**	**roseum hybriden.** Zeer mooie snijbloemen in kleuren van wit tot donkerrood	50–60	5–7	
– –	**Argentine.** Zuiver wit, dubbel			- **0.20**
– –	**Eileen May Robinson.** Grootbloemig, enkel rose .			- **0.25**
– –	**Firefly.** Enkel wijnrood			- **0.25**
– –	**Harold Robinson.** Grootbloemig, enkel scharlaken rood			- **0.30**
– –	**James Kelway.** Zeer mooi, enkel rood			- **0.25**
– –	**J. N. Twerdy.** Rood met brons centrum dubbel .			- **0.25**
– –	**Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood			- **0.25**
– –	**Mrs. Bateman Brown.** Grootbloemig, enkel rood .			- **0.25**
– –	**Non plus ultra.** Dubbel lichtrose			- **0.20**
– –	**Pink Pearl.** Gezonde groeier, dubbel rose			- **0.20**

RUDBECKIA SPECIOSA



SANTOLINA
CHAMAECYPARISSIAS

		p. stuk
S	**Pyrethrum Princesse de Metternich.** Zuiver wit, dubbel . . .	*f* 0.20
	– – **Progession.** Mooi rose, halfdubbel	- 0.20
	– – **White Giant.** Zeer mooi dubbel wit	- 0.25
	– – **Yvonne Cayeux. Dubbel,** crême-wit	- 0.20

COLLECTIE van 10 Pyrethrums in 10 soorten,
naar onze keuze . . . . *f* **1.75**

		Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
	Rheum palmatum. Decoratieve, rhabarber-achtige plant met donkergroen blad en zeer lange bloemstengel met crême-witte bloempjes	200	6	*f* 0.40
	Rodgersia aesculifolia. Plant met sierlijke, kastanje-achtige bladeren. Bloeit met lange trossen crême-witte bloempjes. Voor humushoudenden grond en halfschaduw	100	7–8	- 0.30
	Rosmarinus officinalis. Rozemarijn. Flinke plant met grijsgroen blad (als Lavendel). Groenblijvend. Lichtblauwe bloempjes	70	6	- 0.30
S	**Rudbeckia nitida Herbstsonne.** Sierlijke bloem, groot, enkel geel	170	8–9	- 0.20
S	– **laciniata Golden Glow.** Gevulde bloem, groot, enkel geel	170	8–9	- 0.20
S	– **purpurea (Echinacea-).** Groote bloem, dof wijnrood	100	8–9	- 0.20
S	– **speciosa** (Newmanni). Zeer dankbare borderplant met sterke stengels. Bloem donkergeel met zwart hart	50	8–9	- 0.20
S	– **subtomentosa.** Diepgeel, met zwart hart	130	8–9	- 0.20
	Salvia pratensis. Veldsalie. Lange, spitse tros, helder paars-blauw	70	6–7	- 0.20
	– **nemorosa.** Bloeit met zeer mooie, blauwe trossen	90	6–7	- 0.20
	– **nemorosa superba** (virgata nemorosa). Zeer mooi donkerblauw met paars .	80	6–7	- 0.20
	– **nemorosa nana.** Mooie, compacte groeier, helderblauw	40	6–7	- 0.30
	Santolina chamaecyparissias. Groenblijvende planten, met fijn, licht grijsgroen loof; gele, bolvormige bloemhoofdjes . .	30	7–8	- 0.25

		Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
	Santolina pinnata. Blaadjes heldergroen, bloeit crême-wit	40	7–8	*f* **0.25**
	– **tomentosa.** Lossere groeiwijze, zilvergrijs; bloeit geel	40	7–8	- **0.25**
	– **virides.** Blaadjes hardgroen, bloeit lichtgeel	40	7–8	- **0.25**
S	**Saponaria officinalis fl. pl. Zeepkruid.** Sterk groeiende plant, welriekend, dubbel licht rose	50	6–8	- **0.20**
S	**Scabiosa caucasia.** Mooie groote, langgesteelde bloemen, lila	80	7–10	- **0.25**
S	– **caucasica alba.** Grootbloemig, wit	80	7–10	- **0.25**
S	– **lucida.** Kleinere bloemen op sierlijke, lange stengels; lila-blauw	60	7–10	- **0.25**
	Sedum aizoon. Stevige plant, bloeit met groote, platte trossen, goudgele bloempjes	30	6–7	- **0.20**
	– **aizoon Maximowiczii.** Als vorige, doch geheel forscher	45	6–7	- **0.20**
	– **maximum atropurpureum.** Groote purperkleurige bladeren, bloeit licht rose	40	7–8	- **0.15**
	– **spectabile atropurpureum.** Sierlijke, grootbladige soort, breede trossen, fijne, rose bloempjes	40	8–9	- **0.25**
	– – **carmineum Brilliant.** Rose-rood	40	8–9	- **0.25**
S	**Senicio clivorum Orange Queen.** Mooie plant voor gazon of waterkant; groote bladeren en groote tros; oranje-gele bloemen	130	7–9	- **0.30**
S	– **cliv. subcrenatus.** Bloemen donker geel, compacter	100	7–9	- **0.25**
S	– **cliv. Othello.** Blad purper; bloemen diep oranje	100	7–9	- **0.30**
	– **Veitchianus.** Lange, aarvormige bloemtros, geel	200	8	- **0.25**
	– **Wilsoniana.** Lange tros met kleine, gele bloemen	170	8	- **0.25**
	Sidalcea hybr. Mr. Lindbergh. Lange tros met malva-achtige bloemen, donkerkarmijn	80	6–8	- **0.20**
	– **hybr. Nimmerdor.** Rose-rood	90	6–8	- **0.20**
	– **hybr. Rose Beauty.** Vroegste soort, diep rose	100	6–8	- **0.20**

SENECIO CLIV. OTHELLO

		Hoogte cM	Bloeitijd	p. stuk
	Sidalcea hybr. Rosy Gem. Later bloeiend, lila-rose	90	7–9	*f* **0.20**
	– **malvaeflora Listeri.** Rijkbloeiend, zilverachtig rose	90	7–8	**- 0.20**
S	**Silphium perfoliatum.** Forsche plant voor goeden, niet te drogen grond. Gele lintbloemen	170	7–9	**- 0.25**
S	**Salidago hybr. Goldschleier. Guldenroede.** Geeft een breed-vertakte, pluimvormige tros, heldergeel	100	8–9	**- 0.25**
S	– **hybr. Mimosa.** Sierlijke, gebogen trossen, geel	120	8–9	**- 0.25**
S	– **Shortii.** Sterke groeier, groote trossen, geel	160	8–9	**- 0.15**
S	– **Shortii Golden Wings.** Bloeit laat, zeer groote, heldergele pluimen	200	9–10	**- 0.20**
S	– **virgaurea praecox.** Laag, vroegste bloeier, geel	70	7–8	**- 0.20**
	Spiraea – zie Astilbe, Aruncus, Filipendula.			
	Stachys grandiflora. Kransstandige, groote, lichtpaarse bloemen	40	5–7	**- 0.20**
	– **lanata. Berenoor.** Zeer zachte, witwollige bladeren	30	6	**- 0.20**
	Telekia speciosa (Buphtalmum-), Forsche plant, hooge stengel met groote, gele lintbloemen	140	7–8	**- 0.20**
	Thalictrum aquilegifolium purpureum. Hooge, los vertakte stengel met purperrose bloempjes	80	6	**- 0.25**
S	– **dipterocarpum.** Fijnbebladerd, vertakte tros lila-purpere bloempjes . .	150	7–8	**- 0.25**
	– **glaucum.** Blauwachtige blaadjes, gele bloemtrossen	120	6–7	**- 0.25**
	– **minus.** Zeer fijn, varenachtig blad, witachtige bloempjes	50	6	**- 0.25**
	Thermopsis caroliniana. Rechte stengel met gele, lupine-achtige bloemen	100	5–6	**- 0.25**
	Tiarella cordifolia. Zeer goed voor halfschaduw. Kleine, aarvormige, witte bloemtrosjes. Mooie herfstkleur	20	6	**- 0.20**
	Tradescantia virginiana alba. Plant met smalle bladeren, bloemen in kleine trossen, wit. Zeer mooi aan den waterkant . .	50	6–9	**- 0.20**
	– **virg. coerulea plena.** Zeer mooi, dubbel blauw	40	6–9	**- 0.15**
	– **virg. Hutchinsoni.** Lila	40	6–9	**- 0.15**
	– **virg. J. C. Weguelin.** Zeer groote, lichtblauwe bloemen	40	6–9	**- 0.25**
	– **virg. Leonora.** Zeer mooi donker paarsblauw	50	6–9	**- 0.25**
	– **virg. rubra.** Paars-rose	50	6–9	**- 0.15**
	– **virg. rubra plena.** Half-dubbel, violetrood	40	6–9	**- 0.20**
	Tritoma zie Kniphofia.			

		Hoogte cM.	Bloei-tijd	p.stuk
S	**Trollius caucasicus Oranje Globe.** Zeer dankbare voorjaarsbloeier, met oranjegele, bijna ronde bloemen. Op voedzamen, niet te drogen grond bloeien deze en volgende soorten meestal nog eens in Juli – Aug.	60	5 – 6	*f* 0.15
S	– **europeus pumilus.** Laagblijvend, zachtgeel	40	5 – 6	- 0.15
S	– **europeus superbus.** Grootbloemig, geel	60	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. Earliest of All.** Zeer vroeg, licht geel	50	5 – 6	- 0.25
S	– **hybr. Empire Day.** Kogelronde bloem, licht oranjegeel	60	5 – 6	- 0.25
S	– **hybr. Early King.** Zeer vroeg, zacht geel	60	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. Golden Queen.** Halfgevuld, oranjegeel	50	5 – 6	- 0.25
S	– **hybr. Goliath.** Oranje; meeldraden donkergeel	50	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. Goldquelle.** Grootbloemig, heldergeel	60	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. Orange Princess.** Hoog; oranjegeel	70	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. Yellow Princc.** Zeer grootbloemig, heldergeel	60	5 – 6	- 0.20
S	– **hybr. japonicus Excelsior.** Zeer mooi oranje-geel	70	5 – 6	- 0.20
S	**Tussilago fragans.** zie Petasitas.			
	Uvularia grandiflora. Schaduwplant, bloeit met hangende, citroengele klokjes	30	4 – 5	- 0.20
S	**Valeriana coccinea.** Sierlijke plant met trossen fijne, purperroode bloempjes	80	7 – 9	- 0.20
	Verbascum hybr. Caledonia. Toorts. Zeer lange trossen met licht bruin-rose bloemen	150	6 – 8	- 0.20
	– **hybr. Chaixii.** Spits pyramidale tros; groote, gele bloemen met lila-purper meeldraden	150	6 – 7	- 0.25
	– **hybr. Cotswold Queen.** Vertakte tros, bloemen bruinachtig zalmgeel	100	6 – 7	- 0.25
	– **hybr. Harkness.** Grootbloemig zwavelgeel met iets zalmrose	120	6 – 7	- 0.25
	– **thapsiforme.** Sterk vertakte tros, donkergeel met purpere meeldraden	100	5 – 7	- 0.25
S	**Vernonia crinita.** Hooge plant met schermvormige tros purper-violette bloempjes	150	8 – 9	- 0.30
S	**Veronica gentianoides. Eereprijs.** Stevige stengel, donkergroen blad en lange, spitse, lichtblauwe tros	40	6 – 7	- 0.20
	– **gentianoides variegata.** Met witgerand blad	30	6 – 7	- 0.20
	– **incana.** Bladeren en stengels grijsviltig; mooie, blauw-grijze bloemaren. Goed voor randen	30	7 – 8	- 0.15
	– **longifolia.** Rechtopgroeiende plant, vertakte stengel met lange aren blauwe bloempjes	60	7 – 8	- 0.20



VIOLA CORNUTA
MAR. WATERS

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S **Veronica maritima rosea.** Stengels doorgebogen, rose trossen	40	7–8	*f* **0.20**
– **spicata compacta.** Gedrongen groeiwijze, lange trossen, bloeit donkerblauw	40	7–8	- **0.20**
– **spicata latifolia.** Forsche groeier, lange trossen	50	7–8	- **0.20**
– **spicata rubra.** Bloeit zeer mooi roserood	40	7–9	- **0.25**
– **subsessilis** (Hendersonii). Forsche, opgaande plant, zeer lange, violetblauwe aren	60	8–9	- **0.25**
Vinca major. Maagdepalm. Zeer mooie plant voor bodembedekking of hangplant in bloemenbakken. Groote bladeren en groote, lichtblauwe bloemen		5	- **0.20**
– **major fol. var.** Zeer mooi wit-gerand blad		5	- **0.25**
– **minor.** Bekende, kleinbladige soort, goed voor schaduw		5	- **0.20**
– **minor alba.** Als boven, doch wit bloeiend .		5	- **0.20**
– **minor rubra plena.** Bloem dubbel, purper .		5	- **0.20**
S **Viola cornuta. Overblijvende violen.** Zeer rijkbloeiende plantjes, sierlijke bloemen gevend van April tot October. Voedzame, doorlatende grond is gewenscht. Om goed bloeiende planten te behouden, moet men deze jaarlijks, in Juli-Aug. afsnijden en verplanten .	20	4–10	
– – **alba.** Wit, kleinbloemig			- **0.15**
– – **Ardwell Gem.** Zwavelgeel			- **0.20**
– – **Arkwright's Ruby.** Fluweel-bruin . .			- **0.20**
– – **Blue amélioré.** Kleinbloemig, blauwviolet			- **0.15**
– – **Border Queen.** Zeer mooi goudgeel .			- **0.20**
– – **coerulea.** Blauw, violet gerand; grootbloemig			- **0.15**
– – **Daldony Yellow.** Helder licht geel .			- **0.20**
– – **Evert van Dijk.** Zeer grootbloemig, violet-blauw			- **0.25**
– – **Hansa.** Zeer rijkbloeiend, blauwviolet			- **0.20**

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Viola cornuta. Jackanapes. Opvallend! Bovenhelft roodbruin, onderhelft geel			*f* **0.30**
– – **John Adamson.** Zeer groote bloem, geel			**- 0.25**
– – **Lady Dundonald.** Mooi wit, fijn geaderd			**- 0.25**
– – **Lawrence.** Zeer sterk. Grootbloemig wit met lichtblauw			**- 0.20**
– – **Marian Waters.** Sterke groeier en rijkbloeiend, lilablauw			**- 0.15**
– – **Seagull.** Helder wit			**- 0.20**
– – **Sylvia.** Crême-wit			**- 0.15**
– – **Thomas Glenn.** Lila-paars geaderd op wit			**- 0.20**
– – **W. H. Woodgate.** Sierlijk, rijkbloeiend, donker violet-blauw			**- 0.15**

COLLECTIE van 25 Viola cornuta in 10 soorten, naar onze keuze . . . . *f* 3.50

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
S **Viola gracilis H. Copijn.** Zeer mooi, eenkleurig donker violet-purper			*f* **0.25**
– – **Lord Nelson.** Purperblauw			**- 0.20**
– – **lutea.** Nieuwe kleur onder deze soort, geel			**- 0.30**
S – **odorata. Maartsch viooltje.** Kruipend plantje, kleine, zeer welriekende, paarsblauwe bloemen. Goed voor schaduw . .	10	3–4	**- 0.15**
– **odorata alba.** Bloeit wit			
– **odorata Königin Charlotte.** Rijkbloeiend, violet-blauw			**- 0.15**
– **odorata Perle rosea.** Purperrose			**- 0.15**
– **odorata Princesse de Galles.** Grootbloemig en langgesteeld, doorbloeiend, violet . .			**- 0.20**
Yucca filamentosa. Palmlelie. Groenblijvende plant met lange, smalle bladeren, welke rondom uitstaan. Bloemstengels zeer lang en vertakt. Groote, klokvormige, crêmewitte bloemen	150	7–8	**- 0.40**

HOEKJE VAN EEN STADSTUIN — AANLEG H. COPIJN & ZOON

AANLEG TE UBBERGEN H. COPIJN & ZOON

ROTSPLANTEN.

Voor het beplanten van rotspartijen en stapelmuurtjes kunnen bij uitstek de onderstaande planten gebruikt worden, terwijl voor grootere rotstuinen ook verscheidene planten in aanmerking komen, welke onder de rubriek „Vaste Planten" vermeld zijn. Alle hier genoemde planten zijn winterhard. Men moet er voor zorg dragen, dat de grond voedzaam en goed doorlatend is.

Zie ook onder ROTSHEESTERS EN DWERGCONIFEREN.

COLLECTIE van 25 stuks in soorten voor muurbeplanting	f 4.50
25 „ „ „ „ rotsbeplanting	- 4.–
25 „ „ „ „ bodembedekking	- 3.50
100 stuks in 35 soorten	- 15.–

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Acaena Buchanini. Kruipend, fijne, blauwgroene blaadjes	–	–	f 0.20
Acantholimon glumaceum. Compact plantje met stijve, donkergroene blaadjes. Donkerrose bloemaartjes	10	6–7	- 0.25
Achillea aizoon. Zie Anthemis aizoon.			
– **aurea.** Zie Chrysanthemum achilleafolia.			
– **tomentosa.** Grijsgroene, varenachtige blaadjes en platte, schermvormige bloemtros, helder geel	20	7–9	- 0.20
– **umbellata.** Varenachtige, grijsviltige blaadjes, helderwitte bloemtrossen . .	20	6–8	- 0.20



ACHILLEA TOMENTOSA

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Adonis amurensis. Sterk plantje, zeer vroeg bloeiend met groote, gele bloemen	10	2–3	*f* **0.20**
– **amurensis fl. pl.** Nieuw! Gevuldbloemig, geel	10	2–3	- **0.30**
Ajuga genevensis Tottenhami. Maakt weinig uitloopers, bloeit rose	15	5–6	- **0.25**
– **reptans. Zenegroen.** Kruipend, heldergroen. Bloemtrossen blauw	15	5–6	- **0.15**
– **reptans atropurpurea.** Blad bruin-bronskleurig	15	5–6	- **0.20**
– **reptans multicolorus.** Bruinrood blad, rose geaderd	15	5–6	- **0.20**
Aetheonema cordiformis. Blauwgroene blaadjes, zachtrose bloemtrosjes	10	4–5	- **0.25**
– **grandiflorum.** Bijna heesterachtig, zeer klein; bloeit met groote, purperrose bloemen	10	6–7	- **0.20**
– **hybr. Warley Rose.** Bloeit mooi rose . .	10	6–7	- **0.25**
Alyssum argenteum. Stevige plant met breedvertakte tros, geel	25	6–7	- **0.25**
– **montanum.** Liggende stengels, grijsgroen, lichtgele trosjes	10	5–6	- **0.25**
– **saxatile.** Forsche, grijsgroene plant, zeer rijkbloeiend met goudgele trossen kleine bloempjes	30	4–5	- **0.20**
– **saxatile citrinum.** Zeer mooi citroengeel	30	4–5	- **0.20**
– **saxatile fl. pl.** Prachtig diep geel, dubbel-bloemig	20	4–5	- **0.25**
Androsace primuloides. Blaadjes in rozet; bloemtrosje rose	10	6	- **0.25**

ACHILLEA UMBELLATA

ARABIS ALBIDA ROSABELLA

ARABIS PROCURRENS

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Anemone nemorosa zie pag. 14			
– **pulsatilla. Wildemanskruid.** Wit-wollige, purperblauwe bloemen	20	3 – 4	*f* **0.25**
– **pulsatilla alba.** Met groote, witte bloemen	20	3 – 4	- **0.25**
Antennaria tomentosa. Rozenkransje. Zodenvormend met zilvergrijs blad, groenblijvend . .	15	8	- **0.15**
per 100 *f* **10.–**			
Anthemis aizoon (Achillea). Zodenvormend, met smalle, grijze blaadjes. Bloeit met witte trosjes	15	6 – 7	- **0.20**
– **montana.** Grijsgroen bebladerd, gevulde, witte bloemen	30	7 – 8	- **0.25**
Arabis albida (alpina). Blad grijsgroen, zuiver witte bloemtrossen	15	4 – 5	- **0.15**
– **albida variegata.** Zonnige plaats! Blad crême-gerand	15	4 – 2	- **0.20**
– **albida fl. pl.** Dubbelbloemig, zuiver wit; geeft ook nabloei in Aug.	20	4 – 6	- **0.20**
– **albida Rosabella.** Geeft zeer mooie, rose bloemen	15	4 – 5	- **0.25**
– **procurrens.** Zodenvormend; hardgroen blad. Witte trossen	20	4 – 5	- **0.20**
Arenaria caespitosa zie pag. 60			
– **graminifolia.** Grasachtige blaadjes; lange bloemstengels met witte bloempjes . . .	25	6 – 7	- **0.15**
– **montana.** Half-kruipend, geeft zeer mooie, witte bloemen	15	6 – 7	- **0.20**
– **laricifolia.** Zeer fijne blaadjes, geeft groote, witte bloemen. Voor veenachtigen grond .	10	6 – 7	- **0.20**
Armeria maritima Laucheana alba. Engelsch gras. Vormt donkergroene, grasachtige pollen, geschikt voor randen. Witte bloemtrosjes	15	6 – 7	- **0.10**
Per 100 *f* **7.50**			
– – **Laucheana splendens.** Mooi rose . . .	15	6 – 7	- **0.10**
Per 100 *f* **7.50**			
Asarum europeum. Mansoor. Kruipend, groenblijvend en zeer goed voor schaduw; geeft knikkende, roode bloemen	10	4	- **0.20**
Aster acris nanus. Laagblijvende herfstaster, lilablauw	30	8 – 9	- **0.20**

ARMERIA

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Aster acris Mrs. Berkley. Als boven, doch wit bloeiend	25	8–9	*f* **0.20**
– **alpinus, Alpenaster.** Voorjaarsbloeier, grootbloemig, lila . .	20	6	- **0.20**
– **alpinus albus.** Grootbloemig, wit	20	6	- **0.20**
– **alpinus Nancy Perry.** Blijft lager, lila . . .	15	6	- **0.25**
Aster alpinus Venus. Zeer mooi, lila-blauw	25	6	- **0.20**
– **subcoeruleus.** Groote, lila-blauwe bloem met geel hart	20	6	- **0.20**
– – **den Ouden's Beauty.** Donker-lila met geel hart	20	6	- **0.20**
– – **Goliath.** Zeer grootbloemig, zacht blauw	25	6	- **0.25**
– – **Wargrave Pink.** Lila-rose, grootbloemig	25	2	- **0.25**
Astilbe simplicifolia rosea zie pag. 18			
– **sinensis pumila** zie pag. 18			
Aubrietia hybrida. Zeer dankbare planten voor rots of muur, waar deze òf als bodembedekkers, òf als afhangende planten een zeer mooi effect maken	10	4–5	
– – **Blue King.** Zeer mooi, zacht blauw . .			- **0.20**
– – **Eyrii.** Lila-paars			- **0.20**
– – **Lavender.** Grootbloemig, lichtblauw . .			- **0.20**
– – **Leichtlinii.** Grootbloemig, karmijnrose .			- **0.25**
– – **Moerheimi.** Grootbloemig, rose			- **0.20**
– – **Prichard's A. I.** Violet			- **0.20**
– – **Purperteppich.** Purper-violet			- **0.20**
– – **rosea.** Rose			- **0.20**
– – **Vindictive.** Schitterend karmijnrood, lang doorbloeiend			- **0.25**
Bahia zie Eriophyllum.			
Bellis perennis Rob Roy. Madeliefje. Gevuld, donker-rood	5	4–7	- **0.15**
Bergenia cordifolia. Groot blad, groenblijvend, rose bloemtros	25	3–5	- **0.25**
– **cordifolia purpurea.** Bloemen mooi donkerrose	25	3–5	- **0.25**

ASTER ALPINUS

BRUNELLA GRANDIFLORA ALBA

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Bergenia Delavayi. Blad wordt 's winters mooi rood. Bloeit rose	20	3–5	*f* **0.30**
Brunella grandiflora. Brunel, Bijenkorfje. Kruipende plant met stijve, rechte bloemstengels en cylindervormige bloemtros, violet	15	5–9	**- 0.20**
– – **alba.** Mooi, witbloeiend	15	6–9	**- 0.20**
– – **Webbiana rosea.** Mooi donkerrose	20	6–9	**- 0.20**
– – **incisa coccinea.** Ingesneden blad. Bloeit purper-rood	15	6–9	**- 0.20**
Campanula carpatica. Klokjesbloem. Zeer mooie, lage, gevulde plant, rijkbloeiend met groote, wijde klokken, blauw	25	7–9	**- 0.15**
– – **alba.** Met groote, witte klokken	25	7–9	**- 0.15**
– – **Riverslea.** Groote, meer platte klokken, diepblauw	25	7–9	**- 0.25**
– – **turbinata Blue Gem.** Donkerblauwe, wijde klokken	15	6–8	**- 0.25**
– – **White Star.** Zeer mooi, zuiver wit	25	7–9	**- 0.20**
– **cochleariaefolia** (pusilla). Zeer sierlijk klokje, lichtblauw	15	6–8	**- 0.25**
– **cochleariaefolia alba.** Met witte bloemen	15	6–8	**- 0.25**
– **garganica.** Liggende stengels, zeer rijkbloeiend, helder violet-blauw	10	6–7	**- 0.25**
– **glomerata acaulis.** De paarse bloemen staan in kranzen	20	5–6	**- 0.20**
– **G. F. Wilson.** Laagblijvend, groote, paarsblauwe klokken	10	6–7	**- 0.20**
– **kewensis.** Rijkbloeiend, violet-blauw	10	6–7	**- 0.20**
– **rotundifolia.** Zeer lang doorbloeiend op slanke stengels	25	6–9	**- 0.20**
– **rotundifolia alba.** Bloeit wit	25	6–9	**- 0.20**
Cerastium arvense compactum. Hoornbloem. Zodenvormend, zeer goed voor drogen grond. Bloeit zeer rijk, wit	5	5–6	**- 0.15**

CAMPANULA CARPATICA
TURBINATA BLUE GEM.





DIANTHUS DELTOIDES ALBUS

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Cerastium Biebersteinii. Sterke groeier met kruipende stengels en grijsviltige bladeren! Bloeit helderwit. Zeer mooi voor rotsmuur of bloembakken	20	5–6	*f* **0.20**
– **tomentosum.** Kruipend, met grijswitte blaadjes. Bloeit wit	15	5–6	- **0.25**
– – **Columnae.** Mooie, compacte groei, geheel wit-wollig	10	5–6	- **0.25**
Cheiranthus alpinus Moonlight. Zie pag. 20			
Chrysanthemum achilleafolium. (Achillea aurea). Zodenvormend, zacht en grijs behaard blad, gele bloemschermen	20	7–8	- **0.20**
Clematis integrifolia. Zie pag. 21			
Corydalis lutea. Gele Helmbloem. Doorbloeiend met trosjes fijne, gele bloempjes. Zeer goed voor schaduw!	20	5–10	- **0.15**
Coreopsis rosea. Dicht vertakt, fijne blaadjes, rose bloemen	30	7–9	- **0.20**
Cotula reptans. Zeer snelgroeiend en zodenvormend, blijft laag en kan gras vervangen. Heldergroen	5		- **0.15**
– **squalida.** Als boven, doch platter, meer bronskleurig en ingesneden blaadjes	2		- **0.10**
Crucianella stylosa. Sterk groeiende plant, licht groen blad (als Asperula) en rose bloemtrosjes	20	7–9	- **0.20**
Dianthus arenarius. Grasanjer. Deze, evenals de meeste anjersoorten groeien goed op drogen grond. Bloemen franje-achtig, wit	20	6–7	- **0.20**
– **cinnabarinus.** Dicht, grasachtig plantje, bloeit rose	15	6–7	- **0.20**
– **deltoides albus. Steenanjer.** Zeer mooi, bloeit wit	20	6–7	- **0.20**
– **deltoides Brillant.** Mooi helderrood . .	20	6–7	- **0.20**
– **deltoides splendens.** Sierlijke, karmijnroode bloempjes	20	6–7	- **0.20**
Draba bruniaefolia. Voor kalkrijken grond en droge, zonnige plaats. Zeer compact, mosachtig. Kleine, gele bloempjes	5	4–5	- **0.20**
– **repens.** Kruipend, fijne stengeltjes met gele bloempjes	10	4–7	- **0.15**

ERIOPHYLLUM CAESPITOSUM

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Dracocephalum Ruyschiana. Dicht bebladerd, donkergroen, blauwe bloemen	40	6–8	*f* **0.20**
Dryas octopetala. Kruipend, donkergroen en bladhoudend; bloeit zeer mooi wit op koelen, kalkhoudenden grond	10	6–7	**- 0.30**
Epilobium Hectorii. Zodenvormend, zeer plat, goed voor tusschen tegel-paden te planten. Bruingroen met witte bloempjes . . .		6–8	**- 0.20**
Epimedium. Zie pag. 25			
Eriophyllum caespitosum (Bahia). Goed voor drogen grond. Mooi grijsgroen bebladerd, rijkbloeiend met gele bloemen	25	5–6	**- 0.20**
Erysimum helveticum. Steenraket. Met groote, heldergele bloemen	30	6–8	**- 0.20**
– **rupestre aurantiacum.** Met oranje-gele bloempjes	15	6–7	**- 0.20**
Euphorbia cyparissias. Cypreswolfsmelk. Met fijne blaadjes; gele bloeiwijzen	20	5–6	**- 0.15**
– **polychroma.** Zie pag. 27			
Gentiana cruciata. Rechtop staande bloemstengel met kransgewijze, grijs met donkerblauwe bloemen	30	6–7	**- 0.25**
Galeobdolon luteum. Gele Doovenetel. Zeer mooie kruipplant voor beschaduwde plaatsen, ook als hangplant; bloeit geel. Wit gevlekt blad	15	5–8	**- 0.15**
Geranium lancastriense. Liggende stengels, bloeit zeer mooi licht-rose	5	5–9	**- 0.25**
– **sanguineum.** Forsche plant, rijkbloeiend, purperrood	30	5–9	**- 0.20**
– **sanguineum album.** Bloeit wit	30	5–9	**- 0.25**
– **sanguineum prostratum.** Zeer goede rotsplant met liggende stengels; rijkbloeiend paarsrood	10	5–9	**- 0.15**
Zie ook **Geranium** pag. 28			
Geum. Zie pag. 29			

GERANIUM LANCASTRIENSE

	Hoogte cM.	Bloeitijd	p. stuk
Gypsophylla fratensis. Nieuw! Zeer mooie kruipplant; krachtig, compact groeiend, rijk bloeiend met zacht rose bloempjes . .	10	6–7	*f* **0.35**
– **prostrata rosea.** Liggende stengels, meer opgericht, rose bloempjes	15	6–8	- **0.25**
– **repens.** Kruipend, geeft witte bloempjes, losse tros	15	6–8	- **0.20**
– **Sundermannii.** Zeer lage, kruipende soort, met kleiner, witte bloempjes . .	10	6–7	- **0.20**
Helianthemum. Zonneroosje. Heester-achtig plantje voor niet te vochtige, zonnige plaatsen op kalkrijken grond. Levering met potkluit			
– **alpestre.** Halfopgerichte stengels, groen blad; enkel gele, kleine, roosvormige bloem	15	5–9	- **0.20**
– **apenninum** (rhodanthum) **carneum.** Sterk groeiend, met grijze bladeren; grootbloemig rose	25	5–8	- **0.25**
– **hybr. album compactum.** Stevig, gedrongen; bloeit wit	15	6–8	- **0.25**
– **hybr. Amabile fl. pl.** Dubbel karmijnrood	15	6–9	- **0.25**
– **hybr. Ben Heckla.** Gedrongen groei; goudgeel met bruin hart	15	6–9	- **0.25**
– **hybr. Chocolate.** Dubbel, geelachtig bruin. Liggend	10	6–9	- **0.25**
– **hybr. Dubbel geel.** Zeer lang en rijkbloeiend	15	6–9	- **0.20**
– **hybr. Fireball.** Grijsgroen blad; enkel vuurrood	20	5–8	- **0.20**
– **hybr. Mill Mould.** Zacht rose-karmijn, enkel	25	6–8	- **0.25**
– **hybr. Orange Double.** Liggend; dubbel oranje-geel	10	5–8	- **0.25**
– **hybr. Golden Queen.** Zacht rose, enkel	20	6–8	- **0.20**
– **hybr. Rubens.** Enkel rose met geel hart	25	5–8	- **0.20**
– **hybr. Sunbeam.** Enkel oranje-karmijn .	15	6–9	- **0.25**
– **hybr. The Bride.** Zeer mooi, zuiver wit; enkel	20	6–8	- **0.25**
– **mutabile.** Enkel, zeer mooi egaal vermiljoen-rose	25	6–8	- **0.25**
Helichrysum lanatum. Stroobloem; grijsgroen blad; gele bloemen	40	6–8	- **0.15**
Hieraceum rubrum. Havikskruid. Voor drogen grond. Bloeit oranje-rood	20	6–8	- **0.15**
Houstonia serpyllifolia. Zodenvormend; fijne, stervormige, zachtblauwe bloempjes . . .	10	5	- **0.25**
– – **Millard's var.** Bloeit zeer mooi diepblauw	10	5–6	- **0.25**
Hutchinsia alpina. Groenblijvend, zodenvormend, bloeit wit	5	5–6	- **0.20**
Hypericum olympicum. Met sierlijke, vrij groote, heldergele bloemen	15	6–8	- **0.20**



HELIANTHEMUM HYBR. GOLDEN QUEEN

	Hoogte cM.	Bloei-tijd	p. stuk
Hypericum polyphyllum. Groeit compact, mooie gele bloemen	10	6–8	*f* 0.25
Iberis gibraltarica. Scheefkelk. Zeer mooie soort, bloeit met mooie, lila-rose trossen. 's Winters dekken!	25	5–6	- 0.25
– **sempervirens Jucunda.** Sterke plant, bloeit melkwit, groenblijvend	20	4–6	- 0.20
– **semp. Little Gem.** Mooi compacte groeier, bloeit wit	15	4–6	- 0.20
– **semp. Snowflake.** Bloeit zeer mooi helder wit	20	4–6	- 0.20
Iris pumila. Mooie dwergiris, bloeit zeer vroeg, violet-blauw	15	4–5	- 0.20
– – **aurea.** Bloeit geel	15	4–5	- 0.20
– – **Schneekuppe.** Zeer mooi, zuiver wit	15	4–5	- 0.25
Lamium maculatum. Gevlekte Doovenetel. Witgevlekt blad, zeer rijkbloeiend, paars	20	5–7	- 0.15
Lavandula zie pag. 37			
Leontopodium alpinum. Edelweiss. Veel begeerde alpenplant, bloeit met prachtig witwollige bloemhoofdjes. Doorlatende grond met kalkpuin is gewenscht!	15	6–7	- 0.20
Linaria cymbalaria. Muurleeuwenbek. Groeit zeer goed in muren, kleine, rose-violette bloempjes. Kruip- of hangplant		6–8	- 0.15
Linum flavum. Vlas. Rechtopgaande plant, bloeit geel	30	6–8	- 0.20
– – **nanum.** Meer gedrongen groei, geel. Nieuw!	20	6–8	- 0.25
– **Lewisii.** Bloeit zeer mooi, licht blauw. Nieuw	50	5–7	- 0.30
– **narbonense.** Bijna heester-achtig vertakt, rijkbloeiend, blauw	50	5–7	- 0.20
Lysimachia nummularia. Penningkruid. Kruipend met lange stengels. Bloeit geel		5–7	- 0.10

	Hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Mertensia ciliata. Forsche plant, bloeit met lange, knikkende trossen lichtblauwe bloempjes	40	6–8	*f* **0.25**
– **echioides.** Breed uitstoelende plant; donker blauwe trosjes	20	5–7	- **0.20**
Myosotis alpestris. Alpen-Vergeet-mij-niet. Zeer mooie, donkerblauwe bloempjes . . .	10	5–6	- **0.15**
Nepeta zie pag. 35			
Nierembergia rivularis. Kruipende plant, witte, breed-klokvormige bloemen	5	7–8	- **0.20**
Oenothera missouriensis. Liggende stengels, zeer groote lichtgele bloemen	15	7–9	- **0.25**
Omphalodes verna. Sterk uitstoelende plant voor vochtige, beschaduwde plaatsen. Bloeit mooi donkerblauw	20	3–5	- **0.15**
Ononis repens. Stalkruid. Liggende stengels met rose bloemen. Speciaal voor droge, zonnige plaats	30	6–8	- **0.15**
Orobus lathyroides. Zie Vicia.			
– **vernus.** Wikke-achtige plant met vertakte stengel en trosjes paars-blauwe bloemen .	30	4–5	- **0.20**
– **versicolor** (varius). Grootere bloemen, rose met geel	20	5–6	- **0.25**
Papaver nudicaule zie pag. 38			
Phlox amoena. Zeer rijkbloeiend met donkerrose trossen, bloeit meestal in Aug. nog eens .	20	5–6	- **0.20**
– **subulata atropurpurea.** Kruipende plant met priemvormige blaadjes; gestengelde bloemtrosjes, rood	10	5–6	- **0.20**
– **sub. lilacina.** Rijkbloeiend, licht lila . . .	10	5–6	- **0.20**
– **sub. Moerheimii.** Zeer mooi, rose	10	5–6	- **0.20**
– **sub. Perfection.** Grootbloemig rose . . .	10	5–6	- **0.20**
Polemonium reptans. Kruipende stengels; mooie, blauwe trosjes	20	5–7	- **0.20**
Polygonum affine. Kruipend. Bloemstengel aar-, vormig, zacht rose	20	7–8	- **0.20**
– **vaccinifolium.** Kruipend, heesterachtig; rose trosjes	10	8–9	- **0.30**
Potentilla alba. Ganzerik. Donkergroen blad en witte bloemen	10	6–7	- **0.15**
– – **aurea.** Bloeit mooi goudgeel	10	4–6	- **0.15**
– **grandiflora.** Met groote, gele bloemen	25	6–8	- **0.20**
– **pyrenaica.** Stengel met lichtgele bloemen	20	5–6	- **0.20**
– **ranunculoides.** Blad glimmend bronsgroen, bloemen heldergeel	20	5–7	- **0.20**
– **Tonguei.** Liggende stengels, doorbloeiend oranjebruin	20	6–9	- **0.20**

LEONTOPODIUM ALPINUM

	hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Primula. Sleutelbloem. Zeer dankbare planten voor meer beschaduwde plaatsen in den rotstuin op vochtigen, doorlatenden grond. Voldoen ook zeer goed aan den voet van een stapelmuurtje	10	3–5	
Zie ook Primula's pag. 41			
– **acaulis lilacina.** Zeer vroeg en rijkbloeiend, lila-rose. Nieuw!			*f* 0.20
– **acaulis lutea.** Mooi zachtgeel			- 0.20
– **hybr. Groenekan's Glorie.** Nieuw! Zeer rijk- en vroegbloeiend, mooi lila . . .			- 0.25
– **hybr. Mrs. Mac. Gillavry.** Lila-rose . .			- 0.20
– **hybr. Purperkissen.** Paars-rood, zeer rijke bloei			- 0.20
– **hybr. Wanda.** Zeer mooi, rijkbloeiend, purperrood			- 0.20
– **rosea grandiflora.** Trosvormige bloei, zuiver rose			- 0.25
Ramondia myconi (pyrenaica). Voor schaduwrijke plaats in de rotsmuur. Kalkpuin toevoegen! Regelmatig rozet; korte bloemstengel met purper-rose bloempjes . .	15	6–7	- 0.30
Sagina Linnaei (Arenaria caespitosa). Groen, mosachtig kussen		6–7	- 0.15
Salix herbacea. Kruipende, heesterachtige wilgsoort met glanzend groene blaadjes. Kalkschuwe plant			- 0.40
Santolina zie pag. 44-45			
Saponaria ocymoides. Kruipend. Lang afhangende plant voor rotsmuur of bloembak, bloeit rose		5–7	- 0.25
– **ocymoides alba.** Bloeit zuiver wit . . .		5–7	- 0.25
Satureia alpina. Kruipende plant met paarse bloempjes		6–8	- 0.20
– **montana.** Klein, heesterachtig plantje, licht rose		7–9	- 0.20
– **montana pygmea.** Meer gedrongen groei. Rose		8–9	- 0.25
Saxifraga. Steenbreek. Zeer mooie rotsplanten, welke uitstekend tusschen de steenen voldoen. De planten zijn nagenoeg alle zeer gedrongen, terwijl de blaadjes in rozetten staan.			
– **aizoon flavescens.** Met geelachtige bloempjes	15	5	- 0.20
– **aizoon purpurea.** Grijsgroene rozetjes, lange stengel met rose bloempjes . . .	15	5	- 0.20
– **cervicornis.** Mosachtig, bronsgroen, zeer goed voor randen; rijkbloeiend wit . .	10	5–6	- 0.20
– **Churcillii.** Blaadjes tongvormig, wit gerand. Lange, witte bloemstengels . . .	30	5–6	- 0.20
– **cotyledon pyramidalis.** Zeer groote rozetten en groote, vertakte bloemstengel; witte bloempjes	50	5–6	- 0.25

SAXIFRAGA DEC. ALBUM ROSEUM

	hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Saxifraga decipiens album roseum. Sterk groeiende, mosachtige soort, vrij groote, wit-rose bloempjes, goed voor randen	10	5–6	*f* **0.20**
– – **rosea superba.** Zeer sterk, rose	10	5–6	- **0.25**
– – **Schneeteppich.** Grootbloemig, zuiver wit	10	5–6	- **0.25**
– – **Sir Douglas Haig.** Zeer mooi rood; sterk	10	5–6	- **0.25**
– – **Webbiana.** Sterke groeier, ook voor randen. Wit	10	5–6	- **0.15**
– **exarata** (intermedia). Grijsgroene rozetten, witte bloemstengels	10	5–6	- **0.20**
– **Portea.** Kleine, grijsgroene rozetten, witgele bloempjes	15	5–6	- **0.20**
– **umbrosa. Hoe-langer-hoe-liever.** Groote, donkergroene rozetten, mooi voor randen en schaduw. Groote trossen zacht rose bloempjes	25	5–6	- **0.15**
Sedum acre. Muurpeper. Vetplantje, kruipend, zeer goed voor drogen grond. Rijkbloeiend, geel	5	6–7	- **0.10**
– **acre elegans** (aureum). In het voorjaar zeer mooi geel uitloopend	5	6–7	- **0.15**
– **album.** Zeer goed voor muurbeplanting, bloeit wit	8	6–7	- **0.15**
– **album micranthum.** Fijne dwergvorm, bloeit wit	5	6–7	- **0.20**
– **album murale.** Geheele plantje bruin gekleurd, bloeit rose	8	6–7	- **0.20**
– **anacampseros.** Liggende stengels; rond, blauwgroen blad. Bloeit rose	15	7–8	- **0.20**
– **crassipes** (Wallichianum). Met gele bloemschermen	25	7	- **0.20**
– **Ewersii.** Met ronde, blauwgroene blaadjes. Rose bloemtrosjes	20	7–8	- **0.20**
– **hispanicum** (glaucum). Kruipend, voor drogen grond. Grijsblauw loof, bloeit wit . .	5	7	- **0.15**
– **kamtschiaticum.** Met groote, gele bloemtrossen	20	6–7	- **0.20**
– **kamtschiaticum aureo marg.** Blad mooi geel gerand	20	6–7	- **0.20**
– **lydium.** Kruipend, mooi rood loof in het voorjaar; bloeit wit	5	6–7	- **0.15**
– **rhodanthum.** Groot blad; bloeit licht rose .	25	7	- **0.20**
– **rupestre.** Lange, liggende stengels, bloeit met gele trossen	15	6–7	- **0.20**
– **rupestre collinum.** Mooi blauwgroen loof .	15	6–7	- **0.20**

	hoogte cM.	bloei-tijd	p. stuk
Sedum sexangulare. Lijkt op muurpeper, doch bloeit later	5	7–8	*f* **0.15**
– **spatulifolium purpureum.** Zeer mooi vetplantje met dik, roodbruin blad, blauw berijpt; geeft gele bloemtrosjes	10	6–7	- **0.25**
– **spurium splendens.** Zeer mooie, kruipende soort, doorbloeiend rood	10	7–9	- **0.15**
Sempervivum. Huislook. Zeer mooie, rozet-vormige planten, goed voor te planten tusschen steenen. Geven hooge bloemstengels, meestal rose bloemen.			
– **arachnoideum.** Overtrokken als met spinneweb	10	7	- **0.10**
– **arachnoideum rubrum.** Bladeren roodachtig	10	7	- **0.15**
– **arenarium.** Dicht uitstoelend, heldergroen; bloeit rose	10	7	- **0.10**
– **atroviolaceum.** Groote rozetten, violetbruin	20	7	- **0.20**
– **Braunii.** Bladtoppen rood, bloeit geel	10	7	- **0.15**
– **cornutum.** Kogelvormige, groene rozetten	10	7	- **0.15**
– **Fauconnettii** Blaadjes gewimperd; bloeit mooi	15	7	- **0.20**
– **fimbriatum.** Roodgepunt blad, bloeit zacht rose	10	7	- **0.10**
– **glaucum.** Groote rozetten, blauwgroen	25	7	- **0.10**
– **Hookeri.** Spinnewebachtig, rood gepunt	10	7	- **0.10**
– **juratense.** Flinke rozetten, bloeien vroeg	25	6	- **0.15**
– **Mettenianum robustum.** Zeer groote rozetten; bloeit geel	30	7	- **0.20**
– **soboliferum.** Bijna ronde, groene rozetten; bloeit geel	15	7	- **0.10**
– **Tanakii.** Sterk groeiend, groen	15	7	- **0.15**
– **tectorum. Daklook.** Groote, stevige rozetten; roode bloemen	25	7	- **0.15**
– **triste.** Bronsrood. Bloeit bruinrood	25	7	- **0.15**

COLLECTIE van 15 stuks in 15 soorten: naar onze keuze . . . . *f* **1.25**

Sideritus libanotica. Forsche, groenblijvende plant met witwollig blad en gele, kransstandige lipbloemen. Zonnige plaats!	40	7–8	*f* **0.30**
Silene acaulis. Mosachtig plantje, stervormige, roode bloempjes	5	7	- **0.25**
– **alpestris.** Lange stengels met sierlijke, witte bloempjes	25	7–8	- **0.25**
– **maritima fl. pl.** Liggende stengels met groote, dubbel witte bloemen	5	6–8	- **0.20**
– **Schafta.** Halfliggende plant, groote, zachtrose bloemen	10	7–8	- **0.20**
Sisyrinchium anceps. Irisachtig plantje, bloeit blauw	15	6–7	- **0.20**

	hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Sisyrinchium Bermudianum. Doorbloeiend, donkerblauwe bloemen	25	6–9	*f* **0.20**
Solidago brachystachya. Dwerg-guldenroede met groote, gele bloempjes	15	8–9	- **0.25**
Teucrium chamaedrys. Gamander. Heesterachtig, groenblijvend, bloeit rose	25	7–8	- **0.25**
Thalictrum minus adiantifolium. Met Venushaarachtige blaadjes, fijne, witte bloempjes . .	20	6–7	- **0.25**
Thymus citriodorus. Tijm. Sterk geurend, bloeit rose	20	6–7	- **0.20**
– – **argenteo var.** Met witbonte blaadjes .	20	6–7	- **0.20**
– – **aureo var.** Met geelbonte blaadjes . .	20	6–7	- **0.20**
– **lanuginosus.** Zodenvormend, grijsviltige blaadjes			- **0.20**
– **serpyllum albus.** Kruipend, bloeit helderwit	5	6–7	- **0.20**
– **serpyllum purpureus.** Bloeit purperrood . .	5	6–7	- **0.20**
– **serpyllum splendens.** Grootbloemig, donkerrood	5	6–7	- **0.25**
– **vulgaris.** Kruiderij-plant, bloeit wit. Welriekend	15	6–8	- **0.20**
– **vulg. albo compactus.** Gedrongen groei, bloeit wit	10	6–8	- **0.25**
Tiarella. Zie pag. 46.			
Trifolium repens atropurp. Witte klaver. Kruipende plant met 3–5 tallige, donkerbruine blaadjes	10	6–8	- **0.15**
– **rubens.** Rechtopstaande stengels met roode bloemhoofdjes	30	6–9	- **0.20**
Tunica saxifraga. Met fijne, losvertakte, rose bloempjes	15	6–8	- **0.20**
– **saxifraga alba.** Mooi helderwit	15	6–8	- **0.25**
Veronica alpina. Eereprijs. Zodenvormend, lichtblauwe bloemtrosjes	10	5–6	- **0.20**
– **Gutheriana.** Groenblijvend, bloeit helderblauw	15	5–6	- **0.20**
– **incana.** Zie pag. 47.			
– **orientalis.** Kruipend, zeer mooie, helderblauwe bloemtrosjes	10	5–6	- **0.20**
– **repens.** Liggend plantje voor bodembedekking, in schaduw, lichtblauw		5	- **0.15**
– **teucrium rupestris.** Liggende stengels, bloeit zeer mooi donkerblauw	15	5–6	- **0.20**
– – **rupestris Trehani.** Met goudgeel blad .	15	5–6	- **0.25**
– – **Shirley Blue.** Compact, groote tros, donkerblauw	15	6–7	- **0.20**
– – **True Blue.** Groote tros, gentiaanblauw	25	6–7	- **0.20**
Vicia oroboides (Orobus lathyroides). Doorbloeiende wikke-soort met trossen blauwe bloemen	50	6–8	- **0.20**
Vinca. Zie pag. 48.			
Viola. Zie pag. 48, 49.			



AANLEG H. COPIJN & ZOON

VARENS.

Nagenoeg alle varens groeien het best in de schaduw, voor dergelijke plekken zijn deze dan ook bij uitstek geschikt. Het is aan te bevelen, den grond met verteerde bladaarde of boschgrond te vermengen.

	hoogte cM.	prijs
Adiantum pedatum. Venushaar. Dunne stengel met fijne vierkante blaadjes	40	f 0.40
Athyrium filix femina. Wijfjesvaren. Dubbel veervormig vertakt blad	70	- 0.25
– – – **cristatum.** Donkergroen, bladtoppen gekroesd	40	- 0.30
– – – **minus.** Blijft zeer laag	20	- 0.30
Blechnum spicant. Dubbelloof. Smal, kamvormig, donkergroen blad	30	- 0.25
Cystopteris asplenoides. Zeer fijn ingesneden loof . . .	50	- 0.30
– **bulbifera.** Groeit goed tusschen steenen . .	30	- 0.30
– **fragilis.** Als boven, fijn dubbel geveerd blad	30	- 0.30
Dicksonia punctilobula. Forsche plant met lichtgroen blad	60	- 0.40
Lastrea filix mas. Mannetjesvaren. Krachtig groeiend, met groot, donkergroen, geveerd blad	70	- 0.25
– – – **cristata.** Bladtoppen fijn gekroesd	60	- 0.40
– – – **linearis polydactyla.** Toppen van de blaadjes sterk vertakt	70	- 0.35
– – – **paleacea.** Mooi dubbel veerspletig blad . .	70	- 0.35
Onoclea sensibilis. Bolletjesvaren. Voor verwildering in bosschen, lichtgroen	50	- 0.30
Osmunda cinnamomea. Voor bosch. Dicht bebladerd . .	80	- 0.40
– **regalis. Koningsvaren.** Breed vertakt, lichtgroen, zeer sierlijk blad. Voor bosch	100	- 0.30
Polypodium vulgare. Eikvaren. Bijna groenblijvend, met geveerd blad. Groeit ook op boomen	15	- 0.25
Scolopendrium officinarum. Tongvaren. Glanzend, langwerpig, ongedeeld blad. Groenblijvend	20	- 0.50
– – **undulata.** Bladrand sierlijk gegolfd	20	- 0.50
Struthiopteris germanica. Struisvaren. Sierlijk gebogen, in het rond staande bladeren	70	- 0.25

COLLECTIE van 15 varens in 10 soorten,
naar onze keuze . . . . **f 4.–**

OEVERPLANTEN.

De hieronder volgende planten zijn zeer decoratief aan den waterkant. Men moet deze zóó planten, dat de voet van de planten 's winters boven water blijft.

Aruncus. Zie pag. 15
Arundo. Zie pag. 15
Bambusa. Zie **Phyllostachys.** Zie pag. 88
" **Sasa.** Zie pag. 92
Astilbe (Spirea). Zie pag. 18
Eriophorum. Zie pag. 27
Eupatorium cannabium fl. pl. Zie pag. 27
Filipendula. Zie pag. 27
Gunnera. Zie pag. 29
Hemerocallis. Zie pag. 30

Heracleum. Zie pag. 31
Hosta Fortunei. Zie pag. 31
Iris aurea, – Kaempferi, – Monnièri, – monspur, – notha, – ochroleuca, – pseudacorus, – sibirica. Zie pag. 32, 33, 34
Lysimachia clethroides, – nummularia. Zie pag. 36, 58
Lythrum salicaria. Zie pag. 36
Miscanthus. Zie pag. 36
Myosotis alpinus. Zie pag. 59
Osmunda regalis. Zie pag. 64
Podophyllum. Zie pag. 42
Polygonum. Zie pag. 42
Rheum. Zie pag. 44
Rodgersia. Zie pag. 44
Senecio. Zie pag. 45
Silphium. Zie pag. 46
Spirea. Zie Aruncus, Astilbe, Filipendula, pag. 15, 17, 27
Thalictrum glaucum. Zie pag. 46
Tradescantia. Zie pag. 46
Vernonia. Zie pag. 47

WATERPLANTEN.

De volgende planten kunnen op den bodem van niet al te diep water geplant worden. Het is aan te raden, na het planten de plant-kluiten met een paar stokjes in den bodem vast te zetten.

	hoogte cM.	bloei-tijd	p. stuk
Acorus japonicus variegatus. Bont Kalmoes. Lang, witgestreept blad. ca. ½ M. onder water planten	60	7	*f* **0.20**
Alisma plantago. Waterweegbree. Breed vertakte bloemstengel met witte bloempjes .	60	7	- **0.20**
Butomus umbellatus. Zwanenbloem. Lange stengel met roode bloemen in schermvorm. Tot 60 cM. diep onder water planten	70	7–8	- **0.20**
Calla palustris. Slangenwortel. In den oever planten, onder den waterlijn. Geeft witte bloemen als aronskelk, roode bessen	20	5–6	- **0.20**
Caltha palustris. Dotterbloem. In den oever, onder water planten. Rijkbloeiend, geel . .	30	4–5	- **0.15**
– – **plena.** Met gevulde bloemen. Geel .	20	4–5	- **0.25**



SCOLOPENDRIUM OFFICINARUM UNDULATA

	hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Glyceria aquatica variegata. Bont Vlotgras. In den oever planten. Sterk groeiend, met witgestreept blad	100	7–8	*f* **0.15**
Limnanthemum nymphaeoides. Watergentiaan. 50 cM. diep planten. Geeft gele, drijvende bloemen		7–8	- **0.25**
Menyanthes trifoliata. Waterdrieblad. In den oever planten. Sterkgroeiend, zeer fijne, zachtrose bloemen in trossen	30	5–6	- **0.25**
Ranunculus linqua. Groote Boterbloem. Tot 60 cM. onder water. Lange stengel met zeer groote, gele bloemen	100	6–8	- **0.25**
Sagittaria japonica. Japansch Pijlkruid. Tros met etagewijs witte bloemen. Sierlijk blad. 60 cM. diep planten	40	6–7	- **0.35**
Typha angustifolia. Kleine Lischdodde. ½ tot 1 M. diep planten. Sierlijk, smal blad en bruine bloeikolven	125	7–8	- **0.25**
– **latifolia.** Met breeder blad en dikker bloeikolven	125	7–8	- **0.25**

NYMPHEA'S (WATERLELIES).

De Waterlelies kunnen het best in Mei–Juni verplant worden. Men plant de wortelstokken stevig op in een mand, voorzien van liefst kleihoudenden en voedzamen grond en laat deze mand dan zakken op de gewenschte plaats in den vijver. Een nieuw van cement gemaakte vijver moet eerst eenige malen ververscht water hebben.
Plantdiepte kan gaan tot ca. 1½ M. Bloeitijd van Juni–September.

Nymphaea alba. Witte Waterlelie. Gewone inheemsche soort	*f* **0.40**
– **hybr. Colossea.** Bloemen tot 18 cM. diam., wit met licht rose	- **1.50**
– **hybr. Escarboucle.** Prachtig donkerroode bloem, ca. 16 cM. dia.	- **7.–**
– **hybr. Froebeli.** Voor ondiepe vijvers (tot 30 cM.), zeer rijkbloeiend, kersrood	- **2.50**
– **hybr Gladstoniana.** Voor diepe vijvers, sterkgroeiend, bloem zuiver wit, ca. 16 cM. dia.	- **2.–**
– **hybr. James Brydon.** Mooie, komvormige, dubbele bloem, rose-rood. Bruin blad	- **4.–**
– **hybr. Luciana.** Mooi zacht rose bloem, ca. 15 cM. dia.	- 4.–
– **hybr. Marliacea albida.** Mooi witte bloem, ca. 15 cM. dia., sterke groeier	- **1.–**
– **hybr. Marliacea chromatella.** Rijkbloeiend, kanariegeel, blad bruin gevlekt	- **2.50**
– **hybr. Marliacea rosea.** Sterke groeier, zeer licht rose	- **1.50**
– **hybr. Mrs. Richmond.** Violet-rose bloem, ca. 18 cM. dia.	- **6.50**

RANDPLANTEN.

Voor beschrijving zie Algemeen sortiment. Prijzen per 100 stuks:

Antennaria tomentosa	*f* **10.–**
Arabis albida (alpina)	- **10.–**

Armeria maritima Laucheana alba	- 7.50
– – Laucheana splendens	- 7.50
Asperula odorata	- 7.50
Buxus sempervirens, 15 cM.	- 6.–
– – 20–25 cM.	- 10.–
Dianthus plumarius	- 12.–
Hosta hybr. Thos Hogg	- 15.–
– japonica undulata medio variegata	- 12.–
Lavandula officinalis compacta	- 15.–
Nepeta Mussini	- 10.–
Pachysandra terminalis	- 20.–
Saxifraga album roseum	- 12.–
– cervicornis	- 12.–
– dec. Webbiana	- 10.–
Veronica incana	- 10.–
Viola cornuta Mar. Waters	- 10.–
– gracilis Lord Nelson	- 12.–

VASTE PLANTEN VOOR BODEMBEDEKKING.

Die, welke geschikt zijn voor zonnige plaatsen, zijn gemerkt met **Z**; die voor schaduw, met **Sch.**

Z. **Acaena**
Z. **Acantholimon**
Sch. **Ajuga**
Z. **Anthemis aizoon**
Z. **Antennaria**
Z. **Arabis**
Z. **Armeria**
Sch. **Asarum**
Sch. **Asperula**
Z. **Brunella**
Z. **Cerastium**
Z. **Chrysanthemum achilleae-folium**
Sch. **Cotula**
Z **Dianthus deltoides**
Z. **Draba**
Z **Eriophyllum**
Sch. **Galeobdolon**
Z. **Geranium lancastriense**
Z. **– sang. prostratum**
Z. **Gypsophylla Fratensis**
Z. **– prostrata**
Z. **Gypsophylla repens**
Z. **– Sundermannii**
Z. **Helichrysum**
Z. **Hieraceum**
Sch. **Lamium maculatum**
Sch. **Lysimachia nummularia**
Sch. **Omphalodes verna**
Z. **Phlox subulata**
Sch. **Polygonum affine**
Sch. **Sagina Linnaei**
Sch. **Salix herbacea**
Z. **Saxifraga cervicornis**
Z. **– decipiens**
Sch. **– umbrosa**
Z. **Sedum**
Z. **Thymus**
Z. **Trifolium**
Z. **Veronica incana**
Sch. **– repens**
Z. **– teucrium rupestris**
Sch. **Vinca**



NYMPHAEA HYBR. COLOSSEA

HEIDE-SOORTEN.

Zeer mooie, heesterachtige en groenblijvende planten voor heide-tuin of rots. Bruckenthalia, Calluna, Erica cinerea en -vagans verlangen veenachtigen boschgrond, terwijl de Erica carnea en darleyensis meer kalkhoudenden en ook klei-achtigen grond behoeven.

	hoogte cM.	bloeitijd	p. stuk
Bruckenthalia spiculifolia. Heldergroen plantje, rose bloemtrosjes	15	7–8	f 0.20
Calluna vulgaris var. alba. Struikheide. Bloeit wit	25	8	- 0.20
– – **var. alba elata.** Lange trossen, wit . .	30	8–9	- 0.20
– – **var. alba elegantissima.** Sierlijke trossen, wit	25	8	- 0.20
– – **var. alba erecta.** Lange, witte trossen	30	7–8	- 0.20
– – **var. alba Hammondii.** Loof heldergroen, bloeit wit	25	8	- 0.25
– – **var. alba pumila** (dumosa). Gedrongen groei, vroegste bloeier, wit	20	7–8	- 0.20
– – **var. Alportii.** Mooi karmijnrood . . .	40	8–9	- 0.25
– – **var. argentea.** Zilvergroen loof, bloeit lila-rose	25	8	- 0.25
– – **var. aurea.** Loof zeer mooi goudgeel	20	8	- 0.25
– – **var. cuprea.** Loof koperkleurig-bruin, bloeit lila-rose	25	8	- 0.25
– – **var. flore plena.** Zeer mooi bloeiend, opvallend, dubbel rose	25	8–9	- 0.25
– – **var. Foxei nana.** Zeer gedrongen, bijna bolvormig	10	8–9	- 0.25
– – **var. minima.** Zeer gedrongen, bronsgroen	10	8–9	- 0.25
– – **var. pygmea.** Mooie dwergvorm, bloeit rose	15	8–9	- 0.25
– – **var. spicata.** Zeer lange trossen, lilarose	25	8–9	- 0.25
Erica arborea var. alpina. Boomheide. Voor beschutte plaatsen, pyramidale groeiwijze, wordt hoog, bloeit wit . . .	100	5–6	- 0.35
– **carnea. Sneeuwheide.** Mooie winterbloeier, rose trosjes	20	12–4	- 0.20
– – **var. alba.** Bloeit helderwit	20	1–4	- 0.20
– – **var. Backhousii.** Donkerrood, later bloeiend	20	2–4	- 0.25
– – **var. gracilis.** Sierlijke bloemtrossen, rose	20	1–4	- 0.25
– – **var. King George.** Zeer rijkbloeiend, rose-rood	20	12–4	- 0.25
– – **var. purpurascens.** Rijkbloeiend, purperrose	20	1–4	- 0.25

	hoogte cM.	bloei-tijd	p. stuk
Erica carnea var. Queen of Spain. Licht rose met purperen meeldraden	20	1 – 4	*f* 0.25
– – **var. rubra.** Mooi rood	20	12 – 4	- 0.20
– – **var. Vivelli.** Purperrood bloeiend, bronsgroen loof	20	1 – 4	- 0.25
– **cinerea. Grauwe Dopheide.** Zeer mooie bloeier, diep-paars. 't Loof 's winters met sparretakken dekken tegen de zon .	20	7 – 8	- 0.25
– – **var. alba.** Bloeit zuiver wit	20	7 – 8	- 0.25
– – **var. alba minor.** Laagblijvend, wit .	15	7 – 8	- 0.25
– – **var. atrorosea.** Helder rose-rood . .	20	7 – 8	- 0.30
– – **var. compacta.** Laagblijvend, licht paars	15	7 – 8	- 0.25
– – **var. delicata.** Compacte groeier, zacht rose-rood	15	7 – 8	- 0.30
– – **var. pallida.** Licht paars-rood, zeer mooi	20	7 – 8	- 0.30
– – **var. purpurea.** Rood	20	7 – 8	- 0.25
– – **var. Rosabella.** Donker rose-rood . .	20	7 – 8	- 0.30
– – **var. rosea compacta.** Compacte groeier, rose	15	7 – 8	- 0.25
– – **var. splendens.** Zeer mooie, felle, vuurroode kleur	20	7 – 8	- 0.30
– – **darleyensis (mediterranea hybrida).** Wordt hooger dan -carnea; winter-bloeier, licht rose	30	1 – 4	- 0.20
– **hybr. Dawn.** Heldergroen, geeft groote, rose-roode bloemen	20	7 – 8	- 0.30
– **terminalis.** Mooie, pyramidale groeiwijze, bloeit rose	70	7 – 8	- 0.35
– **tetralix var. mollis.** Grijsblad. Bloeit wit . . .	20	6 – 9	- 0.25
– **vagans var. alba.** Geeft dichte bloemtrossen, fijne, witte bloempjes	25	7 – 9	- 0.25
– – **var. carnea.** Bloeit rose	30	7 – 9	- 0.25
– – **var. Mrs. D. F. Maxwell.** Mooie, gedrongen groei; zalm-rose	25	7 – 9	- 0.30
– – **var. rosea compacta.** Dichte groei, licht zalmrose	25	7 – 9	- 0.25
– – **var. rosea gr. fl.** Grootbloemig, rose .	30	7 – 9	- 0.25
– – **var. rubra.** Bloeit rood	30	7 – 9	- 0.25
– **Williamsii.** Zeer sierlijke plant met goudgele toppen, bloeit rose	20	7 – 8	- 0.30

COLLECTIE van 100 stuks in 25 soorten,
naar onze keuze . . . . *f* 20.–

DWERGCONIFEREN VOOR ROTS- EN MUURTUINEN.

Abies balsamea var. hudsonica . . . . Zie pag. 73
Chamaecyparis Laws var. Forsteckiana . . . . „ „ 75
– – **var. minima glauca** . . . . „ „ 75
– **obtusa var. filicoides** . . . . „ „ 76
– – **var. nana** . . . . „ „ 76



ERICA CINEREA
VAR. ALBA

Juniperus communis var. depressa . . . . Zie pag. 76
– Sabina . . . . „ „ 77
– Sabina var. humilis . . . . „ „ 77
– – var. tamariscifolia . . . . „ „ 77
– sinensis var. Pfitzeriana . . . . „ „ 77
– – var. plumosa aurea . . . . „ „ 77
– squamata var. Meyeri . . . . „ „ 77
Picea excelsa var. Maxwellii . . . . „ „ 78
– – var. pumila . . . . „ „ 78
– – var. Remontii . . . . „ „ 78
Pinus montana var. uncinata . . . . „ „ 79
Taxus baccata var. adpressa . . . . „ „ 80
– – var. epacroides . . . . „ „ 80
– – repandens . . . . „ „ 80
– – var. semperaurea . . . . „ „ 80
– – var. Washingtonii . . . . „ „ 80
– cuspidata var. nana (brevifolia) . . . . „ „ 80
Thuja occidentalis var. globosa . . . . „ „ 81
– – var. Ellw. Rheingold . . . . „ „ 81
– – var. Little Gem . . . . „ „ 81
– – var. Ohlendorffii (Späthii) . . . . „ „ 81
Tsuga canadensis var. albo spica . . . . „ „ 82
– – var. minima . . . . „ „ 82
– – var. pendula . . . . „ „ 82

GROENBLIJVENDE DWERGHEESTERS VOOR ROTS- EN MUURTUINEN.

Andromeda floribunda . . . . Zie pag. 83
– glaucophylla (polifolia var. angustifolia) . . „ „ 83
– polifolia . . . . „ „ 83
Arctostaphylos uva-ursi . . . . „ „ 83
Azalea obtusa var. amoena . . . . „ „ 83
– – var. Hatsugiri . . . . „ „ 83
– – var. Hinodigiri . . . . „ „ 83
– – var. Hinomanyo . . . . „ „ 83
Berberis asiatica . . . . „ „ 84
– buxifolia var. nana . . . . „ „ 84
– Darwinii . . . . „ „ 84
– stenophylla var. diversifolia . . . . „ „ 84
– stenophylla var. Irwinii . . . . „ „ 84

Berberis verruculosa . . . Zie pag. 84
— **xanthoxylon** (Wallichiana) . . . " " 84
Bruckenthalia spiculifolia . . . " " 84
Buxus microphylla var. japonica . . . " " 84
Calluna vulgaris . . . " " 68
Cassinia fulvida . . . " " 85
Chamaedaphne calyculata . . . " " 85
Cotoneaster Dammeri . . . " " 85
— **microphylla** . . . " " 85
— **microphylla var. glacialis** . . . " " 85
— **microphylla var. thymifolia** . . . " " 85
Daphne cneorum . . . " " 85
Ephedra sikkimensis . . . " " 86
Erica . . . " " 68
Evonymus radicans var. acute . . . " " 86
— — **var. argenteo marginata** . . . " " 86
Hedera helix var. poetica (chrysocarpa) . . . " " 86
Ilex crenata . . . " " 87
— **glabra** . . . " " 87
Kalmia angustifolia . . . " " 87
Lavandula . . . " " 37
Lonicera pileata . . . " " 88
Olearia Haastii . . . " " 88
Pachysandra terminalis . . . " " 88
Pernettya mucronata . . . " " 88
Prunus Laurocerasus var. Zabeliana . . . " " 89
Rhododendron arbutifolium (Wilsonii) . . . " " 89
— **ferrugineum** . . . " " 89
— **Gowenianum** . . . " " 89
— **hirsutum** . . . " " 89
— **myrtifolium** . . . " " 89
Rosmarinus officinalis . . . " " 92
Santolina . . . " " 92
Sasa auricoma . . . " " 92
Skimmia japonica Thunb. (oblata) . . . " " 92
— **Reevesiana** (japonica Lindl.) . . . " " 92
Teucrium chamaedrys . . . " " 92

JUNIPERUS SQUAMATA VAR. MEYERI

Vaccinium Vitis-idaea . . . . Zie pag. 92
Veronica cupressoides . . . . " " 92
– edinensis . . . . " " 92
– Hectori . . . . " " 92
– pinquifolia . . . . " " 92
– propinqua . . . . " " 93

NIET-GROENBLIJVENDE SIERHEESTERS VOOR ROTS- EN MUURTUIN.

Azalea mucronatum (ledifolia alba) . . . . Zie pag. 94
– **yedoense** . . . . " " 94
Cotoneaster adpressa . . . . " " 97
– **horizontalis** . . . . " " 98
Clematis Durandi . . . . " " 111
Cytisus scoparius var. pendulus (prostratus) . . . . . " " 98
Escallonia . . . . " " 101
Genista radiata . . . . " " 101
– **tinctoria** . . . . " " 101
Helianthemum . . . . " " 57
Hypericum Androsaemum . . . . " " 102
– **calycinum** . . . . " " 102
– **densiflorum** . . . . " " 102
– **patulum** . . . . " " 102
– **prolificum** . . . . " " 103
Potentilla fruticosa var. dahurica . . . . " " 106
– – **var. Veitchii** . . . . " " 106
Rhododendron canadense (Rhodora-) . . . . " " 106
– **praecox** . . . . " " 106
Rosa spinosissima . . . . " " 10
– – **var. pimpinellifolia** . . . . " " 10
Salix herbacea . . . . " " 107

COLLECTIE van 15 verschillende Rots- en Muurheesters
in 15 soorten, naar onze keuze . . . . *f* **10.–**
Grondsoort hierbij te vermelden.

HELIANTHEMUM DUBBEL GEEL

CONIFEREN.

De coniferen, nagenoeg alle groenblijvend, zijn uitstekend bruikbaar voor aankleeding van een tuin of voor het vormen van flinke groepen op grootere terreinen. Men moet er rekening mede houden, dat de goud- en blauwgrijze variëteiten het mooist gekleurd worden op niet te veel beschaduwde plaatsen. Over het algemeen moet de **grond goed doorlatend** zijn **en van niet te zwaren structuur; Taxus**-soorten en **Thuja's** groeien **ook** best **op kleigrond**, de overige nemen meer zandigen grond voor lief, waarbij Pinus- en Juniperus-soorten op zeer drogen zandgrond kunnen groeien.
Voor **beschaduwde plaatsen** neme men voor zwaren grond Taxus of op lichteren grond tevens Pseudotsuga, Tsuga of Picea excelsa.
Daar alle planten regelmatig verplant worden, zijn deze voorzien van prima kluiten met zandgrond, niet-aanslaan is dus vrijwel uitgesloten.
De **met R gemerkte** soorten zijn geschikt **voor Rots.**

		Hoogte in cM.	p. stuk
	Abies. Zilverspar. Worden meest zeer hoog; verlangen voedzamen, zandigen grond.		
	– **alba** (pectinata). Echte Zilverspar, groene naalden met witten onderkant	180 – 200	f **2.–**
	– – **var. fastigiata.** Stijle groeier	80 – 100	- **1.25**
	– – **var. pendula.** Met afhangende takken .	180 – 200	- **3.50**
	– **arizonica.** Zeer mooie zilvergrijze naalden .	110 – 120	- **2.–**
R	– **balsamea var. hudsonica.** Compact, bolvormig, donkergroen. Tot ½ M	20 – 30	- **1.50**
	– **concolor.** Met groote, grijsblauwe naalden; ook voor zwaarderen grond	100 – 120	- **1.50**
		120 – 140	- **1.75**
		140 – 160	- **2.25**
		160 – 180	- **3.–**
	– **grandis.** Mooi rechtop gaand, beste houtvormer, zeer goed voor onderbeplanting in bosschen. Groote, glimmende donkergroene naalden	100 – 120	- **1.25**
		140 – 160	- **1.75**
	– **homolepis.** Zeer mooi en sterk groeiend, grijsgroen	140 – 160	- **1.75**
		160 – 180	- **2.50**
		180 – 200	- **3.50**
	– **magnifica.** Zeer mooi, bovenzijde naalden donker blauwgroen, onderzijde grijs . . .	80 – 100	- **1.75**
		120 – 140	- **3.–**
	– **Mariesii.** Mooie, glimmend groene naalden	140 – 160	- **2.25**
		180 – 200	- **3.50**
	– **nobilis.** Naalden blauwgroen, opgebogen .	80 – 100	- **1.50**
		100 – 120	- **2.–**
	– – **var. glauca.** Onderzijde der naalden zilverblauw	80 – 100	- **1.75**
	– **Nordmanniana.** Naalden breed, glimmend donkergroen	80 – 90	- **1.25**
		90 – 100	- **1.50**

	Hoogte in cM.	p. stuk
Abies pinsapo var. glauca. Met korte, dikke, rondstaande naalden, grijsblauw	60 – 80	f 1.25
	140 – 160	- 2.75
– **subalpina var. glauca.** Dichte, vrij smalle groei, blauwgrijze naalden	120 – 140	- 2.–
	170 – 190	- 3.25
– **Veitchii.** Slanke groeier, naalden glimmend donker groen	100 – 120	- 1.50
– – **var. glauca.** Onderkant der naalden zilvergrijs	120 – 140	- 2.–
	140 – 160	- 2.50
	200 – 250	- 4.50
Cedrus. Ceder. Zeer sierlijke planten, welke een ruime standplaats behoeven. Mooi voor solitair!		
– **atlantica var. glauca. Atlasceder.** Geeft lange takken met fijne, zilverblauwe naalden . .	120 – 140	- 1.50
	140 – 160	- 2.–
	180 – 200	- 3.25
– **Deodara.** Twijgtoppen meer afhangend. Zeer sierlijk, lichtgroen	160 – 180	- 2.75
	180 – 200	- 3.25
	200 – 220	- 3.50
– **libanotica. Libanonceder.** Naalden zeer mooi, diep groen	120 – 140	- 2.50
	140 – 160	- 3.–
Araucaria araucana. „Monkey Puzzle". Etage-gewijs vertakt, dikke, schubvormige bladeren . .	50 – 60	- 4.50
Chamaecyparis. Cypres. Voor niet al te drogen, doch zandigen grond. Meest pyramidale groeiwijze, fijne, vertakte twijgjes.		
– **Lawsoniana.** Frisch groene kleur	120 – 140	- 1.25
	140 – 160	- 1.50
	160 – 180	- 2.–
– – **var. Alumii.** Slanke zuilvorm, donker blauw-groen	120 – 140	- 1.50
	140 – 160	- 2.–
	160 – 180	- 2.50
Chamaecyparis Lawsoniana var. atrovirens. Zeer sterk, blauwgroen .	100 – 120	- 1.25
– – **var. aureo nova.** Mooi fijn loof, licht geelgroen	120 – 140	- 1.50
– – **var. conica** (Wiselii). Slanke zuilvorm, twijgtoppen gekroesd, donker-groen	100 – 120	- 1.50
– – **var. crispa.** Grijsgroen, met gekroesde twijgtoppen	100 – 120	- 1.25

CEDRUS DEODARA

		Hoogte in cM	p.stuk
	Chamaecyparis. Lawsoniana var. Drummondii. Helder-groene zuilvorm	120 – 140	*f* **1.50**
		140 – 160	- **2.–**
	– – **var. erecta.** Zeer mooi, loopt bijna wit uit	80 – 100	- **1.25**
	– – **filiformis.** Sierlijk afhangende, draadvormige twijgen	80 – 100	- **2.–**
	– – **var. Fletcheri.** Fijn, kroezig vertakt, langzaam groeiend en breed	80 – 100	- **1.50**
		100 – 120	- **2.–**
R	– – **var. Forsteckiana.** Dwergvorm, compacte bol	20 – 30	- **1.25**
	– – **var. Fraseri.** Smalle groeiwijze; donkergroen	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. Fraseri glauca.** Als boven, doch blauwgroen	100 – 120	- **1.25**
		120 – 140	- **1.50**
	– – **var. gracilis.** Twijgen sierlijk overhangend	80 – 100	- **1.25**
	– – **var. intertexta.** Met opvallende, dikke, neerbuigende twijgen; blauwgroen . .	100 – 120	- **1.50**
	– – **var. lutea.** Slanke, langzame groeier; donkergeel	60 – 80	- **1.25**
	– – **var. lutea gracilis.** Sierlijk vertakt, zacht geel-groen	100 – 120	- **1.50**
		120 – 140	- **1.75**
	– – **var. magnifica aurea.** Krachtig groeiend, goudgeel	100 – 120	- **1.50**
		120 – 140	- **1.75**
R	– – **var. minima glauca.** Dwerg, bijna bolvormig, grijsgroen	40 – 50	- **1.25**
	– – **var. monumentalis glauca.** Donker grijsblauwe pyr.	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. nivea.** Twijgtoppen lichtgeel. Zeer mooi	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. robusta argentea.** Blauwachtig grijsgroen	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. robusta glauca.** Grijsblauw, dicht vertakt; twijgtoppen wit gepunt . . .	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. Rosenthali.** Mooie zuilvorm, diepgroen	100 – 120	- **1.25**
		140 – 160	- **2.–**
	– – **var. patula.** Zijtakken stijl-opgroeiend, donkergroen	100 – 120	- **1.25**
	– – **var. pendula.** Met sierlijke, lang afhangende takken	80 – 100	- **1.25**
		100 – 120	- **1.50**
	– – **var. Silver Queen.** Zéér mooi, opvallend zilverwit uitloopend	80 – 100	- **1.25**
		100 – 120	- **1.50**
	– – **var. Triomf van Boskoop.** Sterke groeier, zilverblauw	100 – 120	- **1.25**
		120 – 140	- **1.50**
		140 – 160	- **2.–**
	– – **var. versicolor.** Geheel lichtgeel gespikkeld	100 – 120	- **1.50**

		Hoogte in cM.	p.stuk
	Chamaecyparis Lawsoniana var. Westermannii. Dichte pyramide, blauwgroen met heldergele twijgtoppen	100 – 120	*f* 1.25
	– – **var. Wisselii.** Zie – – var. conica.		
	– – **var. Worlei.** Dicht vertakt, grijsgroen	100 – 120	- 1.25
	– **nutkaensis** (Thujopsis borealis). Pyramide met afhangende twijgtoppen, blauwachtig groen	60 – 80	- 1.25
		80 – 100	- 1.50
	– – **lutea.** Blauwgroen, met lichtgele twijgtoppen	80 – 100	- 1.50
	– **obtusa.** Ook geschikt voor zwaarderen grond. Twijgen in meer waaier-vormige vertakking eindigend	120 – 140	- 2.–
	– – **var. Crippsii.** Een der mooiste coniferen, prachtig goudgeel	80 – 100	- 1.50
R	– – **var. filicoides.** Dwerg, met varenachtige vertakking; bronsgeel	40 – 50	- 1.25
	– – **var. gracilis.** Donkergroen, twijgtoppen sierlijk; dicht-waaiervormig; geheele groeiwijze dichter	80 – 100	- 1.50
		100 – 120	- 1.75
R	– – **var. nana.** Zeer mooie dwergvorm, dicht vertakt, helder donkergroen	30	- 1.25
	– **pisifera.** Los-vertakt, eenigszins kroezig, dofgroen	80 – 100	- 1.–
		100 – 120	- 1.25
	– – **var. aurea.** Zeer mooi goudgeel	80 – 100	- 1.25
	– – **var. filifera.** Jonge twijgen overhangend en draadvormig; langzame groeier	80 – 100	- 1.25
		100 – 120	- 1.50
	– – **var. filifera aurea.** Breede groeier, goudgeel	30 – 40	- 1.25
	– – **var. plumosa.** Twijgen dicht kroezig vertakt; grijsgroen	100 – 120	- 1.25
	– – **var. plumosa aurea.** Breede pyramide, goudgeel	80 – 100	- 1.–
	– – **var.squarrosa.** Opvallend door de korte, naaldvormige, zilvergrijze, dichte bebladering	80 – 100	- 1.25
	– – **var. squarrosa sulphurea.** Als boven, doch 's zomers zwavelgeel	80 – 100	- 1.25

COLLECTIE van 10 Chamaecvparis Lawsoniana in 10 variëteiten
100 – 120 cM . . . . , *f* 10.–
120 – 140 „ . . . . , . - 12.50

	Cryptomeria japonia var. elegans. Zeer mooi etagegewijs vertakt (als „kamerdennetje"), wordt 's winters bruinrood	100 – 120	*f* 1.–
	Ginkgo biloba. Merkwaardige conifeer; de breede, wigvormige bladeren vallen 's winters af. Wordt zeer hoog	200 – 250	- 3.50
R	**Juniperus communis var. depressa.** Groeit horizontaal over den grond; licht groen loof		- 1.25
	– **communis var. hibernica. Jeneverbes.** Mooie zuilvorm, welke ook op onze heiden voorkomt	80 – 100	- 1.25

		Hoogte in cM.	p. stuk
R	**Juniperus Sabina. Zevenboom.** Met vele, schuin opgerichte zijtakken. Donkergroen. Voor grootere rotspartijen	50 – 60	*f* **1.25**
R	– – **var. humilis.** Met liggende, dichtvertakte		- **1.25**
	twijgen, blauwgroen		- **1.25**
R	– – **var. tamariscifolia.** Kruipende en opgerichte twijgen, grijsachtig blauwgroen		- **1.25**
	– **sinensis var. femina.** Met lange, afstaande iets overhangende takken, grijsgroen	100 – 120	- **1.50**
	– – **var. Keteleeri.** Zeer mooie pyramide, grijsgroen	100 – 120	- **1.50**
		150 – 160	- **3.–**
	– – **var. mas** (neaboriensis). Bebladering zoowel naald- als schubvormig	100 – 120	- **1.50**
		140 – 160	- **3.50**
R	– – **var. Pfitzeriana.** Voor groote rotspartijen, opgaand en zijwaarts uitgroeiend, grijsgroen	40 – 60	- **1.50**
R	– – **var. plumosa aurea** (japonica var. aurea). Zijtakken pluimvormig en schuin tot recht omhoog gaand; goudgeel. Tot 2 M hoog	30 – 40	- **1.50**
R	– **squamata var. Meyeri.** Als vorige, doch met zeer mooi zilverblauw loof. Nieuw!	30 – 40	- **2.–**
	– **virginiana var. glauca.** Pyramidaal, mooi grijsblauw	90 – 100	- **1.25**
	– – **var. Schottii.** Mooi slank, glanzend donker-groen	100 – 120	- **1.50**
	Larix leptolepis. Japansche Lork. Bladverliezend, lichtgroen loof. Zéér snelle groeier. Met kluit	160 – 180	- **1.25**
	Libocedrus decurrens. Wordt zeer hoog en blijft slank zuilvormig, helder donkergroen	80 – 90	- **2.–**
	Picea alba (canadensis). **Noordamerikaansche Fijnspar.** Goed voor windkeering. Pyramidaal, dicht vertakt, blauwgroen loof	100 – 120	- **1.25**
	– **ajanensis.** Met glimmend groene naalden, zilverblauw aan de onderzijde	80 – 100	- **1.25**



LIBOCEDRUS DECURRENS

	Hoogte in cM.	p. stuk
Picea Breweriana. Sierlijk overgebogen takken; lange grijsgroene naalden	60 – 80	*f* **1.50**
	80 – 100	**- 2.–**
– **excelsa. Fijnspar.** Inheemsche soort, algemeen als kerstboom gebruikt. Met kluit . .	120 – 140	**- 1.–**
	140 – 160	**- 1.25**
	160 – 180	**- 1.50**
– – **var. aurea.** Zeer mooi goudgeel	120 – 140	**- 1.25**
	140 – 160	**- 1.50**
	160 – 180	**- 2.–**
	200 – 220	**- 3.–**
– – **var. finedonensis.** De bovenzijde van de naalden is bijna wit; loopt lichtgeel uit	140 – 160	**- 1.50**
	160 – 180	**- 2.–**
	200 – 220	**- 3.–**
R – – **var. Maxwelii.** Voor groote rotspartijen; gedrongen, sterk vertakte groeiwijze. Ruim 1 M. breed	50 – 60	**- 3.50**
R – – **var. pumila.** Zeer lage, compacte, halfbolvormige plant. 50 – 60 breed	30 – 40	**- 1.50**
80 – 100 „	40 – 50	**- 3.–**
– – **var. pyramidalis.** Zeer hooge boom wordend, slanke pyramide	180 – 200	**- 2.25**
	200 – 250	**- 2.75**
R – – **var. Remontii.** Dwergspar, licht kegelvormig vertakt, geelgroen	40 – 50	**- 1.50**
– – **var. viminalis.** Zeer sierlijke vorm met afstaande takken, terwijl de zijtakjes recht naar beneden hangen	200 – 250	**- 2.75**
	250 – 300	**- 3.50**
– **mariana** (nigra). Zeer mooie, slanke spar, donker blauwgroen	250 – 300	**- 4.–**
– – **var. Doumetii.** Dicht vertakte kegelvorm, licht blauwgroen	120 – 140	**- 1.50**
	140 – 160	**- 2.–**
– **omorica.** Een der mooiste spar-soorten; gezonde groeier, slank. De korte zijtakken staan sierlijk opgebogen; onderzijde der naalden zilvergrijs	120 – 140	**- 1.50**
	140 – 160	**- 1.75**
	160 – 180	**- 2.25**
	180 – 200	**- 2.75**
Picea orientalis. Breede pyramide met korte, glanzend donkergroene naalden. Zeer mooi!	100 – 120	**- 1.25**
	180 – 200	**- 2.25**
– – **var. aurea.** Loopt zeer mooi goudgeel uit, de naalden behouden ook de goudglans	100 – 120	**- 1.25**
	120 – 140	**- 1.50**
	140 – 160	**- 1.75**

PICEA EXCELSA VAR. REMONTII

	hoogte in cM.	p. stuk
Picea pungens var. glauca Kosteriana. Blauwspar. Zeer mooie, grijsblauwe spar, welke zoowel lichten als zwaren grond voor lief neemt . .	100 – 110	*f* **2.50**
	110 – 120	- **3.–**
	120 – 130	- **3.50**
	130 – 140	- **4.–**
– – **var. glauca Moerheimi.** Zeer mooi zilver blauw	100 – 110	- **2.50**
	110 – 120	- **3.–**
	120 – 130	- **3.50**
	140 – 150	- **4.50**
	160 – 170	- **5.50**

COLLECTIE Picea's 10 stuks in 10 variëteiten
100 – 150 cM . . . . *f* **15.–**

Pinus excelsa. Himalaya-den. Zeer mooie den met lange, dunne, grijsblauwe naalden en zeer lange kegels	120 – 140	*f* **1.75**
R – **montana var. unicinata. Bergden.** Blijft zeer laag en compact. Goed voor droge hellingen!	20 – 30	- **0.60**
– **nigra var. austriaca. Oostenrijksche den.** Zeer goed tegen zeewind bestand. Mooi donkergroen; ook voor zwaarderen grond	80 – 100	- **1.25**
	100 – 120	- **1.50**
– **strobus. Weymouth-den.** Met fijne, grijsgroene naalden en groote, wit-bepoederde kegels	150 – 200	- **1.50**
Pseudotsuga Douglasii (taxifolia). **Douglasspar.** Zeer snel groeiend, ook op arme gronden; kan ook schaduw verdragen. Sierlijke vertakking; zacht, donkergroen loof	120 – 140	- **0.75**
	140 – 160	- **1.–**
	160 – 180	- **1.25**
	180 – 200	- **1.50**
	200 – 250	- **2.–**
Sciadopitys verticillata. Parapluieden. Met lange, kransstandige, glimmend groene naalden, geeft mooie kegels. Zeldzame, Japansche conifeer	140 – 160	- **7.–**
	160 – 180	- **8.50**
	180 – 200	- **10.–**
	200 – 250	- **12.50**
	300 – 350	- **15.–**
Taxodium distichum. Moerascypres. Bladverliezend, met zeer fijn, varenachtig, frisch groen loof. Zeer goed aan den waterkant . .	100	- **0.80**
Taxus baccata. Stevige, gedrongen conifeer, welke op elken grond gedijt, zoowel op zonnige plaatsen als in de schaduw. Het is de mooiste plant om een haag te vormen. Donkergroen	80 – 100	- **1.–**
	100 – 110	- **1.25**
	110 – 120	- **1.50**
	120 – 130	- **1.75**

PICEA PUNGENS VAR. GLAUCA KOSTERIANA

	hoogte in cM.	p. stuk
R **Taxus baccata. var. adpressa.** Ook goed voor grootere rotspartijen, groeit langzaam en breed, kleine, donker blauwgroene naalden	40 – 60	*f* **1.50**
– – **var. Cheshuntensis.** Zeer mooie pyramide, donker blauwgroen	140 – 160	**- 3.50**
	160 – 180	**- 4.50**
	180 – 200	**- 5.50**
Taxus baccata. var. elegantissima. Breede pyramiden, naalden lichtgeel gestreept . . .	100 – 120	**- 3.–**
	120 – 140	**- 3.50**
R – – **var. epacroides.** Zeer compact, bijna rond. Kleine, donkergroene naalden . .	80 – 100	**- 1.50**
– – **var. erecta aureo var.** Compacte, pyramidale groei, heldergeel	100 – 120	**- 2.50**
	120 – 140	**- 3.–**
– – **var. Dovastonii aureo var.** Twijgjes zeer sierlijk overhangend, naalden geel gestreept	60 – 80	**- 1.–**
– – **var. fastigiata.** Mooie, dichte zuilvorm, donkergroen	90 – 100	**- 2.–**
– – **var. fastigiata aureo var.** Als vorige, doch goudgeel	100 – 110	**- 2.50**
	140 – 150	**- 4.50**
– – **var. glauca.** Zeer mooi donkerblauwgroen	140 – 160	**- 3.50**
	160 – 180	**- 4.50**
R – – **var. repandens.** Laagblijvend en breed uitgroeiend voor grootere rotspartijen.	40 – 50	**- 1.50**
R. – – **var. semperaurea.** Zeer mooi goudgeel. Breed uitgroeiend	30 – 40	**- 1.25**
	40 – 50	**- 1.50**
– – **var. Washingtonii. Voor groote** rots, wordt breed, bronsgeel	50 – 60	**- 1.50**
	60 – 80	**- 2.–**
– **cuspidata.** Breede plant, geeft gele bessen .	40	**- 1.50**
– – **var. capitata.** Groeit pyramidaal. Breede, heldergroene naalden	120 – 140	**- 2.–**
	140 – 160	**- 3.–**
	160 – 180	**- 4.–**
R – – **var. nana** (brevifolia). Compacte zijtakken, groeien schuin omhoog. Korte, breede, donkergroene naalden	50	**- 1.50**

Thuja. Levensboom. Zeer sterke coniferen, waarvan **vooral** de Thuja occidentalis zeer ge**schikt** is voor het vormen van hagen, **ook op zwaren** grond.

		hoogte in cM.	p. stuk
	– **gigantea** (Lobbi, plicata) **var. atrovirens.** Zeer snelgroeiend, glimmend, donkergroen loof	120 – 140	*f* **1.50**
		140 – 160	**- 2.–**
		160 – 180	**- 2.50**
	– – **var. aureo var.** Glanzend groen loof, lichtgeel gevlekt	100 – 120	**- 1.25**
		120 – 140	**- 1.75**
	– **occidentalis.** Mooie, dicht vertakte planten, dofgroen, welke, evenals de onderstaande varieteiten ook goed op zwaren grond groeien	100 – 120	**- 0.80**
		120 – 140	**- 1.20**
		140 – 160	**- 1.50**
		160 – 180	**- 1.75**
		220 – 250	**- 3.–**
	– – **var. aurea.** Gezonde groeier, helder bronsgeel	80 – 100	**- 1.25**
		100 – 120	**- 1.50**
		120 – 140	**- 1.75**
	– – **var. Bodmeri.** Rechtop gaande, met vierkante, donkergroene twijgen . . .	80 – 100	**- 1.25**
	– – **var. Columbia.** Zuilvorm, twijgtoppen in den winter witachtig	100 – 120	**- 1.25**
R	– – **var. Ellwangeriana Rheingold.** Zeer mooie dwergvorm, bronsgeel	40 – 50	**- 1.25**
	– – **var. fastigiata.** Sterk groeiende zuilvorm	100 – 120	**- 1.–**
		120 – 140	**- 1.25**
R	– – **var. globosa.** Wordt een groote, lage bolvorm	40 – 50	**- 1.25**
R	– – **var. Little Gem.** Meer gedrongen bolvorm	30 – 40	**- 1.25**
R	– – **var. Ohlendorffii** (Späthii). Zeer laagblijvend, loof bronsgroen en meest naaldvormig	40 – 50	**- 1.25**
	– – **var. Perk Vlaanderen.** Opvallend wit gespikkeld, glanzend groen, gezonde groeier	100 – 120	**- 1.25**
		120 – 140	**- 1.50**
	– – **var. Rosenthalii.** Mooi pyramidaal, dicht vertakt	100 – 120	**- 1.25**
		120 – 140	**- 1.50**
	– – **var. spiralis.** Mooie zuilvorm met varenachtige twijgjes	100 – 120	**- 1.25**
	– – **var. Vervaeneana.** Breede pyramide wordend, met fijn, licht geelbrons loof	100 – 120	**- 1.25**
	– – **Wareana.** Gedrongen groeiwijze met korte, dikke twijgjes	100 – 120	**- 1.25**
	– – **var. Wareana lutescens.** Als boven, doch geelgroen	80 – 100	**- 1.–**
	Thuja Standishii. Zeer sierlijk en slank, met overhangende, vrij dikke, geelachtig groene twijgjes	60 – 80	**- 1.–**
		80 – 100	**- 1.25**

COLLECTIE van 10 Thuja's in 10 varieteiten 120 – 140 cM *f* **13.–**

		hoogte in cM.	p. stuk
	Thujopis borealis. Zie Chamaecyparis nutkaënsis.		
	– **dolabrata.** Met heldergroen loof: breede, V-vormige schubben	100 – 120	*f* **1.25**
	Tsuga canadensis. Hemlockspar. Zeer sierlijk vertakt, met fijne, glanzend lichtgroene naalden. Wordt later hoog en breed. Zeer goed voor leemachtigen grond, voor halfschaduw zeer aan te bevelen	100 – 110	- **1.25**
		110 – 120	- **1.50**
R	– – **var. albo spica.** Zeer langzame groeier. De twijgen loopen helderwit uit. Zeer mooi	70 – 90	- **1.50**
	– – **var. aurea.** Zeer mooi lichtgroen, loopt geel uit	100 – 120	- **1.75**
R	– – **var. minima.** Zeer compact, bijna bolvormig, met zeer fijne, donkergroene naalden	80 – 90	- **1.25**
		90 – 100	- **1.50**
R	– – **var. pendula.** Treurvorm, blijft laag, zeer mooi op een rotsmuur		- **1.25**
	– **Mertensiana Carr.** Snelgroeiend, wordt zeer hoog, sierlijk, overhangend vertakt. Kleine, donkergroene naalden	60 – 80	- **1.25**
		80 – 100	- **1.50**
	– – **var. macrophylla.** Met grootere, donkergroene naalden	120 – 140	- **3.–**
	– **Sieboldii.** Zeer mooi, met glimmende, lichtgroene naalden	50 – 60	- **1.25**

TSUGA MERTENSIANA

GROENBLIJVENDE PLANTEN.

Ten onrechte begint men meestal bij het beplanten van een tuin aan de bloemen te denken. Het voornaamste is echter wel dat men aan moet vangen met een juisten achtergrond, welke blijvend is en dus tevens in den winter aan den tuin een frisch-groen aanzien geeft. Een tuin met alleen vaste planten geeft een kaal en somber aanzien in het wintersche seizoen, dat bij ons maar al te lang duurt. De groenblijvende planten geven hierbij uitkomst, variatie in kleur en hoogte brengt tevens ons zeer ruime sortiment.
De met **R gemerkte planten** zijn tevens geschikt voor **Rots- en Muurtuinen.**

p. stuk

R **Andromeda floribunda.** Mooi donkergroen blad, sierlijke, witte bloemtrosjes in het voorjaar. Vraagt bladgrond. Tot 1 M . . . . *f* **0.75**
– **japonica** Glimmend groen blad, overhangende trosjes, wit, April-Mei . . . . - **0.75**
R – **glaucophylla** (polifolia var. augustifolia). Zeer smalle, blauwgroene blaadjes, helder rose bloemtrosjes in Mei-Juni. Voor boschgrond . . . . . - **0.40**
R – **polifolia.** Blaadjes breeder dan -glaucophylla, bloeit rose, Mei-Juni. Voor boschgrond . . . . - **0.40**
– **vaccinioides.** Zie Chamaedaphne calyculata.
R **Arctostaphylos uva-ursi.** Kruipende plant met wortelende stengels. Zeer mooi voor bodembedekking op zandigen boschgrond . . . . - **0.60**
Arundinaria nindsii. Bamboe-achtige plant met rechte, boven dicht vertakte stengels, smalle donkergroene bladeren. Van 2½ tot 3 M . . . . - **0.50**
– **japonica.** Zie Sasa japonica.
– **mitis.** Zie Phyllostachys mitis.
– **Palmata.** Zie Sasa senanensis.
– **Simonii.** Als eerstgenoemde, zeer hoog, doch meer overhangend. Blad blauwgroen. Van 3 tot 3½ M - **0.50**
Aucuba japonica var. variegata. Met groot, lichtgroen en geel gespikkeld blad. Niet te winderige plaatsen. Tot 2 M . . . . - **0.75**

R **Azalea obtusa var. amoena. Japansche Azalea.** Zeer mooi laag en breed uitgroeiend. Rijkbloeiend lila-rood, Mei - **1.–**
Deze en volgende soorten in bladgrond of turfmolm planten.
R – – **var. Hatsugiri.** Zeer mooi purper-rose. Moet 's winters met sparretakken gedekt worden . . . . . . - **1.–**
R – – **var. Hinodigiri.** Helder karmijnroode bloemen . . - **1.–**
R – – **var. Hinomanyo.** Zacht zalmrose. 's Winters dekken - **1.–**

ANDROMEDA JAPONICA

p. stuk

Bambusa metake. Zie Sasa japonica.

R **Berberis asiatica.** Compact en laagblijvend, glimmend groene, kleine blaadjes met witte onderzijde . . . . . *f* 0.60

R – **buxifolia var. nana.** Bijna bolvormig struikje tot ½ M, donkergroene blaadjes . . . . - 0.40

R – **Darwinii.** Zeer mooi, twijgjes overgebogen, glimmend donkergroene, hulst-achtige blaadjes. Tot 1 M . . . . - 0.75

– **Gagnepainii.** Vrij groot, smal blad, dof-groen. Bloeit lichtgeel, geeft grijs-blauwe bessen. Tot 1.25 M . - 1.25

– **Julianae.** Met groote, stekelige bladeren, bloeit lichtgeel. Tot 2 M . . . . - 0.60

– **Neubertii.** Zie **Mahoberberis**

– **stenophylla.** Kleine, glimmend donkergroene blaadjes, overgebogen takken. Zeer rijkbloeiend, donker-geel. Mei. Wordt ruim 1½ M hoog . . . . . . - 0.60

R – – **var. diversifolia.** Compacter groei en kleinere, lichtgroene blaadjes. Bloeit geel. Tot 1 M . . . - 0.60

R – – **var. Irwinii.** Mooie, gedrongen vorm, smalle, hulstachtige blaadjes, glimmend donkergroen. Rijkbloeiend geel. Tot 0.75 M . . . . - 0.75

R – **verruculosa.** Zeer goede, compacte groeier, overgebogen twijgen, lichtgroen, stekelig blad. Tot 1 M . . . . - 0.60

R – **xanthoxylon** (Wallichiana Lindl.). Mooie, losvertakte plant, maakt ook worteluitloopers. Bladeren vrij groot, glanzend groen, 's winters rood verkleurend. Tot 1 M . . . . - 0.60

R **Bruckenthalia spiculifolia.** Zie pag. 68

R **Buxus microphylla var. japonia** (Harlandii). Zeer sierlijk, met horizontale takken en bijna ronde, geel-groene blaadjes . . . . - 1.–

Buxus sempervirens. „Palmboompje". Kleine, ovaal-ronde, donkergroene blaadjes. Wordt veel gebruikt om vormen van te knippen, doch ongesnoeid wordt dit een vrij hooge, sierlijke struik. **Pyramiden:**

70 – 80 cM . . . . - 0.75
100 – 120 „ . . . . - 1.25
120 – 140 „ . . . . - 1.50
140 – 160 „ . . . . - 2.–

Stamboompjes, 1 M hoog, met ronde kronen *f* **1.50** – **4.–**

voor randen, kleine planten 15 cM hoog . . . . - 0.10
per 100 - 6.–
„ „ „ „ 20 – 25 „ „ . . . . - 0.15
per 100 -11.–

In haagvorm gekweekt,	20 – 25	cM breed,	30	cM hoog	- 0.40
„ „ „	30 – 40	„ „ ,	50	„ „	- 0.60
„ „ „	40 – 50	„ „ ,	60 – 70	„ „	- 0.85
„ „ „	40 – 50	„ „ ,	70 – 80	„ „	- 1.10
„ „ „	40 – 50	„ „ ,	80 – 90	„ „	- 1.50
„ „ „	40 – 50	„ „ ,	90 – 100	„ „	- 1.90
„ „ „	50	„ „ ,	110	„ „	- 2.25

DAPHNE
CNEORUM

p. stuk

Buxus sempervirens var. aurea. Vrij groote blaadjes, goudgeel. Breede pyramide, 1 M hoog . . . . *f* **1.50**

– – **var. Handsworthii.** Opgaande groeiwijze; groote donkergroene bladeren. 1 M . . . . - **1.25**

R **Calluna vulgaris.** Zie pag. 68

R **Cassinia fulvida.** Zeer sierlijk, blaadjes en twijgjes goudkleurig licht groen. Kleine, gele bloempjes. Tot 1 M . . . . - **0.50**

R **Chamaedaphne calyculata** (Andromeda vaccinioides). Blijft laag, lijkt op boschbes, groeit meer plat uit. Bloeit wit, Juni Voor boschgrond . . . . - **0.60**

R **Cotoneaster Dammeri.** Kruipend met zeer lange twijgen; roode bessen in de herfst . . . . - **0.50**

R – **microphylla.** Liggende en half-opgerichte takken, donkergroene blaadjes, donkerroode bessen . . - **0.60**

R – – **var. glacialis.** Kruipend en half-bolvormig, kleine groene blaadjes, roode bessen. Zeer compact . . - **0.60**

R – – **var. thymifolia.** Zeer kleine blaadjes, glanzend donkergroen; donkerroode bessen. Meer gedrongen groei . . . . - **0.60**

– **salicifolia var. flossoca.** Hooge struik met overhangende takken, overladen met trossen koraalroode bessen gedurende herfst en winter . . . . - **0.75**

– **Wheeleri.** Halfgroenblijvend, liggende en opgerichte takken. Groote, donkerroode bessen vanaf half Aug. . . . . - **0.60**

– **Henryana.** Halfgroenblijvend, lijkt op -salicifolia var. floccosa, doch in alles forscher. Tot 3 M . . . . - **0.75**

R **Daphne Cneorum.** Liggende stengels, geeft zeer welriekende, rose bloemschermen in Mei-Juni . . . . - **1.25**

Distylium racemosum. Zeer sierlijk, met overgebogen takken, dik, glimmend groen blad. Voor halfschaduw! Nieuw! . . . . - **1.50**

Eleagnus macrophylla. Wordt een hooge struik. Groote, zilvergroene bladeren . . . . - **1.–**

		p. stuk
R **Ephedra sikkimensis.** Laagblijvend, met staande, bladerlooze twijgjes. Voor zand- en kalkgrond		*f* 0.75
R **Erica.** Zie pag. 68		
Evonymus japonica. Hooge, rechtopgroeiende struik tot 3 M. Groot, glimmend donkergroen blad		- 0.75
– – **var. aureo varieg.** Bladeren mooi geelbont		- 1.–
– **radicans.** Glimmend groen blad. Slappe stengels; zeer goed als klimplant tegen muren te gebruiken		- 0.60
R – – **var. acuta.** Met kleine blaadjes. Zeer goed voor bodembedekking wegens de wortelende takken		- 0.60
R – – **var. argenteo marg.** Zeer mooie klimplant met wit-gerand blad		- 0.60
– – **var. Carrièrei.** Heesterachtig, met glimmend groen blad. Geeft rijkelijk mooie, oranje bessen		- 0.60
– – **var. vegeta.** Zeer goede, zelfhechtende klimplant, welke ook oranje bessen geeft		- 0.60
Hedera colchica var. arborescens. Heesterachtige en laagblijvende, grootbladige klimop. Goed voor schaduw		- 0.75
R – **helix var. poetica** (chrysocarpa). Laagblijvende klimop, welke gele bessen geeft. Lichtgroen blad		- 0.75
Zie verder Klimplanten pag. 111		
Ilex Aquifolium. Hulst. Gewone groene soort, zeer goed voor hagen en winderige plaatsen. Wordt hoog. Goed voor schaduw. Lage, breed vertakte struiken	*f* 1.–	– 2.–
Pyramiden:	100–120	- 1.10
	120–140	- 1.50
	140–160	- 1.90
	160–180	- 2.25
– – **var. argento varieg. Zilverbonte hulst**	100–120	- 2.–
	120–140	- 3.–
– – **var. aureo varieg. Goudbonte hulst**	100–120	- 2.–
	120–140	- 3.–
– – **var. bacciflava** (chrysocarpa). **Hulst met gele bessen**	140–160	- 2.25
	160–180	- 2.75
– – **var. laurifolia. Laurierbladige hulst.** Donkergroene bladeren zonder stekels	100–120	- 1.50
	120–140	- 2.–
– – **var. mas.** Mannelijke hulst, welke geen bessen geeft; snelle groeier, zeer goed voor hagen	100–120	- 1.25
	120–140	- 1.65
– – **var. polycarpa** (J. C. van Tol). **Beshulst.** Zeer rijk dragend met groote, roode bessen. Vormt een breede struik met afstaande takken	100–120	- 1.25
	120–140	- 1.65
	140–160	- 2.–
	160–180	- 2.40
– – **var. pyramidalis. Gewone beshulst.** Wordt een hooge, pyramidale struik of kleine boom. Roode bessen in den winter	100–120	- 1.10
	120–140	- 1.50
	140–160	- 1.90
	160–180	- 2.25

KALMIA LATIFOLIA

		hoogte in cM.	p. stuk
	Ilex Aquifolium. var. scotica. Met zeer dikke, leerachtige, donkergroene bladeren, welke eigenaardig gedraaid zijn	80 – 100	*f* **1.25**
R	– **crenata.** Wordt een flinke struik met kleine, ovale, glimmend groene blaadjes. Langzame groeier		**- 1.25**
R	– **glabra.** Meer bolvormige struik, licht vertakt, kleine ovale blaadjes, zwarte bessen in den winter		**- 1.–**
	– **perado.** Hulst met zeer groote bladeren en groote, roode bessen. Wordt hoog .	100 – 120	**- 1.25**
		120 – 140	**- 1.50**
	– **Pernyi.** Met kleine, zeer dikke, glanzend donkergroene bladeren. Wordt hoog . .	100 – 120	**- 1.50**
R	**Kalmia angustifolia.** Laagblijvend, smalle, blauwgroene blaadjes, kransstandige, roseroode bloemen. Juni. Voor veenachtigen grond		**- 0.75**
	– **latifolia.** Groot, glimmend blad, zeer mooie zachtrose bloemen. Veenachtigen grond		**- 0.75**
R	**Lavandula.** Zie pag. 35		
	Ligustrum ionandrum. Dicht vertakt, met kleine, dikke, donkergroene blaadjes. Zware struiken		**- 0.75**
	– **ovalifolium.** Halfgroenblijvend. Zeer algemeen gebruikt voor het vormen van hagen. Geeft als losse struik zeer fijne, witte bloemtrosjes. Wordt 3 M hoog . .		**- 0.15**
	100 – 120 . . . . . . per 100 *f* **12.–**		
	80 – 100 . . . . . . „ 100 **- 10.–**		
	Ligustrum ovalifolium var. argenteo marginatum. Blaadjes wit gerand		**- 0.35**
	– – **var. aurea marginatum.** Zeer mooi geelbont . . .		**- 0.40**
	– **vulgare var. atrovirens.** Halfgroenblijvend, met smalle, donkergroene blaadjes. 100 – 120		**- 0.20**
	per 100 *f* **15.–**		

MAHONIA AQUIFOLIUM

OLEARIA HAASTII

BLOEIENDE PERNETTYA MUCRONATA

		hoogte in cM.	p. stuk
	Lonicera nitida. Breed-vertakte struik met zeer fijne, groene blaadjes. Tot 1½ M		*f* 0.50
R	– **pileata.** Takken horizontaal uitgespreid, blijft laag en geeft kleine, purpere bessen		- 0.50
	Mahoberberis Neuberti. Groot, stekelig, donkergroen blad. Tot 1½ M		- 0.40
	Mahonia aquifolium. Groeit op elken grond in zon of schaduw. Glimmend groene, samengestelde bladeren, welke in het najaar roodbruin verkleuren. Geeft in April-Mei groote trossen, heldergele bloemen en later grijsblauwe bessen		*f* 0.30 – 0.50
R	**Olearia Haastii.** Met groene, grijsbehaarde blaadjes; zeer rijkbloeiend met crême-witte trossen. Juli-Aug. Beschutte standplaats . .		*f* 1.25
R	**Pachysandra terminalis.** Zie pag. 37		
R	**Pernettya mucronata.** Laagblijvend heestertje met kleine, donkergroene blaadjes. In het najaar en 's winters met groote bessen, wit tot donkerrood		- 0.75
R	– – **var. alba.** Met witte bessen		- 0.75
R	– – **var. rosea.** Met rose bessen		- 0.75
	Phillyrea decora. Flinke, breede struik, met groote, ovale, donkergroene bladeren. Kleine, crême-witte bloempjes		- 1.–
	Phyllostachys mitis. Geeft zeer hooge stengels (3 M) met smalle, lichtgroene bladeren. Zeer sierlijk. Lijkt op Bamboe		- 0.40
	Prunus Laurocerasus. Laurierkers. Met groote, ovale, glimmend donkergroene bladeren! Groeit op alle gronden in zon en schaduw. Snel- en hooggroeiend	100 – 125	- 0.75
		125 – 150	- 1.–
	– – **var. Reynvanii.** Smalbladig en meer compact groeiend; geheel winterhard . . .	80 – 100	- 1.–

p.stuk

Prunus Laurocerasus. var. schipkaensis. Smalbladig, donkergroen, geheel winterhard. Vormt meer breede planten . . . . *f* **0.75**

– – **var. Zabeliana.** Zeer smalbladig, met bijna hozizontaal groeiende takken. Zeer rijkbloeiend met witte trosjes .
60 – 80 . . . . - **1.–**
80 – 100 . . . . - **1.50**

Pyracantha coccinea.
Zie Klimplanten pag.

PRUNUS LAUROCERASUS VAR. SCHIPKAENSIS

RHODODENDRON.

Het sortiment van deze planten is zeer groot, hieronder worden vermeld de Rhododendron catawbiense, -Cunninghamii, -ponticum en hybriden, welke alle min of meer flinke, grootbladige struiken vormen, opvallend door de groote bloemtrossen. Deze kunnen alle goed schaduw verdragen. Voorts ook de z.g.n. Alpenrozen en laagblijvende soorten, welke zeer fijne bloemen geven en door hun groeiwijze geschikt zijn voor rotsbeplanting, deze verlangen een zonnige plaats. Men plantte deze **nooit op kleigrond, doch** – een enkele uitzondering voorbehouden – in boschgrond of een mengsel van **bladgrond, turfmolm en oude koemest.**

		Bloeitijd	Prijs per stuk
R	**Rhododendron arbutifolium** (Wilsonii). Laagblijvend, bruingroen blad, **lila-rose** bloemen	6	*f* **0.75 – 1.–**
	– **azaleoides.** Tamelijk **groote, licht** lila, zeer welriekende bloemtrossen	6 – 7	- **1.– – 1.25**
	– **catawbiense var. album.** Wordt hoog. Mooie tros, licht lila tot wit, geel gevlekt	5 – 6	- **0.75 – 1.50**
	– **catawbiense var. grandiflorum.** Wordt hoog, groote, lila paarse bloemtrossen . .	6	- **0.75 – 2.–**
	– **Cunninghamii.** Breede, niet zeer hoog wordende struik, vroeg bloeiend, crême-wit	4 – 5	- **0.75 – 1.50**
R	– **ferrugineum. Alpenroos.** Rijkbloeiend met diep-rose trosjes. Laagblijvend	6	*f* **0.75**
R	– **Gowenianum.** Mooi donkergroen bebladerd, bloeit zacht rose	5 – 6	- **0.75**
R	– **hirsutum. Behaarde Alpenroos.** Groeit goed op kalkhoudenden grond! Laagblijvend, bloeit zalm-rose	6	- **0.75**
	– **imbricatum.** Dwergvorm van de grootbladige Rhododendrons, compacte groei, zeer donkergroen, glimmend blad, bloeit paars	6	- **0.75**
R	– **myrtifolium.** Laagblijvend als arbutifolium, doch meer gegolfd blad, bloeit rose-rood	6	- **0.75**

	Bloeitijd	Prijs per stuk	
Rhododendron ponticum. Sterke groeier, kan zeer hoog worden, zeer goed voor schaduw en onderbeplanting. Gezond, smal blad, bloeit lila-purper	6		*f* 0.50
Grootere planten		*f* 0.75	- 1.50
– **ponticum. var. roseum.** Met iets grootere, lila-rose bloemen	6		*f* 0.60
Grootere planten		- 1.–	- 1.50

RHODODENDRON-HYBRIDEN.

NIEUWE HYBRIDEN, opvallend door kleur en zeer groote bloemen.

	Prijs per stuk	
Aileen Henderson. Zeer groote tros, licht rose tot melkwit, bruinrood gevlekt, half Mei. Beschutte standplaats	*f* 1.25	- 2.–
Brittania. Groote tros, helder scharlakenrood. Eind Mei. Beschutte standplaats		*f* 1.25
Corry Koster. Zeer groote tros zacht rose bloemen, karmijn gevlekt, bloemrand gekarteld. Mei . . .	- 1.25	- 2.–
Dr. H. C. Dresselhuys. Aniline-rood, geel-bruin gevlekt. Eind Mei	- 1–	- 1.50
Dr. V. H. Rutgers. Langzame groeier. Groote tros, helderrood, met gegolfde bloemrand. Eind Mei – begin Juni	- 1.25	- 2.–
Louis Pasteur. Groote tros, opvallende bloemen: helder roode rand, naar binnen toe wit, nagenoeg ongevlekt. Eind Mei	- 1.–	- 2.–
Mme. de Bruin. Warm karmijnrood, geheel zonder paars. Dichte tros. Mei	- 1.50	- 2.–
Mrs. Charles E. Pearson. Egaal lila-rose, bruin-rood gevlekt. Eind Mei	- 1.25	- 2.–
Mrs. P. den Ouden. Meer gedrongen groeiwijze. Bloemen helder karmijn, geel gestippeld op lichten grond. Eind Mei	- 1.–	- 2.–
Pink Pearl. Zeer groote trossen, groote, zacht rose bloemen. Eind Mei	1.–	- 2.50
Pink Perfection. Donkerder dan Pink Pearl: rose, bloemrand gekarteld. Eind Mei	- 1.25	- 2.–
Prof. Hugo de Vries. Donkerder dan vorige: rose, roserood gerand	- 1.25	- 2.–
Souvenir de Dr. S. Endtz. Zéér grootbloemig, licht rood. Eind Mei	- 1.25	- 2.–

RHODODENDRON MYRTIFOLIUM

	Prijs per stuk	
Van der Broeke. Groote tros, karmijnroode, klokvormige bloemen; bloemrand iets gekarteld. Eind Mei-Juni	*f* 1.–	– 2.–
Van der Hoop. Groote, dichte tros; rose-karmijn, bronskleurige vlekken op lichten grond. Eind Mei-Juni	- 1.–	– 2.–
Van Weerden Poelman. Groote tros, helder rood, donkerrood gevlekt	- 1.–	– 2.–

ALGEMEEN SORTIMENT:

Jonge planten, met knoppen per stuk *f* 0.70, per 10 *f* 6.–
Grootere planten met knoppen . . . . per stuk *f* 1.– – 1.75

Albert Moser. Sterke groeier. Breede, donkerlila bloem met zeer groote, goudgele vlek. Eind Mei, Juni.
Alexander Adie. Kleine, gevulde tros, cerise-rood, donker gevlekt. Juni.
Atrosanguineum. Karmijnrood, zeer donker gestippeld. Half Mei.
Blandyanum. Rose-rood, donkerbruin gestippeld. Begin Mei.
Caractacus. Rood met iets paarse gloed, groote bloem. Eind Mei.
Charley Waterer. Helder rood. Eind Mei-Juni.
Christmas Cheer. Vroegste bloeier, Maart-April, licht rose. Gedrongen groei.
Cynthia. Zeer mooi donker rose, donkerrood gevlekt, groote tros. Half Mei.
Everestianum. Bloem vlak, lila, met gekartelde rand. Eind Mei.
Fastuosum flore pleno. De eenige halfdubbele bloem, lila-violet. Eind Mei.
F. D. Godman. Mooie tros, donker karmijnrood, donker gevlekt. Eind Mei-Juni.
Gomer Waterer. Platte tros, zeer groote bloemen, licht lila, geel gevlekt. Eind Mei-Juni.
H. W. Sargent. Donkerkarmijn met paarsen gloed, donkerbruin gestippeld. Eind Mei-Juni.
Ignatius Sargent. Rose-rood, roodbruin gevlekt. Eind Mei-Juni.
James Marshal Brooks. Groote tros, wijnrood, bruin gestippeld. Eind Mei.
John Walter. Helder rose-rood, groote bloem, gegolfde rand. Eind Mei.
Kate Waterer. Donkerrose, geelgroen gevlekt. Laat, Juni.
Lady Armstrong. Donkerrose met paarsen gloed, keel bijna wit. Mei.
Lady Annette de Trafford. Mooie, wijde bloem, licht rose, donkerrood gevlekt. Zeer laat, Juni.
Lady E. Cathcart. Zeer licht lila-rose, donker gevlekt. Mei.
Lady Clermont. Rose-rood, donkerrood gestippeld. Juni.
Mme. Carvalho. Groote bloem, wit, geel-groen gevlekt. Eind Mei-Juni.

RHODODENDRON HYBR. PINK PEARL

Michael Waterer. Wijde bloem, karmijn, donker gestippeld. Eind Mei.
Miss Millner. Wijnrood, sierlijk gegolfde bloemrand. Eind Mei.
Mons. Thiers. Klokvormige bloem, egaal helder kersrood. Eind Mei.
Mrs. C. S. Sargent. Rose-rood, gekartelde bloemrand, geel-bruin gevlekt op lichten grond. Eind Mei-Juni.
Mrs. ,John Waterer. Karmijnrood tot rose, donker gestippeld Begin Juni.
Mrs. R. S. Holsford. Levendig rose-rood, breede tros groote bloemen. Eind Mei.
Peter Koster. Rose-rood, lichter gerand, zeer mooi. Half Mei.
Prince Camille de Rohan. Rose tot wit, donkerrood gevlekt, gegolfde bloemrand. April.
Princess Mary of Cambridge. Zeer licht rose tot wit, lila-rose gerand, geel-bruin gespikkeld. Eind Mei-Juni.
Prof. P. Peterson. Donkerkarmijn, donker gestreept. Begin Juni.
Sir Henry Havelock. Warm kersrood, dichte tros klokvormige bloemen. Langzame groeier. Eind Mei.
Vesuvius. Prachtig karmijnrood. Eind Mei.
William Austin. Groote bloem, glanzend donkerkarmijn, donkerbruin gevlekt. Eind Mei.

Voor niet-groenblijvende Rhododendrons zie pag. 106

	p.stuk
R **Rosmarinus officinalis**. Opgaand struikje tot 1 M. Smal, grijsgroen, aromatisch blad, kleine blauwe bloempjes in Mei	f 0.50
R **Sasa auricoma**. Laagblijvende Bamboe-soort (¾ M), mooi goudgeel gestreept, zacht behaard blad	- 0.50
– **japonica** (Bambusa metake). Hooge, rechte stengels tot 4 M, glimmend donkergroen blad. Zeer goed voor aan den waterkant	- 0.50
– **senanensis** (Arundinaria palmata). Met lange, zeer breede, glanzend heldergroene bladeren. Stengels tot 1½ M	- 0.50
– **Veitchii** Compact groeiend met vertakte geledingen. Tot 1½ M. Mooi geel in den winter	- 0.50
R **Santolina** Zie Rotsplanten pag. 60	
R **Skimmia japonica Thunb.** (oblata). Kan een breede struik worden, tot 1 M hoog. Glanzend groen blad	- 1.25
R – **Reevesiana** (japonica Lindl.). Meest als -japonica bekende struik, donkergroen, dof blad, geeft steeds trossen roode bessen	- 1.25
R **Teucrium chamaedrys**. Zie Rotsplanten pag. 63	
Ulex europaeus. Gaspeldoorn. Zeer sterk gedoordnde struik, bloeit met gele vlinderbloemen vanaf Dec. tot April. Planten in pot	- 0.50
R **Vaccinium Vitis-idaea. Vossebes.** Laagblijvende boschbes met donkergroen blad, bloeit wit en geeft eetbare, helderroode bessen. Voor bosch- of veengrond	- 0.25
R **Veronica cupressoides**. Met dichtvertakte, groene twijgen als een cypres, blaadjes nagenoeg onzichtbaar. Tot 0.60 M	- 0.50
R – **edinensis**. Zeer laag, heldergroen. Beschutte plaats . .	- 0.40
R – **Hectori**. Opgaand met dikke twijgjes, tot 0.40 M. Mooi bronsgroen	- 0.50
R – **pinquifolia**. Bijna bolvormig, tot 0.40 M. Donkergroene, ovale blaadjes. Bloeit licht blauw, Juni	- 0.40

p. stuk

R **Veronica propinqua.** Zeer laag, met fijne groene twijgjes . *f* **0.40**

Stranvaesia Davidiana. Krachtig- en rechtopgroeiende struik tot 2 M; trossen roode bessen in den winter . . . . . - **0.80**

– **Davidiana var. undulata.** Takken over den grond uitgespreid . . . . - **0.80**

Viburnum Henryi. Breed uitgroeiende struik tot 2 M, met lange, smalle, glanzend lichtgroene bladeren . . . . - **0.75**

– **rhytidophyllum.** Groote, gerimpelde bladeren, bronsgroen; crême-witte bloemtrossen in Mei. Tot 3 M . . . - **0.60**

– **utile.** Losvertakt, tot $1\frac{1}{2}$ M. Glimmend, donkergroen blad, welriekende, witte bloemtrossen in Mei . . . . - **0.75**

BLADVERLIEZENDE BLOEM- EN SIERHEESTERS.

Bloemstruiken snoeie men in het algemeen zoo min mogelijk; de voorjaarsbloeiers na den bloei, waar dan het oude hout verwijderd wordt en enkele soorten, zooals Buddleia Davidii, Hydrangea paniculata en Sambucus canadensis in het voorjaar.

Houd een sierlijke, losse vertakking en gebruik nooit de heggeschaar, maak noch een bol, noch een kubus!

p. stuk

Acer ginnala. Wordt een hooge, breede struik. Fijn ingesneden blad met vurroode herfstkleur . . . . *f* **0.40**

– **japonicum var. aureum.** Laagblijvend, sierlijk blad, goudgeel uitloopend. Voor halfschaduw! . . . . - **1.25**

– – **var. Parsonii** (filicifolia). Wordt een hooge, breed uitgroeiende struik, diep, sierlijk ingesneden, bruingroen blad, roode herfstkleur . . . . - **1.25**

– – **var. multifidum** (dissectum) **varieg.** Overhangende groeiwijze; zeer fijn ingesneden blad, wit en rose gestreept . . . . - **1.25**

– **palmatum var. atropurpureum. Bruinbladige Japansche Eschdoorn.** Sierlijk ingesneden blad, geheel bruinrood. Halfschaduw . . . . - **1.–**

– – **var. Oshio Beni.** Compacte groeier, sierlijk rood blad - **1.25**

– – **var. septemlobum.** Flinke struik, blad regelmatig 7-deelig, donkergroen, roode herfstkleur . . . . . - **1.–**

Amelanchier oblongifolia (canadensis, Botryapium). **Krentenboom.** Heester tot 5 M hoog, overhangende twijgen. Loopt zilverbruin uit. Hangende, lange, witte bloemtrossen. In het najaar krentvormige bessen. Oranjeroode herfstkleur. . . . . - **0.30**

Aronia arbutifolia. Losvertakte struik, geeft witte bloemtrossen in Mei, roode bessen in Aug.-Oct.; roode herfstkleur . - **0.30**

– **melanocarpa** (nigra). Als boven, doch met grootere, zwarte bessen . . . . - **0.30**

Artemisia Abrotanum. Citroenkruid. Struikje tot 1 M, met zeer smalle, sterk naar citroen riekende blaadjes . . . . - **0.30**

Azalea. De volgende soorten bloeien alle vóór de bladontwikkeling of gelijktijdig ermee, eind Mei-Juni. Steeds te planten in een mengsel van bladgrond, turfmolm en oude koemest! Worden tot $1\frac{1}{2}$ M hoog.

p. stuk

Azalea japonica (mollis). Zaailingen in zachte kleuren . . . *f* **0.75**

– **japonica** *(mollis). Onderstaande soorten, mooie, geknopte planten, op naam* . . . . - **1.–**

Chevalier de Reali. Lichtgeel, macule hooggeel gevlekt.
Comte de Papadopoli. Oranje-rood, mac. geelbruin gevlekt.
Consul Cérésole. Rose met geel.
J. C. van Tol. Warm-rood, ook lichtgeel.
Koster's Brilliant Red. Mooi donker rood.

R – **mucronatum** (ledifolia var. alba). Breede plant, tot 1 M, welriekende, helderwitte bloemen . . . . - **1.–**

– **pontica.** Kan tot 2 M hoog worden, welriekende, gele bloemen, begin Juni . . . . - **0.60**

Onderstaande soorten op naam, zware planten . . . . - **1.–**

Beauté Céleste. Oranje-rood.
Bouquet de Flore. Zacht rose, gele macule.
Bronze Unique. Karmijnrood, oranje macule.
Coccinea speciosa. Helder oranje-rood, laat.
Daviesii. Licht zalmgeel, later wit, mac. geel. Laat.
Dr. Ch. Baumann. Donker rood.
Gloria Mundi. Zacht oranje met rooden gloed.
Grandeur Triomphant. Licht zalmrose, gele macule.
Honneur de la Belgique. Licht zalmrose, gele macule.
Josephine Klinger. Rose-rood, gele macule.
Nancy Waterer. Grootbloemig geel, donkergele mac.
Pallas. Oranje-rood, macule oranje-geel. Vroeg.
Sang de Gentbrugge. Rood, zachtgele macule.
Willem III. Oranje.

rustica fl. pl. Tot 2 M, bloeien tegelijk met pontica. Onderstaande soorten, op naam . . . . - **1.–**

Bloemen dubbel, egaal van kleur.
Aida. Halfdubbel, zalmrose met donkerder midden.
Bartholo Lazzari. Halfdubbel, goudgeel met iets rose.
Freya. Zeer licht geel, bijna wit.
Norma. Grootbloemig, zalmrood.
Ophérie. Wit, rose gerand.
Phebe. Centrum lichtgeel, buitenste bladeren licht rose.
Rosetta. Rose met iets zalmkleur.
Velousias. Geel, zalmrood gerand.

R – **yedoense.** Tot 1 M. Bloeit dubbel lila-rose, Mei . . . . - **1.–**

CEANOTHUS

CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS

p. stuk

Berberis aggregata. Breede struik tot 1½ M. Trosjes roode, doorschijnende bessen in Sept.-Oct. . . . . *f* **0.30**

– **aemulans.** Forsche, opgaande struik, sterk gedoornd . . . . - **0.30**

– **Jamesonii.** Halfgroenblijvend, met groot, glanzend donkergroen blad; lange, gele bloemtrossen. 1½ M - **0.50**

– **Thunbergii.** Compacte, breede struik tot 1½ M, kleine blaadjes, prachtig oranje-rood in den herfst. Kleine, roode bessen . . - **0.30**

– – **var. atropurpurea.** Blad mooi purperbruin, herfstkleur rood . . . . . . - **0.40**

Berberis umbellata. Forsche struik tot 2 M, rijkbloeiend rood met groote, lichtgele bloemen. Roode herfstkleur . *f* **0.50**

– **vulgaris. Zuurdoorn.** Opgaande struik tot ruim 2 M, groeit op elken grond. Lichtgele bloemtrosjes, later roode bessen . . . . - **0.30**

– – **var. atropurpurea.** Zeer mooi roodbruin blad . . - **0.40**

– **Wilsonae.** Sierlijk overhangende takken tot 1 M; in het najaar trossen zalmroode bessen.

Buddleia alternifolia. Sierlijke struik met smalle, kleine bladeren. Geeft op het voorjarig hout dichte, lila-rose bloemtrosjes. Juni. ca. 2½ M . . . . - **0.50**

– **Davidii** (variabilis). Forsch groeiende struik, welke elk jaar diep ingesneden moet worden (Maart). Lange, paars-blauwe bloemtrossen. Juli-Sept. .. . - **0.35**

– – **var. Veitchiana.** Bloemen mauve met oranje oog - **0.40**

Callicarpa Giraldiana. Opgaande struik tot 2 M. Zeer opvallende violette besjes in het najaar . . . . - **0.60**

Calycanthus fertilis. Meloenboompje. Struik tot 2 M, glanzend lichtgroen blad; bruinroode bloemen met vruchtengeur, Juli-Sept. . . . . - **0.40**

– **praecox.** Zie Meratia

Caragana arborescens. Erwtenstruik. Struik tot 4 M, opgaand Gele vlinderbloemen in Juni, daarna typische peulvruchten . . . . - **0.30**

– – **var. Lorbergii.** Met zeer fijn ingesneden blaadjes . - **0.40**

Zie ook onder Boomen, pag. 113

Ceanothus hybridus. Zeer mooi bloeiende struikjes met trossen fijne bloempjes van Juli tot Oct. Beschutte standplaats en voedzamen, doorlatenden grond is gewenscht. In het voorjaar terugsnoeien; wordt daarna 1 M. hoog. Planten met potkluit in de volgende soorten:

– – **Ceres.** Groote tros, rose-lila . . . . - **0.50**

– – **Gloire de Versailles.** Zeer groote tros, lila-blauw . - **0.60**

– – **Henry Desfossé.** Donker blauw . . . . - **0.50**

CERCIS SILIQUASTRUM

p. stuk

Ceanothus hybridus Indigo. Donker paarsachtig blauw . . . . *f* 0.60
– – **Marie Simon.** Zalmkleurig rose . . - 0.50
– – **Pinquet Guindon.** Zeer mooi paarsrood . . . . - 0.50
Cephalanthus occidentalis. Kogelstruik. Breede, bijna bolvormige struik voor vochtigen grond; tot 1½ M. Crême-witte bloempjes in bolvormige bloemhoofdjes. Juli-Aug. - 0.40
Cercidiphyllum japonicum. Breed vertakte struik, kan een boom worden tot 6 M. Sierlijk, bijna rond blad, roode herfstkleur . . . . - 0.40
Cercis Siliquastrum. Judasboom. Bijna rond blad, geeft violetrose vlinderbloemen op het oude hout in Mei. Wordt een breede struik tot 3 M; ook zeer mooi als leiplant . . . . - 0.50
– – **var. alba.** Bloeit helder wit . . . . - 0.50
Chaenomeles japonica. (Cydonia- of Pirus japonica). Zeer mooie, meest breed groeiende struiken, welke in het voorjaar (Maart-Mei) zeer rijk bloeien en later kleine appels geven, zeer geschikt voor het maken van gelei. Onderstaande kleuren:
– – **var. alba.** Bloeit helder wit . . . . - 0.20
– – **var. Aurora.** Grootbloemig zalm-rood . . . . . . - 0.25
– – **var. Bunyardii.** Zalmrose . . . . - 0.25
– – **var. Candicans.** Wit met rose . . . . - 0.25
– – **var. Gaujardii.** Groote, donker wijnroode bloem . . - 0.30
– – **var. macrocarpa.** Bloeit rood met wit, sterker groeier, ook zeer mooi als leiplant. Groote vruchten . . . - 0.30
– – **var. Moerlosii.** Donkerrood . . . . - 0.30
– – **var. nivalis.** Zeer mooi wit met rose, grootbloemig . - 0.30
– – **var. umbilicata.** Rijkbloeiend, rose . . . . - 0.30
– **lagenaria var. Wilsonii.** Sterke groeier, wordt tot 4 M hoog; groote bloemen, zalmkleur met wit en zeer groote vruchten in het najaar . . . . - 0.40
– **Maulei.** Zeer rijkbloeiend, oranje-rood. Rijk vruchtdragend . . . . - 0.20
Clethra alnifolia. Struik tot 2 M. Witte trosjes in Aug. . . . - 0.40
Colutea arborescens. Blaasboompje. Gele vlinderbloemen in Juni-Sept., gevolgd door blaasvormige zaadhulzen. Tot 3 M . . . . - 030
– **media.** Met geel-bruine bloemen . . . . - 0.30
– **orientalis** (cruenta). Lagere struik met grijsblauw blad en lichtbruine bloemen . . . . - 0.30
Cornus alba. Koraalhout. Struik tot ruim 2 M. breed. Roodbruine takken in den winter . . . . - 0.30
– – **var. argenteo marg.** (elegantissima). Zeer mooi witbont blad . . . . - 0.35
– – **var. sibirica.** Twijgen in den winter vuurrood . . - 0.30
– – **var. Späthii.** Geelbont blad . . . . - 0.35
– **florida.** Opgaande struik tot 4 M, groote, rose-witte bloemen in Mei. Roode herfstkleur . . . . - 0.60
– – **var. rubra.** Met rose-roode bloemen . . . . - 0.75

p. stuk

Cornus kousa. Opgaande struik tot kleine boom (tot 5 M), sierlijk, bruingroen blad. Groote, witte bloemen in Juni; later framboosachtige, oranje-roode vruchten Donkerroode herfstkleur. *f* **0.50**

– **mas. Kornoelje.** Gele, bolvormige bloemhoofdjes in Mrt.-April, roode, eetbare vruchten in Aug.Sept. Tot 6 M . . . . - **0.30**

– **officinalis** Als vorige soort, doch bloeit iets later . - **0.40**

– **racemosa** (paniculata). Tot ruim 3 M. Smalle blaadjes en dunne twijgen. Witte bloemtrosjes in Juli . . - **0.40**

– **sanguinea.** Breede struik tot 3 M, mooie, roode herfstkleur . . . . - **0.30**

– **stolnifera var. flaviramea.** Breede struik tot 2 M, opvallend door de heldergele twijgen in den winter - **0.30**

Corylopsis pauciflora. Struikje tot 1 M, twijgtoppen overhangend. Heldergele bloemtrosjes in Maart-April . - **0.50**

– **platypetala.** Struik tot 2 M, twijgen loopen purperbruin uit, lange, heldergele bloemtrosjes in April - **0.50**

– **spicata.** Struik tot 2 M, hartvormig blad, bloeit als vorige . . . . - **0.40**

Corylus Avellana. Hazelnoot. Wordt een hooge, breede struik tot 5 M; zeer goed voor onderbeplanting . . . . . - **0.30**

– **var. aurea.** Zeer mooi geel blad . . . . - **0.40**

– **maxima var. purpurea.** Groot, bruinrood blad. Zeer mooi . . . . - **0.40**

Cotinus coggygria. (Rhus cotinus). **Pruikenboom.** Geeft in Juli groote, kroezige bloemtrossen; rose . . . . . - **0.40**

– **var. fol. purpureus.** Zeer mooi bruin blad en oranje-roode herfstkleur . . . . - **0.60**

Cotoneaster acutifolia. Struik tot 2 M met uitstaande takken, glimmende blad en zwarte bessen in Sept.-Oct. . . - **0.40**

R – **adpressa.** Kruipende takken, glanzende blaadjes. Roode bessen in den herfst. Speciaal voor rots. Met kluit . . . . - **0.60**

– **apiculata.** Nieuwe soort met glanzende blaadjes en helderroode bessen. Opgaande struik tot 2 M . . . - **0.50**

p. stuk

– **bullata.** Forsche struik tot 3 M. Vanaf Sept. groote trossen, groote, roode bessen *f* **0.40**

– **Dielsiana.** Met sierlijk overhangende takken tot 2 M; zeer rijk roode bessen gevend in het najaar . . . . - **0.35**

– **divaricata.** Rechtopgroeiend met overhangende takken tot 2 M. Glimmende, donkergroene blaadjes; helderroode bessen in het najaar . . . - **0.40**

– **Franchetii.** Soms halfgroenblijvend, grijs behaard blad; overhangende takken met oranje-roode bessen in het najaar. Tot 2 M . . . . . - **0.75**



COTONEASTER BULLATA

p. stuk

Cotoneaster Henryana. Halfgroenblijvend met lange, smalle bladeren. Overhangende takken tot 3 M. Trossen donkerroode bessen in den winter . . . . *f* **0.60**

R – **horizontalis.** Reeds goed bekende, horizontaal uitgroeiende, tot een paar M breed wordende plant. Tegen een muur geplant, groeit deze daar waaiervormig tegenop. In het najaar en winter bezet met roode bessen . . . . **- 0.60**

– **multiflora var. calocarpa.** Breede struik tot $1\frac{3}{4}$ M, donkergroen blad en donkerroode, groote bessen van Juli-Sept. . . . . **- 0.50**

– **praecox** (Nan Shan). Krachtig groeiende soort met tot op den grond overgebogen takken; kan tot 1 M hoog worden. Gegolfde blaadjes, groote, opvallende bessen van Juli tot Oct. . . . . **- 0.70**

– **prostrata.** Gelijk op C. horizontalis, doch de takken groeien schuin omhoog. Glanzend roode bessen in het najaar . . . . **- 0.60**

– **racemiflora var. Desfontainesi** (nummularia var. typica). Breede struik tot 2 M, grijsgroen blad, donkerroode bessen vanaf Sept. . . . . **- 0.40**

– **Simonsii.** Opgaande struik tot 2 M, welke ook wel als haag gebezigd wordt. Houdt bijna den geheelen winter de glanzend roode bessen . . . . **- 0.30**

Crataegomespilus. Zie onder Boomen pag. 113

Crataegus (Meidoorn). Zie onder Boomen pag. 113

Cytisus (Genista) **Dallimorei.** Zeer mooie bremsoort, donkerkarmijn met rose. Tot $1\frac{1}{2}$ M. Met potkluit . . . . **- 1.–**

– **nigricans.** Lijkt op brem; lange trosjes gele bloemen van Juni tot Aug. Tot $1\frac{1}{2}$ M. Voor drogen grond . **- 0.30**

– **praecox.** Zeer fijn vertakt, bloeit crême-wit, April-Mei **- 0.75**

– – **var albus.** Bloeit zuiver wit . . . . **- 0.75**

– **scoparius var. Andreanus. Brem.** Wordt bijna 2 M hoog; zeer goed voor drogen zandgrond. Bloeit geel, bruin gevlekt, Mei, Juni . . . . **- 0.60**

– – **var. Butterfly.** Mooi bruingeel . . . . **- 0.60**

– – **var. C. E. Pearson.** Prachtig, geheel donker-bruinrood . . . . **- 1,–**

Cytisus scoparius var. Daisy Hill. Lichtgeel met bruinrood . **- 0.60**

– – **var. Donard Seedling.** Vlag zalmkleur, kiel wit, zwaarden bruinrood . . . . . . **- 0.75**

– – **var. Dorothy Walpole.** Vlag bijna wit aan de binnenzijde, buitenkant dofrood, zwaarden fluweelrood . . . . **- 0.75**

– – **var. Lord Lambourne.** Zeer mooi rood met weinig geel **- 0.75**

– – **var. Mayfly.** Groote bloem, geel met bruinrood . . . **- 0.75**

– – **var. pendulus** (prostratus). Met neerhangende takken; bloeit geel . . . . . . **- 0.75**

CYTISUS DALLIMOREI



DAPHNE MEZEREUM

p. stuk

Daphne Mezereum. Peperboompje. Opgaand tot ruim 1 M, de takken zijn in Febr.-Mrt. rondom met zeer welriekende, roode bloempjes bezet. Roode bessen in den zomer. Halfschaduw! . . . . *f* **0.75**

– – **var. alba.** Met witte bloemen en later gele bessen - **0.75**

Davidia Vilmoriniana. Chineesche Vaantjesboom. Zeldzaam! Breede, opgaande struik, wordt een kleine boom. Bloeit met zeer groote, witte schutbladeren, waarin kleine, roode bloemen, Juni . . . . . . - **2.–**

Decaisnea Fargesii. Augurkenstruik. Opgaande struik tot 4 M. Dikke takken en groot geveerd blad. Geeft merkwaardige, lange, blauwe vruchten in het najaar . . . . *f* **0.40**

p stuk

Desmodium penduliflorum. Zie Lespedeza Sieboldii.

Deutzia. Alle hieronder vermelde struiken hebben als kenmerk, dat deze rechte, opgaande, holle takken hebben, de bloemen staan aan het eind van de twijgen in pyramidale trosjes bijeen. Elk jaar kan men rijke rijke bloei verkrijgen door na den bloei het oude hout te verwijderen.

– **candida.** Tot 2 M hoog, geeft sierlijke, witte trossen, Juni . . . . - **0.30**

– **carnea** (discolor) **var. stellata.** Tot 1 M, bloeit purperrose - **0.40**

– **crenata** (scabra) **var. candidissima** (Wellsii). Tot 2½ M hoog, geeft lange, gevulde, witte trossen, Juni . . - **0.30**

– – **var. magnifica.** Tot 2½ M hoog. Zeer mooi en rijk bloeiend, dubbel wit . . . . - **0.30**

– – **var. Pride of Rochester.** Ruim 2 M hoog, bloeit dubbel licht rose . . . . - **0.30**

– – **var. rosea fl. pl.** Tot 2½ M hoog. Bloeit dubbel rose - **0.30**

– – **var. Watereri.** Tot 2½ M. Rijkbloeiend wit met rose buitenzijde . . . . - **0.30**

– **gracilis.** Compact struikje tot 1 M. Zeer rijkbloeiend, wit - **0.30**

Deutzia kalmiaeflora. Tot 1¼ M hoog, bloemen wit met lila rand . - **0.30**

– **Lemoinei.** Tot 2 M hoog, bloeit wit . . . . - **0.30**

– – **var. compacta.** Blijft lager, bloemen vlak uitstaand . . - **0.30**

– **longifolia var. Veitchii.** Tot 1½ M. Bloem zacht rose . . . - **0.30**

– **maliflora var. Avalanche.** Tot 1½ M hoog, dichte tros, groote, witte bloemen . . . - **0.30**

DECAISNEA FARGESI

p. stuk

Deutzia myriantha. Tot 1½ M. Twijgen purper; bloemknop rose, breede bloemtrossen, witte bloemen. Half Juni . . f 0.40

– **rosea var. campanulata.** Gedrongen groei tot 1 M, groote, witte bloemen, kelk rose . . . . - 0.30

– **Schneideriana var. laxiflora.** Tot 1½ M. Sierlijke, breede, witte bloemtrossen . . . . - 0.30

Diervillea (Weigelia). Worden meest breede struiken tot ruim 2 M hoog en overhangende takken met trechtervormige bloemen van Juni-Aug.

– **coraeénsis** (grandiflora). Sterk groeiend tot 3 M; groote, rose bloemen . . . . - 0.30

– – **var. alba.** Grootbloemig, wit . . . . - 0.30

– – **var. rosea.** Grootbloemig, rose . . . . - 0.30

– **florida** (amabilis) **var. alba** (candida). Bloeit wit . . . - 0.30

– – **var. fol. prupureis.** Laagblijvend, bruinbladig; bloeit purper-rose . . . . - 0.35

– **hybrida Abel Carrière.** Karmijn-rose . . . . - 0.30

– – **Caméléon.** Wit met rose . . . . - 0.30

– – **Desboisii.** Rose-rood . . . . - 0.30

– – **Conquête.** Grootbloemig rose . . . . - 0.30

– – **Eva Rathke.** Langzame groeier, mooi donker rood . - 0.40

– – **Lavalléi.** Mooi rood . . . . - 0.30

– – **Mad. Couturier.** Licht zalm-rose . . . . - 0.30

– – **Marc. Tellier.** Rose met wit . . . . - 0.30

– – **Prof. Duchartre.** Donkerrood . . . . - 0.30

– – **Stelzneri.** Sterke groeier. Levendig rose . . . . . - 0.30

– – **Styriaca.** Helder rose-rood . . . . - 0.30

– – **Vanhouttei.** Rose met witten rand . . . . - 0.30

– – **Verschaffeltii.** Purperrose, licht gerand . . . . . - 0.30

Diervillea sessilifolia. Breede struik tot 1½ M, doorbloeiend, geel - 0.40

COLLECTIE van 10 Diervillea's in 10 variëteiten . . . . *f* 2.50

Eleagnus angustifolia. Hooge struik tot 5 M, met langwerpig, zilver-grijs blad. Zeer goed voor winderige plaatsen en zilten grond . . . . . . - 0.30

– **multiflora** (edulis, longipes). Breede struik tot 2 M, blad donkergroen, onderzijde zilverachtig. Kleine gele bloempjes in Mei, eetbare, bruin-roode bessen in Sept.-Oct. . - 0.30

DEUTZIA ROSEA VAR. CAMPANULATA

p. stuk

R **Escallonia hybr. Donard Seedling.** Halfgroenblijvend. Overhangende takken met licht rose bloempjes in Juni, Juli . . . . *f* **0.75**

R – **hybr. Edinburgh.** Zeer mooi, rose-rood . . . . . - **0.75**

Evonymus europaea. Kardinaalsmuts. Wordt een opgaande struik tot 5 M, zeer goed voor zandgrond en aan zeekant. Zeer mooie, roode vruchtjes met oranje bessen in het najaar . . . . - **0.30**

– – **var. fol. varieg.** Met witbont blad . . . . . . - **0.40**

– **latifolia.** Hooge struik tot 5 M, met grooter blad en grootere vruchten . . . . - **0.40**

Exochorda macrantha. Parelstruik. Opgaande groeiwijze tot 3 M. Bloemen in trossen, zuiver wit, in knop op parels gelijkend; Mei-Juni . . . . - **0.50**

– **Korolkowii** (Alberti). Groeit stijler op, bloeit als vorige, Mei. Loopt zeer vroeg uit . . . . - **0.50**

– **racemosa** (grandiflora). Breed uitgroeiend, tot 2 M; zeer rijk bloeiend, wit . . . . - **0.50**

Forsythia intermedia. Chineesch Klokje. Opgaande struik tot 2½ M, in Maart-April zeer rijk bloeiend met gele, ster-vorimge bloemen . . . . - **0.30**

– – **var. densiflora.** Breed spreidende takken, bloemen zeer dicht opeen . . . . - **0.40**

– – **var. vitellina.** Groote, diep-gele bloemen . . . . - **0.30**

– **suspensa.** Breede struik tot 2½ M met overhangende takken, goudgele bloemen . . . . - **0.40**

– – **var. Fortunei.** Meer opgaande, breede groeiwijze - **0.40**

– – **var. Sieboldii.** Met zeer slappe takken, zeer goed als leiplant tegen muur of hek te gebruiken. Bloeit geel . . . . - **0.40**

– **viridissima.** Met groene, opgaande takken tot 3 M, bloeit helder geel . . . . - **0.30**

R **Genista radiata.** Bijna liggende twijgen, bloeit geel, Mei-Juni - **0.50**

R – **tinctoria. Verfbrem.** Opgaand tot 1 M, lange trossen gele bloemen, Juli-Sept. Voor drogen grond . . . . - **0.25**

Halimodendron halodendron (argenteum). **Zoutstruik.** Overhangend vertakt tot 2 M, met grijze blaadjes en paarse bloempjes. Goed voor zilten grond . . . - **0.30**

Hamamelis japonica var. arborea. Tooverhazelaar. Wordt een groote struik tot 6 M hoog, breed uitgroeiende takken. Bloeit in Febr.-Mrt.; gele, lange, smalle bloemblaadjes en rood hart . . . . - **1.25**

zware planten - **2.–**

– – **var. rubra.** Bloemen geelachtig roodbruin . . . - **1.25**

zware planten - **2.–**

– **mollis.** Breede struik, tot 5 M hoog, met dik, wollig blad. Zeer welriekende, goudgele bloemen vanaf Januari . . . . - **2.–**

– **virginiana.** Breede struik tot 3 M, bloeit in Oct. voor 't blad valt. Mooie, gele herfstkleur . . . . . . - **0.50**

Hedysarum multijugum. Overbuigende twijgen tot 1 M. Fijne, zilvergrijze blaadjes; purperroode bloemtrosjes van Juni-Sept. . . . . - **0.40**

Helianthemum. Zie pag. 57

ESCALLONIA

		p. stuk
Hibiscus	**syriacus hybrida. Althaea-struik.** Opgaand tot 2 M. Voor zonnige standplaats; bloeit van Aug. tot Oct.	
–	– **Admiral Dewey.** Stokroos-achtige bloem, dubbel wit	f 0.50
–	– **Ardens.** Halfgevuld, lila-rose met karmijn	- 0.50
–	– **bicolor.** Dubbel wit met rood	- 0.50
–	– **Coelestis.** Enkel blauw; bloembodem karmijn .	- 0.50
–	– **Coeruleus plenus.** Dubbel, lila-blauw met karmijn	- 0.50
–	– **Comte de Flandre.** Dubbel, licht karmijn	- 0.50
–	– **Paeoniaeflorus.** Gevuld, rose-rood met karmijn .	- 0.50
–	– **Puniceus.** Dubbel, roserood met donkerkarmijn .	- 0.50
–	– **Snowdrift.** Grootbloemig, enkel, zuiver wit . . .	- 0.60
–	– **Totus albus.** Vroegbloeiend, enkel wit	- 0.60
–	– **Variegatus.** (purp. fol. var.). Witbont blad, bloem enkel rood	- 0.60
Hippophae	**rhamnoides. Duindoorn.** Doornige struik tot 2 M, blaadjes zilvergroen; takken van Oct.-Mrt. met oranje bessen	- 0.25
–	**salicifolia.** Wordt groote struik of boom tot 8 M, geeft gele bessen door bestuiving van Duindoorn	- 0.40
Holodiscus	**discolor var. arieafolius** (Spiraea –). Sierlijke struik tot 3 M, grijsgroen blad, crême-witte bloemtrossen, Juli	- 0.40
Hydrangea	**arborescens var. grandiflora.** Breede struik, winterhard. Groote, witte, plat-ronde bloemtrossen, Juli	- 0.40
–	**opuloides var. acuminata.** Opgaande, winterharde heester tot 1½ M, platte bloemschermen, lilablauw, randbloemen rose. Juli-Sept.	- 0.50
–	**Paniculata.** Tot 2½ M hoog, geeft, indien in het voorjaar teruggesneden, groote trossen, fertiele en witte randbloemen. Aug.-Sept.	- 0.30
–	– **var. grandiflora.** Lange spitse tros, steriele, witte bloemen. Juli-Sept.	- 0.30
R **Hypericum**	**Androsaemum.** Breede struik tot 1 M, trossen gele bloemen, Juli-Aug., later roode tot zwarte bessen	- 0.40
R –	**calycinum.** Kruipend met worteluitloopers, ook goed voor bodembedekking in schaduw. Groote, gele bloemen. Juli-Sept.	- 0.25
R –	**densiflorum.** Struikje tot 1 M, rijk bloeiend met kleine, gele bloemen in trossen. Juli-Aug. . . .	- 0.30
R –	**patulum.** Tot ¾ M. Groote, gele bloemen van Juli-Sept.	- 0.40

p. stuk

Hypericum patulum var. Henryi. Wordt grooter, tot 1 ¼ M, bloeit als vorige . . . . *f* **0.50**

R – **prolificum.** Rechtopgroeiend tot 1 M; trossen kleine, gele bloemen . . . . **- 0.40**

Ilex serrata. Dicht vertakt; tot ruim 2 M hoog, geeft kleine, roode bessen in het najaar . . . . **- 0.60**

Kerria japonica. Breede struik tot 1½ M met groene takken; mooie, heldergele bloemen in Mei, Juni . . . . **- 0.25**

– – **var. fl. pl.** Met dubbel gele bloemen . . . . . . **- 0.30**

– – **var. fol. varieg.** Met witbont blad . . . . . . **- 0.30**

Laburnocytisus Adami. Adam's Goudenregen. Entbastaard, met aan denzelfden boom rose, gele en purpere bloemtrossen. Tot 6 M . . . . **- 1.–**

Laburnum alpinum. Alpen Goudenregen. Stevige groeier, glimmend donkergroen blad, lange, gele bloemtrossen. Goed voor winderige plaatsen . . . . . **- 0.75**

– **anagyroides. Goudenregen.** Tot een kleine boom opgroeiend. Bloeit met gele trossen, Mei-Juni . . **- 0.40**

– – **var. Vossei.** Bloemtrossen tot 45 cM lang, geel **- 0.75**

Lespedeza Sieboldii (Desmodium penduliflorum). Struik tot 2 M met lange, overhangende takken en trossen violet-roode bloemen aan den top. In het voorjaar tot den grond afsnijden . . . . **- 0.40**

Leycesteria formosa. Tot ruim 1½ M opgaande, groene takken; trosjes witte bloempjes met purperen schutbladeren, Aug.-Oct., daarna sierlijke, purpere bessen . **- 0.40**

Ligustrum acuminatum var. macrocarpum. Opgaand tot 2 M, groot blad, witte trosjes in Juni, groote, lichtgele bessen . . . . **- 0.30**

– **amurense.** Hooge, opgaande struik met frisch, lichtgroen blad . . . . **- 0.30**

– **ibota.** Tot 2 M, opgaand met gebogen takken, zeer goed voor onderbeplanting . . . . **- 0.30**

Ligustrum obtusifolium var. Regelianum. Tot 1½ M met bijna horizontale zijtakken, geeft rijkelijk witte trosjes en zwartgrijze bessen . . . . . **- 0.25**

– **ovalifolium.** Zie pag. 87

– **Quihoui.** Tot 2 M met breed uitstaande takken, aan de einden groote, breed vertakte, witte trossen, Aug.-Sept. **- 0.50**

Lonicera alpigena. Struikkamperfoelie. Zeer goed voor onderbeplanting. Mooie, roode besjes in den zomer. 2 M . . . . **- 0.30**

– **deflexicalyx.** Tot 2½ M hoog, overgebogen takken, gele bloempjes in Juni, daarna roode bessen . . . . **- 0.30**

FORSYTHIA

p. stuk

Lonicera iberica. Dicht vertakte srtuik tot 1½ M, geel-witte bloempjes in Juni, roode bessen in Sept. . . . . *f* 0.25

– **Ledebourii.** Opgaande struik tot 3 M. Donkergroen blad; oranje-roode bloempjes en donker purperen bessen . . . . - 0.30

– **Morrowii.** Breede struik tot 1½ M, zeer goed voor onderbeplanting. Bloemen en bessen als iberica - 0.30

– **syringantha.** Zeer goed voor wilde groepen; met slappe, overhangende takken en zeer welriekende, lila-rose bloemen, Mei . . . . - 0.30

– **tatarica.** Opgaande struik tot ruim 2 M, zeer dankbaar voor onderbeplanting. Loopt reeds in Febr. uit. Lichtrose bloempjes in Mei-Juni, daarna roode bessen . . . . - 0.25

– – **var. alba.** Met zuiver witte bloempjes . . . - 0.25

– – **var. pulcherrima.** Met rose-roode bloempjes . - 0.25

– – **var. rosea.** Bloeit rose . . . . - 0.25

– **Xylosteum.** Opgaand tot 2 M met overhangende toppen. Wit-gele bloempjes in Mei, later roode bessen . . . . - 0.25

Lycium halimifolium var. macrocarpum. Boksdoorn. Met lange, bijna liggende takken; geeft paarse bloempjes en roode bessen. Zeer goed op drogen en slechten grond . . . . - 0.30

Magnolia liliflora var. nigra. Breede struik tot 2½ M, doorbloeiend met groote, purperroode bloemen *f* 2.50 – 3.50

– **Soulangeana.** Breede struik of boom tot 7 M. In Maart-April groote, wit met roode bloemen . . . . - 2.50 – 3.50

– – **var. Alexandrina.** Bloemen wit, met weinig purper-rose . . . . - 2.50 – 3.50

– **stellata** (Halliana). Tot 2 M. Sierlijke, wijde, witte en welriekende bloemen in Maart-April . . . . - 2.– – 2.50

Malus atrosanguinea (floribunda var. –). **Sierappel.** Met breed uitgroeiende takken, wordt een kleine boom, zeer rijk bloeiend, rose-rood Mei. Deze en volgende als struikvorm . . - 0.75 – 1.50

– – **floribunda.** Als boven, doch bloeit rose . - 0.75 – 1.50

HYPERICUM PATULUM

Malus spectabilis. var. albi plena. Opgaande struik tot kleine boom met groote trossen dubbele, bijna witte bloesems. Half Mei . . . . *f* 1.–

– **Scheideckeri.** Wordt een flinke,opgaande struik, zeer rijk bloeiend met zeer groote, dubbel licht rose bloemen . . . - 1.–

– **micromalus** (Kaido). Struik tot 5 M; breed pyramidaal. Groote, welriekende bloemen, rose met wit. Vroegste bloeier, eind April . . . . - 1.–

– **Sargenti.** Langzame groeier, tot 2 M, zeer rijkbloeiend wit, Mei, kleine helderroode vruchtjes in het najaar . . . *f* 0.75 – 1.50

LABURNUM ANAG. VAR. VOSSEI

p. stuk

Malus toringoides. Breede struik tot 4 M, sierlijk gelobd blad, bloeit 't laatst, wit. In het najaar mooie, geelroode vruchtjes en blad oranjegeel . . . . *f* **0.75** – **1.50**

Meratia praecox (Calycanthus –, Chimonanthus fragans). Breede struik tot 2 M. voor beschutte plaats op kalkrijken grond. Welriekende bloemen, wasgeel met rood in Jan.-Febr. *f* **0.50**

Myrica caroliniensis. Halfgroenblijvende struik tot 2 M voor vochtigen grond, aromatisch blad, geeft trossen grijze, wasachtige vruchtjes indien eenige planten bijeen. . . . . **- 0.40**

Parrotia persica. Forsche, breed, boomachtige struik tot 5 M met uitstaande takken. Zeer mooie, oranje-roode herfstkleur. Donkerroode bloempjes in Maart . . . . **- 1.–**

p. stuk

Philadelphus. Jasmijn. Meest dicht vertakte struiken, bloeiend in Juni. Na den bloei het oude hout verwijderen!

– **californicus.** Tot 2½ M, met roodbruine twijgen; witte weinig geurende bloemen in trossen . . . . . *f* **0.30**

– **coronarius.** Tot 3 M. Met sterk geurende bloemen . . **- 0.30**

– – **var. aureus.** Blijft lager, mooi heldergeel blad . . **- 0.40**

– **Falconeri.** Tot 2½ M. Vrij kleine, stervormige, welriekende bloemen . . . . **- 0.30**

– **grandiflorus.** Tot 4 M. Groot blad en groote, zuiver witte bloemen, sterk geurend. Juni-Juli . . . . **- 0.30**

– **laxus** (speciosus). Tot 1½ M met overhangende takken, groote, enkele, geurlooze bloemen. Vroeg . **- 0.30**

– **Lemoinei var. Boule d'Argent.** Tot 1 M. Rijkbloeiend, halfgevulde, witte, weinig geurende bloemen . **- 0.30**

– – **var. Bouquet Blanc.** Tot 2 M. Halfgevulde zuiver witte, weinig geurende bloemen . . . . **- 0.30**

– – **var. Dame Blanche.** Tot 1 M. Dubbele bloemen met gezaagden rand. Zacht welriekend . . . . . **- 0.30**

– – **var. Gerbe de Neige.** Tot 1 M, roodbruine twijgen, kleine trossen, enkel wit; gekartelde rand . . . **- 0.30**

– – **var. Manteau d'Hermine.** Compact, tot 1 M, zeer rijkbloeiend, halfgevuld, melkwit; weinig reuk . **- 0.30**

– – **var. Mont Blanc.** Tot 1½ M. Enkel, helder wit, welriekend . . . . **- 0.30**

– – **var. Virginal.** Tot 2 M. Bloeit zeer mooi, met opvallend groote, halfgevulde, welriekende, witte bloemen . . . . **- 0.35**

– – **var. Voie lactée.** Tot 2 M. Zeer groot blad en tot 5 cM groote, enkel witte, welriekende bloemen **- 0.30**

– **Zeyheri.** Breede struik tot 3 M met overbuigende takken; witte, weinig geurende, groote bloemen **- 0.30**

COLLECTIE van 12 Philadelphus-struiken
in 12 verschillende soorten . . . *f* **2.50**



LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM

p. stuk

Phlomis fruticosa. Halfgroenblijvend struikje, tot 60 cM hoog, grijsgroen blad, gele bloemen, Juni-Juli . . . . *f* 0.40

Photinia villosa. Opgaande struik tot 3 M, bloeit als een meidoorn (eind Mei) in het najaar roode bessen en zeer mooie, oranje-roode herfsttint . . . . *f* 0.40 – 0.75

Physocarpus opulifolius. Opgaand tot 2½ M. Goede, grootbladige dekstruik; geeft witte bloemschermen, Juni . . . *f* 0.30

– – **var. luteus.** Blad loopt heldergeel uit . . . . . . - 0.35

Potentilla fruticosa. Breed struikje tot 1¼ M, met heldergele bloemen als „boterbloem", Juni-Sept. . . . . . - 0.30

R **Potentilla fruticosa var. dahurica.** Zeer gedrongen groei, bloeit wit . . . . - 0.30

R – – **var. parvifolia prostrata** (Farreri prostrata). Grootbladige dwergvorm met groote, goudgele bloemen . . . . - 0.35

R – – **var Veitchii.** Tot 1¼ M, rijkbloeiend, helderwit - 0.30

Prunus cerasifera var. Hessei. Nieuw! Meer gedrongen groei, smalle, bruine blaadjes met geel gestreept. Rose bloesem, Maart . . . . - 1.25

– **nana.** Struik tot 1½ M met lange takken, bovenste helft met rose bloemen bezet, April-Mei . . . . - 0.50

– **Persica var. Clara Meyer.** Breede, opgaande struik tot 5 M, zeer rijk bloeiend met groote dubbel rose bloemen. April . . . . - 1.50

– **spinosa. Sleedoorn.** Doornige struik tot 3½ M, witte bloempjes in Maart. Zeer goed voor drogen grond - 0.35

– – **var. purpurea.** Met weinig doorns, bruine bladeren en rose bloemen . . . . - 0.50

– **tomentosa.** Gedrongen groei, tot 2 M, bloeit wit, April . . . . - 0.60

– **triloba var. fl. pl.** Met rechte takken, dubbele, zacht rose bloemen, April, Mei. Op 1 M stam . . - 1.50

Voor hoogere Prunus-soorten zie pag. 115

Rhamnus Frangula. Vuilboom. Breede struik tot 4 M, mooie, donker roode bessen in het najaar en geel-rood blad. Tot 2½ M . . . . - 0.30

– **imeretina.** Met dikke twijgen. Zeer groot, langwerpig donkergroen blad, purperbrons in het najaar . . . . - 0.40

R **Rhododendron canadense** (Rhodora-). Geeft mooie, lila-rose bloemen in Maart-April. Voor veen- en boschgrond . . . . - 0.75

R – **praecox.** Tot 1½ M. Geeft groote lila-rose bloemen in Maart-April. In turfmolm of boschgrond planten . . . . *f* 0.75 – 1.25

p. stuk

Rhodotypus scandens (kerrioides). Tot 2 M. Geeft witte bloemen, gevolgd door purperzwarte bessen . . . . *f* **0.30**

Rhus glabra. Breed waaiervormig vertakt, tot 3 M. Dikke, bruinroode bloempluimen, groot geveerd blad, roode herfsttint . . . . - **0.40**

– – **var. elegans.** Blad met lichtblauwe waas . . . . - **0.40**

– **typhina var. laciniata. Fluweelboom.** Zeer sierlijk ingesneden, behaard blad, mooie oranjeroode herfstkleur . . . . - **0.45**

Ribes alpinum. Tot 1½ M hoog, breed struikje, kleine blaadjes; zeer goed voor beschaduwde plaatsen . . . . . - **0.30**

– **americanum** (floridum). Opgaand tot 1½ M, met geel-witte bloempjes in Mei. Mooie rood-gele herfstkleur . . . . - **0.30**

– **aureum.** Tot 2 M, bloeit mooi geel; roode herfstkleur . . . . - **0.30**

– **Gordonianum.** Breede struik tot 3 M met glimmend blad; oranje-roode bloemtrosjes in Mei . . . . - **0.35**

– **sanguineum.** Breede struik tot 3 M. Rijkbloeiend met hangende, rose bloemtrossen in April-Mei . . . - **0.25**

– – **var. albescens.** Groote trossen, licht rose tot wit - **0.30**

– – **var. atrorubens.** Zeer mooi, bloedrood . . . . . - **0.30**

Robinia hispida. Tot 1¼ M. Als Acacia, doch zonder doorns; roode bloemtrossen van Mei-Juli . . . . - **0.70**

Rosa. Zie Botanische rozen pag. 9

Rubus crataegifolius. Zeer goed voor verwildering, met kruipende wortels. Tot 2 M. Witte bloemen, Juni . . - **0.25**

– **odoratus.** Als boven; groote, rose-roode, welriekende bloemen, in trossen, Juni-Aug. . . . . - **0.25**

– **spectabilis.** Goede schaduwplant, met purperroode, welriekende bloemen in Mrt.-April - **0.25**

Salix caprea. Waterwilg. Breede struik tot 5 M, zeer mooie zilvergrijze tot goudgele katjes in April . . . . - **0.25**

– **cinerea. Grauwe Wilg.** Breede struik tot 4 M, dofgroen, ovaal blad. Goed voor zandgrond - **0.25**

– **cotinifolia** (myrsinifolia hybr.). Breede struik tot 4 M, ovaalrond blad . . . . . - **0.25**

R – **herbacea.** Dwergsoort voor rots met kruipende twijgen, kleine, glanzende blaadjes . - **0.40**

PHILADELPHUS LEM. VAR. VIRGINAL

POTENTILLA FRUT. VAR. VEITCHII

RHODODENDRON PRAECOX

p. stuk

Salix incana. Rosemarijnwilg. Breede struik tot 3 M, bruine twijgen en zeer smalle, groen met grijze bladeren . . . *f* **0.30**

– **myrsinifolia** (nigricans). Tot 4 M, met zwart-bruine twijgen in den winter . . . . **- 0.25**

– **Pontederana Koch.** Tot 3 M; grijsgroen blad . . **- 0.25**

– **purpurea. Bitterwilg.** Breede struik tot 3 M. Glimmend groen blad, onderzijde blauwgrijs . . . . **- 0.25**

Voor andere Salix-soorten, zie onder Boomen, pag. 115

Sambucus canadensis var. maxima. Sterke groeier met zeer groote witte bloemtrossen in Juli-Aug. Tot 2½ M **- 0.30**

– **racemosa. Bergvlier.** Tot 3 M. Licht-gele bloemtrosjes in April-Mei, trossen roode bessen in Juli **- 0.40**

– **nigra. Vlier.** Tot 4 M. Crême-witte trossen, Mei-Juni **- 0.25**

– – **var. albo. varieg.** Met mooi witbont blad . . **- 0.30**

– – **var. aurea.** Bladeren geheel goudgeel . . . **- 0.30**

– – **var. laciniata.** Mooi diep ingesneden blad . **- 0.30**

– – **var. pyramidalis.** Groeiwijze pyramidaal . . **- 0.30**

Spartium junceum. Portugeesche Brem. Struik tot 2 M met lange, ronde, groene twijgen Gele trossen. Juni-Sept. . . . . **- 0.75**

Spiraea alba (salicifolia var. alba). Tot 2 M, opgaand. Witte bloempluimen Juli-Aug. . . . . **- 0.25**

– **arguta.** Struik tot 1¾ M met overhangende twijgen, waaraan dichte trosjes, witte bloemen in April-Mei . . . . **- 0.40**

– **ariaefolia.** Zie Holodiscus discolor.

– **Billiardii.** Opgaande struik tot 2 M. Dikke rose-lila-bloempluimen, Juli-Aug. . . . . **- 0.30**

– **bumalda var. Anthony Waterer.** Tot ¾ M. Karmijnroode bloemschermen van Juli-Sept. . . . . . . **- 0.30**

– – **var. Froebeli.** Tot 1¼ M. Met grooter trossen, donkerrood . . . . **- 0.30**

p. stuk

Spiraea Douglasii. Tot 2 M. Zeer lange bloempluimen, rood, Juli-Aug. *f* 0.30
– **fontenaysii.** Opgaand tot 2 M. Witte, lange bloempluimen, Juli . . . . - 0.30
– **intermedia.** Tot 1½ M. Zalmrose pluimen in Juli-Aug. - 0.30
– **japonica var. macrophylla.** Zeer groot blad, in het voorjaar roodbruin. Rose-roode, platte bloemtrossen, Juni-Juli . . . . - 0.30
– **latifolia** (salicifolia var latifolia). Tot 1½ M. Grootbladig. Bloempluimen rose, bijna wit, Juli-Aug. . . - 0.25
– **Margaritae.** Tot 1½ M. Rose-roode bloemschermen, Juli-Aug. - 0.30
– **oxyodon.** Tot 1½ M. Bloeit wit, Mei . . . . - 0.40
– **prunifolia var. plena.** Dubbel witte bloemen, April - 0.40
– **Schinabeckii.** Tot 1½ M. Trosjes witte bloemen, Mei - 0.30
– **semperflorens.** Tot 1½ M. Zalmrose bloempluimen, Juli-Aug. - 0.30
– **Thunbergii.** Tot 1¼ M. Fijne twijgjes en smalle blaadjes. Rijkbloeiend wit, Maart-April . . . . . - 0.40
– **Vanhouttei.** Tot 2 M, overhangende takken in Mei bezet met trosjes witte bloemen . . . . - 0.30

Staphyllea colchica var. macrocarpa. Pimpernoot. Tot 3 M; hangende, crême-witte bloemtrossen, Mei . . . . . . - 0.40

Stephanandra incisa. Fijne blaadjes, roode herfstkleur . . . . - 0.35

Symphoricarpus albus (racemosus). **Sneeuwbes.** Tot ruim 1 M. Zeer goede schaduwplant met witte bessen vanaf Sept. . . . . - 0.35
– **Chenaultii.** Goede schaduwplant, sierlijk overhangende twijgen; in het najaar rood-witte besjes . . - 0.30
– **occidentalis.** Grooter blad, groote, witte bessen . . - 0.30
– **orbiculatus.** Fijne blaadjes en roode bessen . . . - 0.25

Syringa japonica. Hooge struik. Breede, los-vertakte tros kleine, witte bloemen. Eind Juni . . . . - 0.60
– **Josikaea. Hongaarsche Sering.** Tot 4 M. Sierlijke, blauw-paarse, welriekende trossen. Begin Juni . . - 0.50
– **persica. Perzische Sering.** Los vertakte struik tot 2½ M, met korte, licht paars-roode trossen, Juni . - 0.60
– – **var. alba.** Met witte bloemtrossen . . . . . . - 0.60
– **reflexa.** Tot 3 M, met overhangende takken. Lange, overhangende, rose bloemtrossen, Juni . . . . . - 0.60
– **sinensis** (-dubia, rothomagensis, varina). Als S. persica, doch tot 5 M; grooter lila-roode bloemen, Juni - 0.60
– – **var. Saugeana.** Met violet-roode bloemen . . . - 0.60
– **tomentella** (Wilsonii). Tot 3 M. Sierlijke, licht rose, welriekende bloemtrossen. Half Juni . . . . . . - 0.75
– **vulgaris. Sering.** Zaailingen. Breed vertakte planten *f* 0.40 – 0.75

Grootbloemige variëteiten . . . . *f* 0.75
extra zware planten - 1.25

Enkelbloemig:

L. Späth. Purperrood.
Charles X. Paars-blauw.
Congo. Donkerrood.
F. Morel. Lila-rose.
Hugo Koster. Lila-paars.
J. C. v. Tol. Wit.
Macrostachya. Licht rose.
Marie Legraye. Wit.
Mont Blanc. Wit.
Ruhm v. Horstenstein. Paars.
Vulcan. Wijnrood.

p. stuk

Dubbelbloemig:

Belle de Nancy. Lila.
Bertha Damman. Wit.
Charles Joly. Purperrood.
Edouard André. Lila-rose.
Mme. Casimir Périer. Wit.
Mme. Lemoine. Wit.
Mme. Abel Chatenay. Wit.
Monument Carnot. Lila.
Président Grévy. Licht blauw.
Président Loubet. Lila.

Op stam, soortenlijst op aanvraag . . . . ***f*** **1.50**

COLLECTIE van 10 struiken in 10 variëteiten . . . . . ***f*** **6.50**

Syringa Wolfii. Tot 5 M hoog. Lila-rose bloemtrossen . . . . . ***f*** **0.75**

Tamarix gallica. Tamarinde. Zeer fijn, blauwgroen loof, rose bloemaren in Juni-Juli . . . . **- 0.30**

– **odessana.** Tot 3 M. Grijsgroen loof, korte, licht-rose bloemaren, Juli-Aug. . . . . **- 0.30**

– **parviflora** (tetandra var. purp.). Tot 5 M. Donkerbruinroode twijgen, donkergroen loof en rose bloemaren in Juni . . . . **- 0.30**

– **pentandra.** Tot 5 M, opgaand, roode twijgjes en grijsgroen loof, fijne rose bloemaren, Aug.-Sept. . . **- 0.30**

Viburnum Carlesii. Breede struik tot 1½ M; in April-Mei welriekende, lichtrose bloemtrossen . . . . **- 1.–**

– **dilitatum.** Dichte, breede struik tot 2 M . . . . . **- 0.50**

– **Lantana.** Opgaand tot 3 M grijsgroen blad, crêmewitte trossen in Mei-Juni, rood-zwarte bessen vanaf Juli . . . . **- 0.30**

– – **var. variegatum.** Geel blad, roode herfstkleur . **- 0.40**

– **Lentago.** Glanzend groen blad, bloeit crême-wit . . **- 0.40**

– **Opulus. Geldersche roos.** Breede struik tot 3 M. Roode herfstkleur en roode bessen tot in den winter **- 0.30**

– – **var. sterile.** Witte bloemen in bolvormige trossen **- 0.40**

– **pubescens var. Canbyi** (venosum, dentatum). Breede struik; glimmend, bijna rond blad, crême-witte bloemtrossen in Juni-Juli . . . . **- 0.40**

Viburnum rhytidophylloides var. Holland. Tot 3 M. Lange, afhangende, grijsgroene bladeren, witte bloemtrossen in Sept. Nieuw! . . . . **- 0.60**

– **theiferum.** Donkergroen blad, witte bloemtrossen in Juni . **- 0.40**

– **tomentosum.** Tot 2½ M. Trossen helderwitte bloemen . . **- 0.40**

– – **var. Mariesii.** Met grootere trossen en bloemen . . . **- 0.40**

COLLECTIE: 25 bloemheesters in 20 soorten, onze keuze . . ***f*** **6.50**



CLEMATIS LAWSONIANA

KLIMPLANTEN

CLEMATIS MONTANA

p. stuk

Akebia quinata. Tot 7 M, zelfwindend. Sierlijke blaadjes. Violet-bruine bloempjes in Mei . . . . *f* 0.75

Ampelopsis. Zie **Parthenocissus.**

Aristolochia durior (sipho). **Duitsche-pijp-bloem.** Tot 7 M, zelfwindend. Groote, hartvormige bladeren . . . - 0.75

Campsis radicans (Bignonia, Tecoma). Zelfhechtend, tot 10 M. In Aug.-Sept. trossen groote, trompetvormige oranje-roode bloemen . . . . - 0.75

Clematis hybriden. Grootbloemige variëteiten. In pot. Sortiment: . . . . - 0.75

p. stuk

- **Duchess of Edinburgh.** Dubbel wit.
- **Jackmanni.** Purperblauw, zeer sterke soort . . . .
- – **var. superba.** Donker purperblauw . . . .
- **Lawsoniana.** Grootbloemig, purperrose met roode nerf . .
- **Mevr. Le Coultre.** Zeer groote, witte bloem . . . . . .
- **Nelly Moser.** Licht mauve met roode nerf . . . .
- **Prins Hendrik.** Zeldzaam groote, lichtblauwe bloemen. . *f* 1.50
- **The President.** Gesatineerd donkerblauw, forsche bloem .
- **Ville de Lyon.** Donkerrood . . . .

– **grata.** Tot 7 M. Witte, welriekende bloempjes, Sept. - 0.50

– **integrifolia var. Durandi.** Tot 2½ M; donkerblauwe bloemen. Juli-Sept. . . . . - 0.60

– **montana.** Tot 8 M. Groote bloemen, wit, Mei . . . - 0.50

– – **var. rubens.** Sterke groeier, bloeit rose . . . . - 0.60

– **Vitalba. Boschrank.** Trossen witte bloempjes in Juli-Aug., in het najaar en winter mooie zaadpluizen. Tot 10 M . . . . - 0.60

Forsythia suspensa. Zie pag 101

Hedera colchica var. dentata. Zeer groot blad, groenblijvend - 0.75

– **helix. Boschklimop.** Mooie, kleinbladige soort; donkergroen . . . . - 0.60

– – **var. aureo variegata.** Klein, geelbont blad . . . . - 0.75

– – **var. Canwoodiana.** Zeer mooi, kleinbladig . . . . - 0.60

– – **var. hibernica.** Grootbladig, glanzend, groen . . . - 0.40

Jasminum Beesianum. Tot 2½ M, met windende twijgen. Welriekende, rose-roode bloempjes, Mei-Juni . . . . - 0.50

– **nudiflorum. Winter-jasmijn.** Gele bloempjes in den winter . . . . - 0,50

– **officinale.** Welriekende, witte bloempjes, Juni-Sept. - 0.60

– **Stephanenso.** Sterkgroeiend. Rose, welriekende bloempjes . . . . - 050

Lonicera Henryi. Roodgele bloemen in Juli-Aug. . . . . . . - 0.60

– **japonica car. aureo reticulata.** Goudgele blaadjes . - 0.75

– **Periclymenum var. alba. Kamperfoelie.** Bekende klimmer met welriekende, witte bloemtrossen, Juni-Juli . . . . - 0.60

	p.stuk
Parthenocissus quinquefolia. Wilde wingerd. Tot 15 M. Groote, 5-tallige bladeren, roode herfstkleur in Oct. . . .	f 0.40
– – **var. Engelmannii.** Kleiner blad, vroeg rood . . .	- 0.50
– **tricuspidata** (Ampelopsis Veitchii). Tot 25 M; hecht zich vlak aan muren. Mooie, roode herfstkleur . .	- 0.30
Polygonum Aubertii. Tot 20 M, zeer sterke groeier. Heldergroen blad, trossen witte bloempjes, Juli-Sept.	- 0.40
Pyracantha coccinea. Vuurdoorn. Geeft oranje bessen	- 1.25
Rubus Henryi. Tot 5 M; drielobbig blad, groenblijvend	- 1.–
Rosa – zie Klimrozen pag. 8–9.	
Wistaria floribunda var. macrobotrys (multijuga). Lijkt op volgende soort, doch bloemtrossen ¾ M, kleinere blauw-violette bloemen	- 1.25
– **sinensis. Blauwe Regen.** Tot 20 M. Trossen groote, lila-blauwe bloemen in Mei-Juni	- 1.–

SIER- en LAANBOOMEN en BOOMACHTIGE HEESTERS

H, voorradig als **Hoogstam; h: Halfstam; P: Pyramide; S: Struik.**

Voor zeer zware exemplaren of grootere partijen gelieve men ons prijs aan te vragen.

Acacia. Zie Robinia.

Acer campestre. Spaansche Aak. Tot 12 M, kurkachtige takken en twijgen en klein, donkergroen blad	P, H.	f 0.75 – 2.50
– **cappadocicum var. rubrum.** Tot 20 M. Rood uitloopend blad, later donkergroen .	H.	- 1.50 – 3.50
– **Negundo var. auratum** (Odessanum). **Vedereschdoorn.** Breede boom tot 15 M. Samengesteld blad, geheel goudgeel	P, H.	- 1.– – 2.–
– – **var. aureo variegatum.** Blad goudgeel gestreept	P, H.	- 1.– – 2.–
– – **var. variegatum.** Blad wit gestreept .	P, H.	- 1.– – 2.–
– **platanoides. Noordsche Eschdoorn.** Tot 20 M. Heldergroen blad. Bloeit met gele trossen, eind April	H.	- 1.– – 4.–
– – **var. globosum.** Vormt een dichte, bijna ronde kroon. Veredeld op ca. 2.40 M hoogte	H.	- 2.– – 3.–
– – **var. Reitenbachii.** Vrij langzame groeier, blad loopt purperrood uit en wordt donker bruin-groen	H.	- 2.– – 3.50
– – **var. Schwedleri.** Sneller groeier, breeder blad, rood uitloopend, later donkergroen	H.	- 1.50 – 4.–
– **pseudoplatanus. Gewone Eschdoorn.** Tot 25 M. Goed voor winderige plaatsen. Dof donkergroen blad	H.	- 1.– – 4.–
– – **var. purpureum.** Blad onderzijde purperrood	H.	- 1.50 – 4.–
– **saccharinum** (dasycarpum). **Zilver Eschdoorn.** Tot 30 M. Sierlijk ingesneden blad met zilvergrijze onderzijde . .	H.	- 1.25 – 4.–

			p. stuk
Acer saccharinum var. lutescens. Grootbladig, geel uitloopend	H.	*f* **1.50**	**– 3.–**
– – **var. Wieri** (laciniatum). Sierlijke boom met sterk afhangende twijgen; diep ingesneden blad	H.	**- 1.50**	**– 3.–**
Aesculus carnea. Roode Paardekastanje. Tot 15 M. Vijf-bladig; roode bloemtrossen in Mei	H.	**- 2.–**	**– 5.–**
– **Hippocastanum. Kastanje.** Tot 20 M. Groote, witte bloemtrossen in Mei	H.	**- 1.–**	**– 4.–**
– – **var. Baumannii** (albo plena). Dubbel wit bloeiend en geen vruchten gevend	H.	**- 2.–**	**– 4.–**
Alnus cordata. Tot 15 M. Glimmend groen blad .	P.	**- 2.–**	
– **incana var. aurea.** Goudkleurig blad en twijgen	H.	**- 1.50**	**– 4.–**
– – **var. acuminata** (laciniata). Grauwe els met ingesneden blad. Tot 20 M . . .	H.	**- 1.50**	**– 3.–**
Betula pendula (alba). **Berk.** Witte stam. Tot 15 M	H.	**- 1.25**	**– 3.–**
– – **var. Youngii. Treurberk.** Afhangende takken	H.	**- 2.50**	**– 4.–**
Caragana arborescens var. Lorbergii. Met zeer fijne, grijsgroene blaadjes. Op halfstam, 2½ – 3 M	h.	**- 1.50**	**– 2.50**
– – **var. pendula.** Met afhangende takken	h.	**- 1.50**	**– 2.–**
Carpinus Betulus. Haagbeuk. Mooie boom . . .	H, P.	**- 1.–**	**– 3.–**
– – **var. fastigiata.** Groeit zuilvormig . .	P.	**- 2.–**	**– 4.–**
– – **var. quercifolia.** Ingesneden blaadjes	P.	**- 2.–**	**– 3.–**
Catalpa speciosa. Trompetboom. Tot 20 M. Groote trossen, groote witte bloemen, Juli .	H.	**- 3.50**	
Crataegomespilus Dardari var. Asnieresii. Tot 6 M. Grijsgroen blad. Lichtrose bloemtrossen	P, H.	**- 1.–**	**– 2.–**
Crataegus Carrierei (Lavallei). Tot 7 M. Glimmend blad, witte bloemtrossen, groote, oranjebessen	P, H.	**- 1.25**	**– 3.–**
– **collina.** Tot 8 M; groot, glimmend blad .	P.	**- 1.–**	**– 1.50**
– **grignonensis.** Tot 8 M. Bijna groenblijvend	P.	**- 1.–**	**– 1.50**
– **monogyna var. horrida.** Stekels bossig opeen	P.	**- 1.–**	
– – **var. stricta.** Tot 8 M, groeit pyramidaal	P, H.	**- 1.50**	**– 4.–**
– **oxyacantha var. Paulii. Dubbel roode meidoorn**	P, H.	**- 1.–**	**– 3.–**
– – **var. plena. Dubbel witte meidoorn** .	P, H.	**- 1.–**	**– 3.–**
– – **var. punicea. Enkel roode meidoorn** .	P, H.	**- 1.–**	**– 3.–**
– **submollis.** Tot 7 M; breede boom. Groote, witte bloemtrossen; groote, roode bessen	P, H.	**- 1.–**	**– 4.–**
– **sanguinea.** Tot 6 M. Doorschijnend roode bessen	P.	**- 1.–**	**– 1.50**
– **tanacetifolia.** Pyramidaal, tot 8 M; grijs blad	P.	**- 1.–**	**– 1.50**
Crataemespilus grandiflora. Groote, witte bloemen	P.	**- 1.25**	
Fagus orientalis. Opgaand tot 40 M, snelle groeier	P.	**- 2.50**	
– **silvatica. Groene beuk.** Tot 30 M	P.	**- 1.–**	**– 3.–**
– – **var. fastigiata** (Dawyckii). Groeit pyramidaal	P.	**- 5.–**	

			p stuk
Fagus silvatica var. grandidentata. Met grof getand blad	P.	*f* **1.50**	– **2.50**
– – **var. laciniata.** Fijn ingesneden blaadjes	P.	- **1.50**	– **3.–**
– – **var. pendula. Groene treurbeuk**	H.	- **3.–**	– **4.–**
– – **var. purpurea. Bruine beuk,** zaailingen	P.	- **1.–**	– **3.–**
– – **var. purpureo major. Zwarte beuk**	P.	- **2.50**	– **4.–**
– – **var. purpureo pendula. Bruine treurbeuk**	H.	- **4.–**	– **5.–**
– – **var. roseo marginata.** Wit-rose gerand blad	P.	- **2.–**	– **4.–**
– – **var. rotundifolia.** Met klein, rond blad	P.	- **1.50**	– **2.50**
– – **var. Zlatia. Goudbeuk.** Loopt geel uit	P.	- **2.–**	– **3.–**
Fraxinus americana. Witte Esch. Krachtige groeier	H.	- **2.–**	– **3.–**
– **excelsior. Esch.** Tot 30 M; geveerd blad	H.	- **1.50**	– **4.–**
– – **var. diversifolia** (monophylla). Eenbladig	H.	- **2.50**	– **4.–**
– **Ornus. Pluim-esch.** Tot 15 M. Witte bloemtrossen	H.	- **1.50**	– **4.–**
– **pennsylvanica var. aucubaefolia.** Geelbont blad	H.	- **2.50**	– **4.–**
Gleditschia triacanthos. Christusdoorn. Tot 20 M, met sterk gedoornde takken en fijn geveerd blad	H.	- **1.50**	– **2.50**
Halimodendron halodendron. Fijn, zilvergrijs blad	h.	- **1.25**	
Juglans nigra. Zwarte noot. Met ronde kroon tot 40 M	H.	- **3.–**	– **5.–**
Laburnum anagyroides. Goudenregen. Stamboompjes	H.	- **1.50**	– **2.–**
Liquidambar stryraciflua. Amberboom. Tot 20 M; takken met kurklijsten, sierlijk blad met roode herfsttint	P.	- **2.–**	– **3.–**
Liriodendron Tulipifera. Tulpenboom. Met tulpachtige gele bloemen in Juni. Tot 40 M.	H.	- **2.–**	– **4.–**
Malus floribunda. Rijkbloeiend, rose	H.	- **2.–**	– **3.–**
– **prunifolia var. pendula. Treurappel.** Bloeit wit	H.	- **2.50**	– **4.–**
– – **var. rinki** (Ringo). Tot 8 M, welriekend, wit	P, H.	- **1.–**	– **3.–**
– **purpurea.** Bloeit rose-rood; bruin blad	P, H.	- **1.–**	– **3.–**
– – **var. Eleyi.** Grootbloemig, wijnrood	P, H.	- **1.–**	– **3.–**
– **toringoides.** Bloeit licht rose; oranje herfsttint	P, H.	- **1.–**	– **3.–**
Platanus acerifolia. Plataan. Tot 30 M; groote blad	H.	- **1.50**	– **5.–**
Populus canescens. Abeel. Onderzijde blad zilverwit	S, H.	- **0.20**	– **2.–**
– **balsamifera. Balsem-populier.** Welriekend	P, H.	- **0.50**	– **2.–**
– **angulata var. robusta cordata.** Snelgroeiend	P, H.	- **0.50**	– **2.–**
– **deltoides** (monilifera). **Canadeesche populier**	P, H.	- **0.50**	– **2.–**
– **nigra var. italica.** Stijl opgroeiend	P.	- **0.75**	– **1.50**
– **Simonii.** Laagblijvend, breed-pyramidaal	P.	- **0.75**	– **1.50**
– **szechuanica.** Onderzijde blad wijnrood	P.	- **1.–**	
– **tremula var. pendula. Treur-ratelpopulier**	H.	- **1.50**	
– **trichocarpa.** Met smal blad, welriekend!	H, P.	- **0.50**	– **2.–**

		p.stuk	
Prunus avium var. Schnee. Bloeit wit, geen kersen gevend	H.	*f* 2.–	– 3.–
– **cerasifera var. nigra.** Donkerbruin blad. Rose bloemen in April. Tot 8 M	P, H.	- 0.75	– 2.–
– – **var. Pissardii.** Bruinbladig, bloeit wit	P, H.	- 0.60	– 2.–
– **serotina. Vogelkers.** Sterke groeier, tot 10 M	S.	- 0.20	
– **serrulata. var. Hisakura. Japansche Sierkers.** Boom tot 8 M met groote, dubbel rose bloemen	P, H.	- 1.–	– 3.–
– – **var. rosea** (Shidare Sakura). Treurkers. Dubbel rose, groote bloemen. Dikke twijgen	H.	- 2.–	– 4.–
Quercus coccinea. Echte Amerikaansche eik. Sierlijk blad met roode herfstkleur	H.	- 2.50	– 3.50
– **palustris. Moeraseik.** Zeer mooi blad	P, H.	- 1.50	– 3.–
– **robur. Zomereik.** Gewone soort	H.	- 1.25	– 4.–
– **rubra.** Z.g.n. Amerikaansche eik, voor drogen grond, in het najaar bruinrood	H.	- 1.–	– 4.–
Robinea pseudoacacia. Gewone Acacia. Witbloeiend	H.	- 1.–	– 2.–
Salix alba var. chermesina. Wilg. Roode twijgen	S.	- 0.30	
– – **var. sericea** (regalis). Met zilvergrijs blad. Tot 15 M	S.	- 0.30	
– – **var. vitellina pendula. Treurwilg.** Gele twijgen. Tot 20 M	H.	- 1.50	– 2.–
– **blanda.** Tot 10 M, overhangende twijgen	S.	- 0.40	
– **daphnoides.** Geeft groote katjes. Tot 10 M	S, H.	- 0.30	– 1.–
– **lispoclados.** Tot 15 M. Glanzend, donkergroen blad	S.	- 0.30	
– **elegantissima.** Treurboom met bruinroode takken	S.	- 0.40	
– **Meyeriana.** Tot 15 M, olijfkleurige twijgen	S.	- 0.30	
– **pentandra.** Tot 15 M. Breed, glanzend blad	S.	- 0.30	
– **sepulcralis.** Tot 15 M. Glanzend donkergroen blad	S.	- 0.30	
Sorbus americana. Tot 8 M. Met groote trossen	P, H.	- 1.–	– 2.–
– **Aria.** Tot 12 M. Grijsgroen blad, groote bessen	P.	- 0.75	– 1.50
– – **var. chrysophylla.** Smaller, geel blad	P.	- 1.–	– 2.–
– – **var. lutescens.** Blad zilvergrijs, groot	P.	- 1.–	– 2.–
– – **var. majestica.** Onderzijde blad is wit	P.	- 1.–	– 2.–
– **Aucuparia. Lijsterbes.** Boom tot 15 M	P, H.	- 1.–	– 4.–
– – **var. Beissneri.** Sierlijk ingesneden blad	P.	- 1.50	– 2.50
– – **var. rossica major.** Zeer groote bessen	P.	- 1.50	– 2.50
– **commixta.** Tot 7 M, sierlijk en klein blad	P.	- 1.50	– 2.50
– **hybrida.** Tot 12 M, groote, roode bessen	P.	- 1.–	– 2.–
– **intermedia** (scandica). Met sterk, gelobd blad	P.	- 1.25	– 2.–
– **latifolia var. atrovirens.** Donkergroen blad	P, H.	- 1.25	– 3.–
Tilia americana. Amerikaansche Linde. Grootbladig	H.	- 1.50	– 3.–
– **cordata** (parvifolia). **Kleinbladige Linde**	H.	- 1.25	– 4.–
– **euchlora. Krimlinde.** Glimmend groen blad	H.	- 1.25	– 2.50
– **platyphyllos. Grootbladige Linde**	H.	- 1.50	– 3.–
– **tomentosa. Zilverlinde.** Blad zilvergroen	H.	- 1.50	– 3.–

			p. stuk
Tilia vulgaris. Hollandsche Linde. Algemeene soort	H.	*f* **1.25**	**– 3.–**
Ulmus foliacea var. Whaetleyi (monumentalis). **Monumentaaliep.** Donkergroen blad. Onderveredeld	H.	**- 1.25**	**– 3.–**
– **glabra var. fastigiata.** Groeit steil op . .	P.	**- 1.25**	**– 2.–**
– – **var. Wredei** (Dampieri aurea). **Gele Pluimiep.** Smal-pyramidaal, gele blaadjes dicht opeen	P.	**- 1.25**	**– 2 50**
– **hollandica var. vegeta.** Snelle groeier .	H.	**- 1.25**	**– 2.–**

TREURBOOMEN

Betula pendula var. Youngii . . . . Zie pag. 113
Caragana arborescens var. pendula . . . . " " 113
Corylus Avellana var. pendula . . . . " " 123
Fagus silvatica var. pendula . . . . " " 114
– – **var. pupureo pendula** . . . . " " 114
Malus prunifolia var. pendula . . . . " " 114
Picea excelsa var. viminalis . . . . " " 78
Populus tremula var. pendula . . . . " " 114
Prunus serrulata var. rosea . . . . " " 115
Salix elegantissima . . . . " " 115
– **alba var. vitellina pendula** . . . . " " 115

OOFTGEWASSEN

Voor goede **vruchtzetting** is meest **kruisbestuiving** gewenscht – vruchten blijven bij gebreke daarvan vaak uit. Indien **zelfsteriel** alleen vruchtzetting door andere soorten bij te planten; **zelffertiel:** d.i. geen kruisbestuiving vereischt.

APPELS

Letterteekens en Prijzen:

H.	Hoogstam kroonboom, eenmaal geënt	*f* **1.50**	**– 2.50**
	– – tweemaal "	**- 2.–**	**– 3.–**
h.	Halfstam –	**- 1.25**	**– 2.–**
S.	Struikvorm	**- 1.–**	**– 2.–**
Ss.	Staande snoer	**- 1.–**	**– 2.–**
P.	Palmet met horizontale takken	**- 2.50**	**– 5.–**
Ps.	Palmet met schuin opgaande takken	**- 2.50**	**– 5.–**
Pv.	Palmet verrier (candelaber)	**- 2.50**	**– 6.–**
U.	U-vorm	**- 1.75**	**– 3.–**
dU.	Dubbele U-vorm	**- 3.–**	**– 6.–**
W.	Waaier-vorm	**- 2.50**	**– 5.–**

STAANDE SNOER


U-VORM


DUBBELE U



PALMET-VERRIER



PALMET MET
SCHUIN OPGAANDE TAKKEN



WAAIER-VORM

De **Pluktijd** en **Gebruiktijd** zijn **met cijfers aangegeven** naar de maanden, welke weer onderverdeeld zijn in kwartalen; dus b.v. 9¼ beteekent begin Sept., 10¾ eind Oct.

	Pluktijd	Gebruiktijd
Adam's Pearmain. Kegelv., goede, roode vrucht. S, Ss . .	10½	**1 – 3**
Adersleber Calville. Fijne, groote, groengele vrucht. Rijkdragend. H, S, Ss, U, W	10½	**11 – 2**
Allington Pippin. Zeer goed, vrij groot, geel met blos en strepen. Rijkdragend. Zelffertiel. H, S, Pv, Ss, W	10¼	**11 – 12**
Beauty of Bath. Kleine appel, geel met blos. Rijkdragend. h, S, Ss, W	8½	**8½ – 9**
Bellefleur (Brabantsche-, Zure-). Mid. groote vrucht, geel met blos. Lichtzure tafelappel. Zelffertiel! H . .	10½	**12 – 4**
Bellefleur (Dubbele-). Sterke groeier. Mooie, roode vruchten. H, Ss	10½	1 – 3
Bellefleur (Drentsche-). Mooi rood, vervangt sterappel. H, h	10¼	11 – 12
Benoni. Zeer goede, geel-roode vrucht. H, h, S, Ss . . .	9½	10
Bestrood. Nieuw! Mooi rood, zeer lang houdbaar. H, S, Ss	10½	1 – 4
Cellini. Vrij groot, groengeel met donkerrood, zachtzuur H, S, Ss, Pv, dU	9¾	10 – 11
Charles Ross. Fijne, mooie, groote vrucht. H, S, Ss . . .	10	11 – 12
Couleur de Chair. Rose gestreept, rose vleesch. H, Pv . .	9½	9¾
Cox's Orange Pippin. Hoogfijne, kleine appel, roestig geel met rood. Bestuiving door Princesse Noble. H, h, S, Ss, Ps, Pv, dU, W	9¾	10 – 12
Cox's Pomona. Groote, roode vrucht. H, S, Ss, Ps, W . .	9¾	10 – 12
Early Victoria. Zeer vruchtbaar. Lichtgeel, zachtzuur; moesappel. S, Ss	8½	8 – 9
Eisdener Klumpke. Vervanger voor Brab. Bellefleur. Vrij groote, zachtzure moesappel, groen, rood gestreept. h, S	10½	12 – 5
Empereur Alexandre. Zeer groote, frisch-zure vrucht, lichtgeel met rood. H, S, Ss, W	9½	10 – 11
Engelsche Winter Goud-Pearmain. Geurige, gele, zachtzure vrucht. H, S	10½	11 – 12
Framboosappel v. Holovous. Zeer fijne, geurige, mid. groote, rood gekleurde vrucht. S, Ss, Ps, dU, W .	10	11 – 12
Freiherr v. Berlepsch. Rijkdragend. Groote vrucht, geel met rood. S, P, Ps, Pv, U, W	10½	12 – 4
Goudreinette (Dubbele-). Zeer groote, goede en houdbare soort, roestig geel met blos. H, h, S	10½	12 – 4
Gravensteiner. Mid. groot, halfrood, zachtzuur. Zelfsteriel. H, h, S, Ss, Pv, W	9¾	10 – 11

	Pluktijd	Gebruiktijd
Groninger Kroon. Mid. groote handappel, roodgeel met strepen, lichtzuur. Zelffertiel! H, h, S, Ss	9¾	10 – 2
James Grieve. Zeer goed, vrij groot, geel met blos en strepen. Rijkdragend. H, S, Ss, W	9½	9 – 10
Jonathan. Bekende Amerikaansche appel, vrij klein, groen met rood, lichtzuur. Zelfsteriel. H, h, S, Ss . . .	10¾	11 – 3
Koningszuur (Engelsche Bellefleur). Sterke groei. Mid. groote, mooi donkerroode, zure vrucht. H, S . .	10½	12 – 5
Lane's Prince Albert. Mid. groote, zure moesappel. H .	10½	11 – 3
Laxton's Superb. Zaailing Cox's Orange; grooter, geel met rood. Zeer fijn. S, Ss	10¼	11 – 2
Lemoenappel. Als Goudreinette, spitser en roestig geel. Laatdragend. Zelffertiel! H, h, S, Ss	10½	12 – 2
London Pippin. (London Calville). Vroeg dragend, fijne vrucht, donkergeel. S, Ss	10½	1 – 4
Marguérite. Kleine, zachtzure, rood gekleurde vrucht. S, Ss	8¼	8½
Mr. Gladstone. Vruchtbare, mid. groote, roode soort. H, S, Ss, dU, W	8¼	8½
Neuer Berner Rosenapfel. Mid. groote, geurige, roode vrucht. S, Ss, W	10	12 – 3
Notarisappel. Vrij groote, lichtzure appel, weinig blos. Handappel. H, h, S, Ss, Pv, dU	9½	10 – 12
Oost-Friesche Calville. Fijne, mid. groote, gekleurde vrucht. S, Ps, Pv, W	10	10 – 12
Oranje Reinette. Rijkdragend, zeer fijne, oranje-gele vrucht. H, S, Ss, Ps, Pv, U, dU, W	10½	12 – 3
Peasgood Nonsuch. Zeer groote, fijne, platronde vrucht. S, Ss, Ps, dU, W	9¾	11 – 2
Pfirsichroter Sommerapfel. Vroeg dragend. Mid. groote vrucht, rood, zachtzuur. Tafel. S, W	8½	9
Present v. Engeland. Vroeg- en rijkdragend. Zelffertiel! Langwerpige vrucht, geel, zeer fijn. H, h . . .	10	12 – 4
Princesse Noble. Zeer fijne tafelappel, mid. groot, hoog, groen, roodgestreept. H, S, Pv, U	9¾	11 – 2
Reinette de Canada. Fijne, groote, platte vrucht. Warme standplaats. S, Ss	10½	1 – 4
Roode Astrakan. Rijkdragend. Vrij groote, platronde, roode vrucht. S, Ss	8½	9
Royal Jubilee. Kleine boom, rijkdragend, gezond. Vrij groote appel, kegelvorimg, bleekgeel. H, h, S, Ss, Pv, W	9½	10 – 1
Signe Tillish. Fijne, mid. groote, geribde, zachtzure sappige vrucht; witgeel met blos. H, S, Ss, W . . .	10	11 – 1
St. Maarten. Rijkdragend. Kleine vrucht, glimmend groen met purperrood. Zeer sappig, wit vleesch. S, Ss	9½	9 – 10
Sterappel (Ster Reinette). Mid. groote handappel, rood, lichtzuur. Bestuiving door Brab. Bellefleur, Dubb. Bellefleur, Eysdener Klumpke, Zoete Ermgaard. H, h, S, Ss	10¼	11 – 1
The Queen. Vruchtbaar; zelfsteriel. Groote, breede vrucht, witgeel, donkerrood gestreept. H, S, Ss	9½	10 – 12
Transparante de Croncels. Vrij groote vrucht, lichtgeel met iets blos. Lichtzuur. H, h, S, Ss, W	9½	10 – 11
William's Favorite. Roode, sappige, zachtzure handappel. S, Ss, Ps, W	9¼	9½

		Pluktijd	Gebruiktijd
Winter Princesse Noble. Voor warme plaats. Vrij groote, spitse, gele, zeer fijne tafelappel. H, S		10¾	1 – 3
Yellow Transparant. Zeer vroeg dragend. Zelfsteriel. Mid. groote, bleekgroene, zure appel. H, h, S, Ss, U, dU, W		8	8
Zigeunerin. Handappel. Groot, platrond, half-rood, zachtzuur. H, h, S, Ss		8¾	9

ZOETE APPELS:

Goeizoet	H, S.	**Zoete Campagner**	H, h.
Langzoet	H, h, S.	**Zoete Ermgaard**	H, h, S.
Zoete Bellefleur	H, S.	**Zoete Pippin**	H.
Zoete Bloemee	H, h, S.	**Zoete Reinet**	H.

PEREN

Letterteekens en Prijzen:

H.	Hoogstam kroonboom, eenmaal geënt	**f 1.50**	**– 3.–**
	– – tweemaal „	**- 2.–**	**– 3.–**
h.	Halfstam –	**- 1.25**	**– 2.–**
S.	Struikvorm	**- 125**	**– 1.75**
Ss.	Staande snoer	**- 1.25**	**– 2.50**
P.	Palmet met horizontale takken	**- 3.–**	**– 6.–**
Ps.	Palmet met schuin opgaande takken	**- 3.–**	**– 6.–**
Pv.	Palmet verrier (candelaber)	**- 3.–**	**– 6.–**
U.	U-vorm	**- 2.25**	**– 4.–**
dU.	Dubbele U-vorm	**- 4.–**	**– 6.–**
W.	Waaier-vorm	**- 2.50**	**– 4.–**

	Pluktijd	Gebruiktijd
André Desportes. Vrij groote, sappige, zoete, groen met bruine vrucht. H, S, Ps, U, W	8¾	9
Bergamotte d'Esperen. Vrij kleine, groene, sappige vrucht. S, W	10½	1 – 3
Besi v. Schonauwen (Wintervijgenpeer). Geelgroene, vrij groote tafelpeer. S	10½	12
Beurré Clairgeau. Lange, roodbruine vrucht, grofkorrelige vleesch. Bestoven door Bonne L. d'Avranches. H, h, S, Ss, P	10½	11 – 12
Beurré Dilly. Rijkdragend. Zeer fijne, vrij groote vrucht. H, S, Pv, dU	10	10 – 11
BEURRé DOORENBOS. Nieuw! Zaailing Beurré Clairgeau. Zacht, zoet, fijn smeltend vleesch. Dunne schil. Mid. groote, bruingeel met roode vrucht. H. **f 3.– – 4.–**, h. **f 2.50 – 3.50**, S. **f 1.50 – 2.–**	9½	9½ – 10
Beurré Hardy. Mid. groote, bruingroene, sappige vrucht. Bestuiving door Tr. de Vienne, Doyenné du Comice. H, h, S	9¾	10
Beurré de Mérode. Groote, breede, gele, sappige vrucht. H	9¾	10
Bon Chrétien Williams. Vrij groot, geel, zoet, saprijk, gemuskeerd. H	9¼	9 – 10
Bonne Louise d'Avranches. Zeer fijne, sappige, groenroode vrucht. Bestuiving door Préc. de Trévoux, Comt. de Paris. H, h, Ss, P, Ps, Pv, U, dU	9¾	10

	Pluktijd	Gebruiktijd
Calabasse de Tirlemont. Lange, roestbruine vrucht. Zelfsteriel. H, S	10	10–11
Clapp's Favorite. Vrij groote, sappige, zoete vrucht, geel met blos. H, h, S, Ss, Pv, U, dU, W	8¾	9
Comte de Chambord. Een der fijnste peren. Mid. groot, groen, zeer zoet en sappig. Rijkdragend. H, h, Ps, W	9¼	9½
Comtesse de Paris. Gezond en rijkdragend. Warme plaats. Vrij groote, groene, sappige vrucht. S, Ss, Ps, Pv, U, dU, W	10¾	12–1
Conférence. Zeer vruchtbaar. Zelffertiel. Zeer lange, roestig-gele vrucht, smeltend, zoet. H, h, S, Ss, Ps, U, dU	10	10–11
Dirkjespeer. Rijkdragend Kleine, gele, hand- en stoofpeer. H	8	8
Doyenné du Comice. Vrij groote, roestig gele, sappige handpeer. Bestuiving door André Desportes, Bonne L. d'Avranches, Seign. d'Esperen. H, h, S, Ss, P, Ps, Pv, U, dU, W	10¼	10–11
Dubbele Bergamot (Blanke Diamant). Zeer vruchtbaar. Fijne, mid. groote vrucht. H, h, S, Pv, dU	9½	9–10
Duchess Williams. Zeer groote vrucht, groen-geel, rinzige smaak, sappig. Bestuiving door Bon Chr. Williams, Clapp's Fav., Conférence, D. du Comice, Seign. d'Esperen. H, h, Ss, P, dU	9¾	10
Emile d'Heyst. Vroeg dragend, zelfsteriel. Korte snoei! Groote, fijne, roestig-gele vrucht. H, Ss, U	10½	11
Eva Baltet. Fijne, groote, saprijke vrucht, geel met blos. H, h, S, Ss, W, dU	10	10–11
Fondante de Charneu (Légipont). Vruchtbaar. Midgroote, sappige, groengele vrucht met blos. H, h, S, dU, W	9¾	10
Fondante de Thiriot. Zeer vruchtbaar. Fijne, groote tafelpeer. H, h, Ps, Pv	9¾	10–11
Herzogin Elsa. Vrij groote, fijne, bruin-groene vrucht met blos. H, h, Ss, W	9¾	10
Josephine de Malines. Zeer fijne, kleine, groen-gele vrucht. Niet kort snoeien. Kleigrond! S	10¾	12–2
Juttepeer. Zeer fijne, kleine, bronskleurige vrucht. H	9¼	9½
Louis Pasteur. Mid. groot, roestig geel, fijn sappig. Ps, Pv, U, dU	10½	12
Maagdenpeer. Vrijgroote, bronskleurige vrucht	9½	9–10
Marguérite Marillat. Rijkdragend, zeer groote, fijne vrucht, geel met rood. S	9¼	10
Noord Holl. Suikerpeer. Mid. groote, gele vrucht. H, h, S	9	9
Oomskinderenpeer (Kruidenierspeer). Sterke groeier. Kleine, groengele hand- en stoofpeer. H, h, S	8½	8¾
Passe Crassane. Mid. groot, roestig bruin, sappig. S	10½	1–2
Précoce de Trévoux. Zeer fijn, mid. groot, geel met blos. Z. vruchtbaar, zelffertiel. H, h, S, Ss, Ps, U, dU, W	8¾	9
Seigneur d'Esperen. Mid. groot, fijn zoet en saprijk. H, h, S, dU	9½	9–10
Senateur Belle. Groot, geurig, goudgeel. Ss, Ps, dU, W	10½	12–1
Souvenir du Congrès. Rijkdragend. Groot, bobbelig, geel met rood, iets gemuskeerd. Zelffertiel. H	9¼	9–10

	Pluktijd	Gebruiktijd
Triomphe de Vienne. Zeer groot en fijn. Roestig geel. Rijkdragend. Bestuiving door Clapp's Fav., D. du Comice, Kruidenier. H, h, S, Ss, P, Ps, U, dU	9½	9–10
Zwijndrechtsche Wijnpeer. Zeer fijn, vrij klein. bronsgroen. H, h	10½	10–11

STOOFPEREN

Avezaat v. Capelle.	H, h.	**Heerenpeer.**	H, h.
Brederode.	H, h, S.	**Kamperveen.**	H.
Compôte-peer.	H, h.	**Pondspeer.**	H, h.
Drielsche Groene.	H, h.	**St. Rémy.**	H, h.
Gele Winterjan	H.	**Winter Jan (Kleipeer).**	H, h, S.
Gieser Wildeman	H, h.	**Witte Cousin.**	H.

PRUIMEN

H.	Hoogstam kroonboom	*f* 1.75	– 3.–
h.	Halfstam "	- 1.50	– 3.–
S.	Struikvorm	- 1.–	– 2.–
W.	Waaiervorm (leiboom)	- 3.–	– 4.–

	Pluk- en Gebruiktijd
Abrikoospruim. Groot, rond, violet-rood. H, h, S	8¾
Anna Späth. Rood, blauw berijpt, sappig, zoet. S	9¾
Belle de Louvain. Zelffertiel! Donkerblauw. H, h, S	9¼
Blauwe Eierpruim. Groot, blauw, met geel vleesch. H, h	8¾
Columbia. Groote, goede vrucht. H, h, S	9½
Drap d'Or d'Esperen. Geel, blauw berijpt, zoet. H. S, W	9¼
Dubbele Boerewitte. Zeer fijn, sappig, witgeel. Bestuiving door R. Cl. d'Oullins en Roode Eierpruim. H, h, S	8¾
Emma Lepperman. Groote, lange, geelroode, zoete vrucht. H, h, S, W	8½
Golden Japan. Perzikpruim, zeer groot, geel-rood. Bestuiving door R. Victoria	9
Kirke's. Zeer goede, vrij groote, blauwe, berijpte vrucht, geel vleesch. Bestuiving door R. Claude. H, h, S, W	9¼
Pond's Seedling. Groote, langwerpige, blauwroode vrucht. H, h, S	9¼
Reine Claude (R. Cl. Verte, Groote Groene R. Cl.). Gezonde boom. Heerlijke, zoete en sappige vruchten, geelgroen met bruin gevlekt. Bestuiving door Kirke's, R. Cl. d'Oullins. H, h, S, W	8¾
Reine Claude de Boddaerts. Zeer goede, groote, gele vrucht. H, h, S	9¼
Reine Claude d'Oullins. Mid. groote vrucht, geelgroen. Zeer goed. Zelffertiel. H, h, S	8¾
Reine Victoria. Steeds rijkdragende soort. Zelffertiel. Groote, langwerpige, roode vrucht, geel, zoet vleesch. H, h, S, W	9¼
Witte Eierpruim. Voor warme plaatsen. Zeer groote, fijne, geelwitte vrucht. H, h, S	9¾

PERZIKEN

		per stuk	
W.	Waaiervorm leiboom. 3- tot 6-jarig	*f* 4.–	– 12.50
h.	Halfstam kroonboom	- 3.–	– 5.

Pluk- en Gebruiktijd

Amsden. Zeer goed, flinke vrucht, geel met rood. Rijke drager, steen hechtend. h, W 7¾
Arkansas. Zeer fijn, groot, rood gekleurd. W 8¼
Hale's Early (Précoce de Hale). Zéér vruchtbaar. Fijne vrucht met blos. Eenige dagen na Amsden 8
Kloosterperzik. Als Dubb. Montagne, doch iets eerder rijp. Gezond. W 8¾
Late Montagne. Als Dubb. Montagne, later. Warme plaats of kas! W 10
Lord Napier (Kale perzik). Gladde vrucht, groenachtig roodbruin, zoet. Zeer vruchtbaar. W 9¼
Mevr. Ide. Zeer fijne, groote, mooi gekleurde vrucht. Krachtige groei. h, W 9¼
Montagne (Dubbele-). Zeer groote, sappige en geurige vrucht, lichtgeel met blos. Zeer vruchtbaar. W 9¼
Précoce de Canada. Gezonde, rijke drager. Zeer groote vrucht, donkerrood aan de zonzijde. W 9
Rouge de Mai. Zeer groote, rood gekleurde, geurige vrucht. Na Amsden. W 8
Vroege van Cronestein. Zaailing Montagne, zeer fijn. W . . . 8¼
Wilder. Groote, sterk rood gekleurde, fijne vrucht. W 8¼

KERSEN

H. Hoogstam kroonboom	*f* **1.50**	**– 3.–**
S. Struikvorm	**- 1.–**	**– 1.50**

Pluk- en Gebruiktijd

Anglaise Hâtive. Zoete kers, roodbruin. S 6¾
Belle Magnifique. Zeer fijne, late kers. S 7¾
Belle de Montreuil. Groote, roode, zoete kers. S 7½
Buttner's. Roode Knapkers, laat. S 7½
Elton. Bonte knapkers, geel, zacht en zoet vleesch. Zelfsteriel. S 7¼
Espéren. Bonte knapkers, licht rood met geel. S 6½
Meikers (Dubbele, Betuwsche). Fijne, sappige en frisch-smakende, roode vrucht. Zelffertiel H, S 6¾
Vroege van Werder. Als Meikers, vroeg, zwartrood. H, S . . . 6½
Ramon Oliva. Zeer fijne soort Spaansche kers. S 6¾

MORELLEN

Deze worden dikwijls aangeplant, daar zij ook minder zonnige plaatsen voor lief nemen. Zoo oogst men goed rijpe vruchten tegen schuttingen aan de Noord-zijde. Zeer fijne vrucht voor compôte of inmaak. Rijp vanaf begin Aug.

Hoog- en halfstam	per stuk	*f* **2.–**	**– 4.–**
Struiken	„ „	**- 1.25**	**– 2.–**
Waaiervorm leiboom	„ „	**- 2.50**	**– 4.–**

ABRIKOZEN

Alleen gunstige resultaten te behalen op warme, beschutte plaatsen. Goede smaak op kalkrijken grond.

Waaiervorm leiboom . . . . per stuk *f* **4.– – 6.–**
Dubbele Oranje. Geurige en sappige, oranje vrucht. Half Aug.

AALBESSEN

Flink vertakte struiken . . . . per stuk *f* **0.20**
„ 100 **- 17.50**

Dikkop (Hollandsche). Laatbloeiend en laatrijpend, groote trossen groote bessen. Geen bladval-ziekte.
Fay's Prolific. Zeer groote bes, licht zuur, per stuk *f* **0.25.**
Loppersummer. Zeer fijne, groote soort.
Roode Hoornsche (Geelsteel). Kleinere, doch zoete, roode bes.
The Comet. Flinke tros, groote bessen.
Witte (Gewone). Vrij kleine, doch zeer zoete witte bes.
Witte van Bar-le Duc. Groote, witte bes, per stuk *f* **0.25.**

KRUISBESSEN

Gezonde, flink vertakte struiken . . . . per struik *f* **0.25**
„ 100 **- 0.20**

Crown Bob. Groote, roode harige vrucht.
Ruige Gele. Midden-groote, zeer fijne, gele kruisbes.
Whitesmith (Engelsche Witte). Groot, dun-schillig, groen-geel.
Winham's Industry. Groote, ruige donkerroode vrucht.

ZWARTE BESSEN

Struiken . . . . per stuk *f* **0.20**
Hoogendijk's Seedling. Groote tros zeer groote bessen.
Victoria. Zeer fijne, grootvruchtige soort.

HAZELNOTEN (Corylus Avellana)

Groeien op bijna elken grond. Bloeien met lange katjes in Jan.; rijpe vruchten tegen eind Sept.
S. Struiken . . . . per stuk *f* **0.40**
H. Flinke stamboomen . . . . „ **- 1.50 – 2.50**

Fructo alba. Met witte pit. S.
Impériale de Trébizonde. Grootvruchtig. S.
Mad. de Bolwiller. Vruchtbare, grootvruchtige soort. S, H.
Oxford's Dunschalige. Groote vrucht, dunne bast. S.
Pendula. Treurhazelaar. Geeft ook vruchten. H.
Spaansche. Goede soort, donkergroen blad. S, H.
Vroege van Trauendorf. Zeer vroeg rijp. S, H.
Web's Prize Cob. Zeer lange, groote vrucht. S, H.

OKKERNOOT OF WALNOOT (Juglans regia)

Mooie, groote boom voor voedzamen grond. Hoogstammen,
per stuk *f* **3.– – 4.–**

VIJGEBOOM

Struik, vruchtdragend, voor warme, beschutte plaatsen. 's Winters dekken of tegen den grond gebogen onder blad dekken.
Vroege van Argenteuil . . . . per stuk *f* **2.50**

KWEEPEREN

Vruchten in begin Oct., alléén voor te confijten of het maken van jam.
Bourgoult, Champion, Constantinopel. Struiken, per stuk *f* **0.75 – 1.50**

MISPELS

Zeer goed voor aan den waterkant. Vruchten moeten half Oct. geplukt worden en eerst gegeten indien deze geheel zacht zijn.

Crataegomespilus Dardari. Als mispel, doch gedoornd. S *f* **1.–**

Mespilus germanica var. gigantea. Grootvruchtige mispel . . . . **- 1.–**
Halfstam . . . . **- 2.– – 3.–**

Hoogendyk's Seedling. Groote tros zeer groote bessen.

TAMME KASTANJES (Castanea sativa)

Eetbare kastanje Wordt een groote boom met glimmend blad. Kleine struiken . . . . *f* **0.40**
Boomen . . . . **- 2.– – 3–**

FRAMBOZEN

Flinke, sterke loten . . . . per 10 *f* **0.60**
, 100 **- 5.–**

Gele Antwerpsche. Geurige, gele vrucht.
Hornet (Verbeterde). Zeer vruchtbaar en geurig.
Lloyd George. Met lange, donkerroode, zeer fijne vruchten, draagt in Sept. meestal nog eens . . . . . . per 10 *f* **0.70**
„ 100 **- 6.–**

Roode Herstframboos. Fijne vruchten tot in Sept. Moet elk voorjaar verplant worden.

PREUSSEN. Nieuw! Zeer sterke groeier. Geeft zeer groote, zoete, lichtroode vruchten . . . . per 10 **- 0.70**
„ 100 **- 6.–**

Surprise d'Automne. Gele herfstframboos. 's Winters afsnijden.

LOGAN BERRY. Donkerroode, zeer zoete vrucht . . per stuk **- 0.40**

BRAMEN

Amerikaansche bramen . . . . . . per stuk *f* **0.15,** per 10 *f* **1.25**

Early Harvest. Zeer vroege soort.
Lucretia. Zeer vruchtbaar.
Newmann's Thornless. Bijna ongedoornd, fijne vrucht.
Philadelphia. Zeer grootvruchtig.
Theodor Reimers. Groote trossen groote vruchten.
White Cristal. Witte, zoete vrucht.

Europeesche braam. Met sierlijk ingesneden blad . . per stuk *f* **0.20**
Groote trossen blauwzwarte vruchten . . . „ 10 **- 1.50**

JAPANSCHE WIJNBES

Geeft lange, rood-stekelige stengels. Geeft kleine, oranje-roode zoete vruchten . . . . per stuk *f* **0.25**

RHABARBER

Engelsche Trek. Vroege soort, geeft dikke stelen . . . . . . *f* **0.30**
Paragon. Bloeit zelden of niet, geeft veel stelen . . . . **- 0.30**
Verbeterde Victoria. Zeer fijne soort . . . . **- 0.30**

AARDBEIEN

Krachtige, verspeende planten . . . . per 25 stuks *f* **0.75**
„ 100 „ - **2.50**

Aurora. Zeer geurige, oranje-rose vrucht.
Barne's Large White. Zeer geurige vrucht, wit tot licht rose.
Beverwijksche Export. Vrij laat, mooie, frissche, roode vrucht.
Deutsch Evern. Rijkdragend, zeer vroeg, donkerrood.
Jucunda. Vrij late soort, smakelijk, zeer sterk.
La Perle: Doordragend: Juni-Oct. Licht roode vrucht.
Mad. Lefeber. Langdragend, frissche smaak.
Mad. Moutot (Mad. Kooy). Zeer groote vrucht. Zwaren grond!
Non Plus Ultra. „Maandbloeier". Spitse, geurige vruchten, doordragend.
Oberschlesien. Rijkdragend, groote vrucht, zeer fijn. Nieuw!
Oranje (Bredasche). Kleine, doch zéér geurige soort.
Paulus Schraepen. Flinke, goede vrucht, lijkt op Jucunda.
Pine Apple. Zeer aromatisch, geel rose, per 10 stuks *f* **0.40.**
PILLNITZ. Nieuw! Zeer laatdragend, groote, spitse, donkerroode vrucht. Moet lang aanrijpen, per 10 stuks *f* **0.50,** per 100 stuks *f* **4.50.**
Roland von Berlin. Geurige, zoete, zwart-roode vrucht.
Roode Maandbloeier. Spitse vruchtjes, doordragend.
Rügen. Maandbloeier met groote, roode vruchten, per 10 stuks *f* **0.50.**
Witte Maandbloeier. Met geurige, witte vruchtjes.

KEUKENKRUIDEN

	p stuk
Allium Schoenoprasum. Bieslook, Uiengras	*f* **0.25**
Artemisia Dracunculus. Dragon	- **0.25**
Asperula odorata. Lieve-vrouwen-bedstroo	- **0.10**
Cochlearia Armoracia. Mierikswortel	- **0.25**
Hyssopus officinalis. Hysop	- **0.25**
Lavandula latifolia (spica). Lavendel	- **0.25**
Mentha piperita. Kruisemunt	- **0.20**
Melisse officinalis. Citroen melisse	- **0.35**
Rosmarinus officinalis. Rosemarijn	- **0.30**
Salvia officinalis. Salie	- **0.25**
Ruta graveolens. Wijnruit	- **0.25**
Thymus vulgaris. Tijm	- **0,20**

INHOUD

	Bladz.		Bladz.		Bladz.
Aalbes	123	Aethionema	51	Anemone	13, 14, 52
Aardbei	124	Agrostemma	34, 13	Anjer	24, 55
Abeel	114	Ajuga	51, 67	Antennaria	52, 66, 67
Abies	69, 73	Akebia	111	Anthemis	14, 52, 67
Abrikoos	122	Akelei	14	Appel	116
Acacia	112	Alisma	65	Aquilegia	14
Acaena	50, 67	Allium	125	Arabis	52, 66, 67
Acantholimon	50, 67	Alnus	113	Araucaria	74
Acanthus	11	Alpenroos	89	Arctostaphylos	83
Acer	112, 93	Althaea	102	Arenaria	52, 60
Achillea	12, 50	Alyssum	51	Aristolochia	111
Aconitum	12	Amelanchier	93	Armeria	14, 52, 67
Acorus	65	Ampelopsis	111	Arnica	14
Adiantum	64	Anchusa	13	Aronia	93
Adonis	51	Andromeda	70, 83	Arrhenatherum	14
Aesculus	113	Androsace	51	Artemisia	14, 93, 125

Bladz.
Aruncus 15
Arundinaria ... 15, 83
Arundo 15
Asarum 52, 67
Asclepias 15
Asperula ... 15, 67, 125
Asphodelus 15
Aster .... 15 – 17, 52
Astilbe 18, 53
Astrantia 18
Athyrium 64
Aubrietia 53
Aucuba 83
Azalea ... 70, 72, 83, 93
Bambusa 84
Bahia 53
Bellis 53
Berberis 70, 84, 95
Bergden 79
Bergenia 53
Berk 113
Betula 113
Beshulst 86
Beuk 113
Bieslook 125
Blauwe regen 112
Blauwspar 79
Blechnum 64
Bloemheesters ... 93
Bocconia 18
Boksdoorn 104
Boltonia 18
Boomen 112
Boschanemoon ... 14
Boschrank 111
Bramen 124
Brem 98
Bruckenthalia 68, 71
Brunella 54, 67
Buddleia 95
Buphthalmum ... 18, 46
Butomus 65
Buxus 67, 71, 84
Calla 65
Callicarpa 95
Calluna 67, 71
Caltha 65
Calycanthus 95, 105
Calystegia 18
Campanula ... 19, 54
Campsis 111
Caragana 95, 113
Carpinus 113
Cassinia 71, 85
Castanae 124
Catalpa 113
Ceanothus 95
Cedrus 74
Centaurea 20
Cephalanthus 96
Cephalaria 20
Cerastium 54, 67

Bladz.
Cercis 96
Cercydiphyllum ... 96
Chaenomeles 96
Chamaecyparis 69, 74
Chamaedaphne 71, 85
Cheiranthus 20
Chelone 20
Chineesch Klokje . 101
Christusdoorn ... 114
Chrysanthemum
20, 21, 55, 67
Cimicifuga 21
Citroenkruid 93
Citroen Melisse ... 125
Clematis ... 21, 72, 111
Clethra 96
Cochlearia 125
Colutea 96
Coniferen ...... 72 – 82
Convallaria 21
Coreopsis 22, 55
Cornus 96
Coronilla 22
Corydalis 22, 55
Corylopsis 97
Corylus 97, 123
Cotinus 97
Cotoneaster 71, 72,
85, 97
Cotula 55, 67
Crataegomespilus
113, 124
Crataegus 113
Crataemespilus ... 113
Crinum 22
Crucianella 55
Cryptomeria 76
Cydonia 96
Cypres 74
Cystopteris 64
Cytisus 72, 98
Daglelie 30
Daphne 71, 85, 99
Davidia 99
Decaisnea 99
Delphinium ... 22 – 24
Den 79
Desmodium 99
Deutzia 99
Dianthus ... 67, 24, 55
Dicentra 25
Dicksonia 64
Dictamnus 25
Diervillea 100
Digitalis 25
Distylium 85
Donauriet 15
Doronicum 25
Dotterbloem 65
Douglasspar 79
Draba 55, 67
Dracocephalum ... 56

Bladz.
Dragon 125
Dryas 56
Duindoorn 102
Duizendblad 11
Dwergconiferen
voor Rotspartijen 69
Dwergheesters voor
Rotspartijen 70 – 72
Echinacea 25
Echinops 25
Edelweiss 58
Eik 115
Elaeagnus 85, 100
Elymus 25
Engelsch gras 52
Epilobium 56
Epimedium 25
Ephedra 71, 86
Eereprijs 47, 63
Erica 68, 71
Erigeron 25
Eriophorum 27
Eriophyllum ... 56, 67
Erwtenstruik 95
Eryngium 27
Erysimum 56
Erythronium 27
Escallonia ... 72, 101
Esch 114
Eschdoorn 112
Eulalia 35
Eupatorium 27
Euphorbia 27, 56
Evonymus 71, 86, 101
Exochorda 101
Fagus 113
Filipendula 27
Forsythia 101
Framboos 124
Fraxinus 114
Funka 27
Fijnspar 77, 78
Fijnstraal 25
Gaillardia 27, 28
Galega 28
Galeobdolon ... 56, 67
Galtonia 28
Ganzerik 42, 59
Gaspeldoorn 92
Gebroken Hartje ... 25
Geldersche roos ... 110
Genista 72, 101
Gentiana 56
Geranium 28, 56
Geum 29
Gillenia 29
Gipskruid 29
Ginkgô 76
Gleditschia 114
Glyceria 66
Gnaphalium 29
Gouden regen 103, 114

Bladz.

Grasanjer 55
Groenbl. Planten . 83
Guldenroede 46
Gunnera 29
Gynerium 29
Gypsophila 29, 57, 67
Haagbeuk 113
Halimodendron
101, 114
Hamamelis 101
Havikskruid 57
Hazelnoot ... 97, 123
Hedera ... 71, 86, 111
Hedysarum 101
Heide 68
Helenium 29
Helianthemum 57, 72
Helianthus 30
Helichrysum ... 57, 67
Heliopsis 30
Helleborus 30
Helmbloem ... 22, 55
Hemerocallis 30
Hemlockspar 82
Hepatica 30
Heracleum 30
Herfstanemoon ... 13
Herfstaster 15
Herfstchrysanth. ... 20
Herfstsering 39
Hesperis 30
Heuchera 30
Hibiscus 102
Hieraceum ... 57, 67
Hippophaea 102
Hoe-langer-hoe-
liever 61
Holodiscus 102
Hondstand 27
Hoornbloem 54
Hosta 31, 67
Houstonia 57
Huislook 62
Hulst 86
Hutchinsia 57
Hydrangea 102
Hypericum 31, 57,
72, 102
Hysopus 125
Iberis 58
Iep 116
Ilex 71, 86, 103
Incarvillea 31
Inula 31
Iris 32–34, 58
Jacobsladder 42
Japansche
Eschdoorn 93
Japansche sierkers 115
Japansche wijnbes 124
Jasminum 111
Jasmijn 105

Bladz.

Jeneverbes 76
Judasboom 96
Juglans 114, 123
Juniperus 70, 76
Kaapsche
Hyacinth 28
Kalmoes 65
Kalmia 71, 87
Kamperfoelie 103, 111
Kardinaalsmuts ... 101
Karmozijnbes 42
Kastanje 113
Kattenkruid 35
Kattenstaart 34
Kerria 103
Kers 122
Kerstroos 30
Kirengeshoma ... 34
Klimop 111
Klimplanten 111
Klimrozen 8
Klokjesbloem ... 19, 54
Kniphofia 34
Kogeldistel 25
Korenbloem 19
Kornoelje 97
Krentenboom 93
Kruiden 125
Kruisbes 123
Kruisemunt 125
Kweepeer 123
Lamium 58, 67
Laburnocytisus ... 103
Laburnum ... 103, 114
Lampionplant 41
Larix 77
Lastraea 64
Lathyrus 35
Laurierkers 88
Lavatera 35
Lavandula 35, 67,
71, 125
Lelietje van dalen 21
Leontopodium ... 58
Lespedeza 103
Leverbloempje ... 37
Levensboom 80
Leycesteria 103
Liatris 35
Lieve-vrouwe-
bedstroo ... 15, 125
Libocedrus 77
Ligustrum ... 87, 103
Lilium 37
Linaria 58
Linde 115
Limnanthemum ... 66
Linum 58
Liquidambar 114
Liriodendron 114
Logan Berry 124
Lonicera 71, 88, 103, 111

Bladz.

Lork 77
Lupinus 35, 36
Lychnis 36
Lycium 104
Lysimachia ... 58, 67
Lythrum 36
Lijsterbes 115
Maagdepalm 48
Madeliefje 53
Magnolia 104
Mahoberberis 88
Mahonia 88
Malus 114, 104
Malva 37
Mansoor 52
Margariet 21
Meidoorn 113
Melisse 125
Meloenboompje ... 95
Mentha 125
Menyanthes 66
Meratia 105
Mertensia 59
Mierikswortel 125
Mimilus 37
Mispel 124
Moerascypres 79
Monarda 37
Monnikskap 12
Montbretia 37
Morel 122
Muurpeper 61
Muurleeuwenbek . 58
Myosotis 59
Myrica 105
Nagelkruid 29
Nepeta 67, 39
Nierembergia 59
Noot 123
Nymphaea 66
Oenothera 59
Oeverplanten 64
Okkernoot 123
Olearia 71, 88
Omphalodes ... 59, 67
Onoclea 64
Ononis 59
Ooievaarsbek 28
Oostenrijksche
Den 79
Orobus 59
Osmunda 64
Pachysandra ... 67, 71
Paeonia 37
Palm 84
Palmlelie 49
Papaver 38
Parrotia 105
Parthenocissus ... 112
Peltiphyllum 39
Penningkruid 58
Penstemon 39

Bladz

Peperboompje ... 99
Peren ... 119
Perzik ... 121
Pernettya ... 71, 88
Petasites ... 39
Philadelphus ... 105
Phillyrea ... 88
Phlomis ... 106
Phlox ... 39-41, 59
Photinia ... 106
Phyllostachys ... 88
Physalis ... 41
Physocarpus ... 106
Physostegia ... 42
Phytolacca ... 42
Picea ... 70, 77
Pimpernel ... 42
Pinus ... 70, 79
Pioenen ... 37
Plataan ... 114
Platycodon ... 42
Podophyllum ... 42
Polemonium ... 42, 59
Polygonatum ... 42
Polygonum 42, 67, 59, 112
Polypodium ... 64
Populus ... 114
Potentilla 42, 59, 72, 106
Poterium ... 42
Prikneus ... 34
Primula ... 42, 60
Pruikenboom ... 97
Pruim ... 121
Prunus 71, 88, 106, 115
Pseudotsuga ... 79
Pulmonaria ... 43
Pyracantha ... 112
Pyrethrum ... 43
Quercus ... 115
Ramondia ... 60
Randpalm ... 84
Randplanten ... 66
Ranunculus ... 66
Rhabarber ... 124
Rhamnus ... 106
Rheum ... 44
Rhododendron 71, 72, 89-92, 106
Rhodotypus ... 107
Rhus ... 107
Ribes ... 107
Ridderspoor ... 22
Robinia ... 107, 115
Rodgersia ... 44
Rosmarinus 44, 71, 92, 125
Rotsplanten ... 50-63
Rozen ... 4-10, 72
Rubus ... 107, 112

Bladz.

Rudbeckia ... 44
Ruta ... 125
Sagina ... 60, 67
Sagittaria ... 66
Salix ... 60, 67, 72, 107, 115
Salomonszegel ... 42
Salvia ... 44, 125
Sambucus ... 108
Santolina ... 44, 71
Saponaria ... 45, 60
Satureia ... 60
Sasa ... 71, 92
Saxifraga ... 60, 67
Scabiosa ... 45
Sciadopitys ... 79
Scheefkelk ... 58
Scolopendrium ... 64
Sedum ... 45, 61, 67
Sempervivum ... 62
Senecio ... 45
Seringen ... 109
Sidalcea ... 45
Sideritus ... 62
Silene ... 62
Silphium ... 46
Sisyrinchium ... 62
Skimmia ... 71, 92
Sleedoorn ... 106
Sleutelbloem ... 42, 60
Sneeuwbes ... 109
Solidago ... 46, 63
Sorbus ... 115
Spartium ... 108
Spirea ... 17, 27, 108
Stachys ... 46
Staphylea ... 109
Steenbreek ... 60
Stephanandra ... 109
Stranvaesia ... 92
Struiken ... 83, 93
Struthiopteris ... 64
Symphoricarpus ... 109
Syringa ... 109
Tamarix ... 110
Tamme Kastanje . 124
Taxodium ... 79
Taxus ... 70, 79
Telekia ... 46
Teucrium ... 63, 71
Thalictrum ... 46, 63
Thermopsis ... 46
Thuja ... 70, 80
Thujopsis ... 82
Thymus ... 73, 67, 125
Tiarella ... 46
Tilia ... 115
Tijgerlelie ... 35
Toorts ... 47
Tooverhazelaar ... 101
Tradescantia ... 46

Bladz.

Treurboomen ... 116
Trifolium ... 63, 67
Tritoma ... 46
Trollius ... 47
Tsuga ... 70, 82
Tunica ... 63
Tussilago ... 47, 39
Typha ... 66
Tulpenboom ... 114
Ulex ... 92
Ulmus ... 116
Uvularia ... 47
Vaccineum ... 72, 92
Valeriana ... 47
Varens ... 64
Vaste Planten 11-49, 66-67
Verbascum ... 47
Vernonia ... 47
Vergeet-mij-niet .. 59
Veronica 47, 63, 67, 72, 92
Viburnum ... 93, 109
Vinca ... 48, 67
Vingerhoedskruid . 25
Viola ... 48, 67
Vicia ... 63
Vlas ... 58
Vlier ... 108
Vogelkers ... 115
Voorjaars-zonnebloem ... 25
Voorwaarden ... 2
Vossebes ... 92
Vuilboom ... 106
Vuurdoorn ... 112
Vuurpijl ... 34
Vuurwerkplant ... 25
Vijg ... 123
Waterlelies ... 66
Waterplanten ... 65
Weigelia ... 100
Wilg ... 107, 115
Wingerd ... 112
Winterheliotroop . 39
Winterjasmijn ... 111
Wistaria ... 112
Wijnruit ... 125
Wolfsmelk ... 56
Wollegras ... 27
Wolverlei ... 14
Yucca ... 49
Zeegras ... 52
Zonnebloem ... 30
Zijdeplant ... 15
Zilverspar ... 73
Zeepkruid ... 45
Zenegroen ... 51
Zonneroosje ... 57
Zwarte bessen ... 123
Zwanenbloem ... 65


naar Hilversum →
spoorlijn
bushalte.
Park
Voordaan
Groene Kan
Kweekerijen
H. Copijn
& Zoon.
station Groenekan-Oost
spoorlijn
BILTHOVEN
naar Amersfoort,
Arnhem
DE BILT
UTRECHT